



M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2007

**o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom**

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 123/2007
zo dňa : 11. 10. 2007

Účinné od dňa : 01. 11.2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom (ďalej len MsZ) sa v zmysle § 11, ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN), ktorým sa upravuje rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom.

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- (1) Mesto Žiar nad Hronom je príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- (2) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekopov, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
- (3) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
- (4) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní mesta Žiar nad Hronom, najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, parkovisko, námestie, cestná zeleň, medziblokové priestranstvá, nespevnené zelené plochy a i.
- (5) Zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev v zmysle cestného zákona (ďalej len rozkopávky) sú stavebné činnosti, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčastí ako aj stavby pod ich povrchom, ktoré môžu byť vykonávané len na základe vydaného právoplatného rozhodnutia povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva.

§ 2

PODMIENKY POVOLENIA

- (1) Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe podanej žiadosti (príloha č.1). V prípade, ak dôjde k styku so štátnou cestou, ktorá prechádza mestom, príslušné povolenie vydá príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona.
- (2) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenie potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej prevádzky na komunikácii. Odstránenie takejto poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie Mesta Žiar nad Hronom. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Mesto Žiar nad Hronom na základe

žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia cesty, miestnej komunikácie a dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.

- (3) Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva podlieha správne mu poplatku. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č.2 tohto VZN.
- (4) Mesto Žiar nad Hronom nevydá povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva v termíne od 15.novembra do 15. marca príslušného kalendárneho roka z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Časové obmedzenie neplatí v prípadoch uvedených v § 2, bod (2) tohto VZN.

§ 3

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

(1) Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva musí byť vyhotovená v písomnej forme na príslušnom formulári (príloha č.1). Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva predkladá žiadateľ (investor) minimálne 30 dní pred zahájením prác.

(2) V predloženej žiadosti uvedie žiadateľ:

- miesto (ulica, pred akým objektom, číslo parcely, katastrálne územie) kde dôjde k narušeniu verejného priestranstva,
- dôvod a účel realizácie výkopových prác, obchodné meno dodávateľského subjektu,
- termín realizácie rozkopávky a termín konečnej úpravy dotknutého verejného priestranstva
- druh narušeného verejného priestranstva (vozovka, chodník, nespevnená plocha), druh povrchovej úpravy
- výmeru výkopových rýh (v m²),
- zvolený technologický postup pri uložení (oprave) podzemného vedenia (pretlačanie, rozpílenie krytu, rozkopanie)
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby zodpovednej za rozkopávku
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby vykonávajúcej činnosť stavebného dozora

(3) K žiadosti na zvláštne užívanie verejného priestranstva doloží žiadateľ podľa rozsahu prác pri líniovej stavbe a stavbe prípojok inžinierskych sietí:

- právoplatné územné rozhodnutie (fotokópia)
- právoplatné stavebné povolenie (fotokópia)
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (fotokópia)
- situáciu so zakreslením výkopovej ryhy s jej okótovaním
- súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného orgánu životného prostredia (Mesto Žiar nad Hronom)

- určenie dopravného značenia (v prípade úplnej alebo čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie)
- doklad o zaplatení správneho poplatku

(4) Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo na stanovenie technických podmienok a na zmenu návrhu zvoleného technologického postupu, termínu konečnej úpravy dotknutého verejného priestranstva v prípade, ak by mohlo dôjsť k rozporu s verejným záujmom.

§ 4

TECHNICKÉ PODMIENKY

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva vydáva Mesto Žiar nad Hronom formou rozhodnutia za týchto podmienok:

- (1) Pred započatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcoch inžinierskych sietí zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.
- (2) Miesto rozkopávky situovanej v spevnenej ploche verejného priestranstva (miestna komunikácia, parkovisko, chodník a i.) styčné hrany asfaltového krytu zapliť rezačkou asfaltu do pravidelného geometrického tvaru.
- (3) S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a v zmysle § 10 VZN č. 5/2004 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodca, resp. držiteľ zatriedi odpad v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. a zneškodní ho na zodpovedajúcej skládke odpadov, nesmie byť uložený na chodníku alebo telese miestnej komunikácie.
- (4) Všetky výkopové práce realizované na verejných priestranstvách je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 80x50 cm. Tabuľka s označením musí obsahovať:
 - meno žiadateľa o rozkopávku
 - obchodné meno dodávateľskej firmy
 - názov stavby
 - dátum začatia a ukončenia prác podľa právoplatného rozhodnutia
- (5) Všetky výkopové práce realizované na verejných priestranstvách v zmysle § 2, bod (2) tohto VZN je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 30x20 cm. Tabuľka s označením musí obsahovať názov organizácie a informáciu, že sa jedná o poruchu vedenia.
- (6) Mesto Žiar nad Hronom uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie, podvrtanie) a môže nariadiť tento druh technológie uloženia vedenia.

- (7) V prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá za všetky spôsobené škody.
- (8) V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva, ktorej celková šírka nepresahuje 3m je žiadateľ povinný vykonať náhradnú rekonštrukčnú vrstvu v celej šírke dotknutej spevnenej plochy.
- (9) Stromy, kríky, stĺpy verejného osvetlenia a fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením.
- (10) Technické podmienky uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu určí Mesto Žiar nad Hronom v podmienkach vydaného rozhodnutia.
- (11) Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, hutnenou po vrstvách hrúbky 30 cm do úrovne výkopom nenarušeného terénu. Po urovnaní zeminu obnoviť výkopom odstránenú zeleň, nahradiť poškodené a vyrúbané kríky.
- (12) V prípade, ak je hĺbka výkopu v spevnenej ploche väčšia ako 1,5m je žiadateľ povinný pred realizáciou náhradných rekonštrukčných vrstiev vykonať skúšku zhutnenia podložia. Parameter zhutnenia bude presne špecifikovaný v podmienkach povolenia.
- (13) Zásyp výkopu situovaného v spevnenej ploche musí byť prevedený ťaženým štrkopieskom, nesmie byť použitá zemina z výkopu.
- (14) Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom. Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštípení asfaltovej emulzie.
- (15) V prípade realizácie výkopovej ryhy v telese miestnej komunikácie, prekrytie výkopovej ryhy počas zvláštneho užívania komunikácie musí byť realizované spôsobom uloženia prekrytia tak, aby bola dodržaná rovnaká výšková úroveň s pôvodnou asfaltovou vrstvou komunikácie.
- (16) Po uvedení dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu je žiadateľ povinný očistiť dotknuté spevnené plochy (strojným čistením, zametáním, spláchnutím vodou a pod). Ukončenie prác je potrebné ústne alebo písomne oznámiť Mestskému úradu v Žiari nad Hronom. Na základe oznámenia o ukončení prác je uskutočnené preberacie konanie o čom je spísaný Záznam z rokovania. Súčasťou preberacieho konania je aj písomné odovzdanie a prevzatie porealizačného zamerania skutočného uloženia vedenia v digitálnej podobe, ktoré tvorí podklad pre digitálno-technickú mapu mesta.
- (17) Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej náhradnej rekonštrukčnej vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ povinný odstrániť závady na vlastné náklady.

§ 5**KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

- (1) Kontrolu dodržania stanovených podmienok povolenia (technické podmienky, termín konečnej úpravy) vykonáva Mesto Žiar nad Hronom.
- (2) V prípade nedodržania podmienok stanovených v právoplatnom rozhodnutí Mesto Žiar nad Hronom v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 1 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 22a cestného zákona.
- (3) V prípade nedodržania podmienok stanovených v právoplatnom rozhodnutí Mesto Žiar nad Hronom v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 10 000 fyzickej osobe v zmysle § 22c cestného zákona.
- (4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej škody.
- (5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Žiar nad Hronom dozvedelo o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
- (6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
- (7) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom.
- (8) Mestská polícia v Žiari nad Hronom a poverení pracovníci Mesta Žiar nad Hronom kontrolujú dodržiavanie tohto VZN.

§ 6**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- (1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom uznesením číslo 123/2007, zo dňa 11.10.2007.
- (2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.2007.

Mgr. Ivan Černaj
primátor

Príloha č.1 k VZN č. 4/2007

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva.....
Žiadateľ

meno, priezvisko, adresa

Mestský úrad
Š. Moysesova č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom, dňa

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva

V zmysle § 8 ods. 1 Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie rozkopáť verejné priestranstvo podľa náčrtku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť žiadosti, a to:

na ulici pred objektom

za účelom

pre investora dodávateľ:

v čase od do s konečnou úpravou do

čím bude verejné priestranstvo narušené takto:

vozovka		chodník		nespevnená plocha	
druh úpravy	výmera m ²	druh úpravy	výmera m ²	druh úpravy	výmera m ²

***Podzemné vedenie bude uložené technológiou, pretláčanie (podvrátenie), rozpílenie krytu a rozkopanie.**

Za rozkopávku bude zodpovedný	Stavebný dozor investora vykonáva
Meno a priezvisko	
adresa zamestnávateľa	
č. tel.	

.....
Podpis, pečiatka

Prílohy:

1 x rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby

1x situácia so zakreslením výkopovej ryhy a jej okótovaním

Doklad o zaplatení správneho poplatku

Príloha č.2 k VZN č. 4/2007

Sadzobník správnych poplatkov

Zákon č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v položke č. 82 správny poplatok za „Zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií“ vo výške **3 000,-Sk** a v položke č. 83 za „Uzávierky miestnych komunikácií“ vo výške **2 000,-Sk**. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Mesto Žiar nad Hronom nasledovné výšky správnych poplatkov:

Fyzické osoby

Dni nevyhnutné na realizáciu	Dĺžka výkopovej ryhy v chodníku		Dĺžka výkopovej ryhy v miestnej komunikácii		
	od 0m – 3m	nad 3m	od 0m – 3m	od 3m – 10m	nad 10m
do 7 dní	200 Sk	250 Sk	400 Sk	450 Sk	500 Sk
od 7 dní do 14 dní	300 Sk	350 Sk	550 Sk	600 Sk	650 Sk
nad 14 dní	400 Sk	450 Sk	700 Sk	750 Sk	800 Sk

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie, Právnické osoby

Dni nevyhnutné na realizáciu	Dĺžka výkopovej ryhy v chodníku		Dĺžka výkopovej ryhy v miestnej komunikácii		
	od 0m – 3m	nad 3m	od 0m – 10m	od 10m – 25m	nad 25m
do 7 dní	2000 Sk	2500 Sk	2500 Sk	3000 Sk	3500 Sk
od 7 dní do 14 dní	3500 Sk	4000 Sk	4500 Sk	5000 Sk	5500 Sk
od 14 dní do 30 dní	5000 Sk	5500 Sk	6500 Sk	7000 Sk	7500 Sk
nad 30 dní	6500 Sk	7000 Sk	8500 Sk	9000 Sk	9500 Sk

Pri čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie + 1000 Sk

Pri úplnej uzávierke miestnej komunikácie + 2000 Sk

Správny poplatok sa nevyberá:

1. v prípade realizácie výkopovej ryhy v nespevnenej ploche verejného priestranstva
2. v prípade uloženia vedenia technológiou pretláčania, podvrátania

Poznámka:

Výška maximálneho správneho poplatku je 15 000 Sk