



Číslo spisu: 5885/2011, O20652/2011
Vybavuje: Ing. Gendiarová

Žiar nad Hronom: 12.12.2011

ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č.46, 965 19 Žiar nad Hronom (ďalej len "žiadateľ") zo dňa 25.11.2011 podľa § 47 ods. 3 zákona, § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s

žiadateľovi na výrub 1 ks Topoľ sivý (*Populus x canescens*) s obvodom kmeňa 138 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na CKN p.č. 566/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 2 ks Čerešňa vtáččia (*Cerasus avium*)) s obvodom kmeňov 39 a 42 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcimi na CKN p.č.1149/5 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Lipa malolistá (*Tilia cordata*) s obvodom kmeňa 184 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č.877/1 (CKN p.č.1916/1) v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Hruška obyčajná (*Pyrus communis*) s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na CKN p.č. 548/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Smrek obyčajný (*Picea abies*) s obvodom kmeňa 76 cm meraným 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Breza previsnutá (*Betula pendula*) s obvodom kmeňa 83 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*) s obvodom kmeňa 92 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Smrek obyčajný (*Picea abies*) s obvodom kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Vřba rakytová (*Salix caprea*) s obvodom kmeňov – 6 kmeň (obvod jedného kmeňa 70 cm) meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Smrek pichľavý (*Picea pungens*) s obvodom kmeňa 46 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na CKN p.č.1149/5 v k.ú. Žiar nad Hronom.

Vlastníkom EKN p.č. 530/2, CKN p.č. 566/1, EKN p.č. 877/1(CKN p.č.548/1), CKN p.č.548/1 v k.ú. Žiar nad Hronom je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č.46, 965 19 Žiar nad Hronom.

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

1. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny
2. výrub drevín sa uskutoční na vlastné náklady
3. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja od 01.10. do 31.03.

II. podľa § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ – Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č.46, 965 19 Žiar nad Hronom vysadí – 10 ks Skalník Dammerov (*Cotoneaster dammeri*) na CKN p.č. 1149/5 v k.ú. Žiar nad Hronom, 10 ks (Vtáčí zob obyčajný) *Ligustrum vulgare* na CKN p.č. 1149/5 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks Javor mliečny (*Acer*)



platanoides 'Crimson King' výsadba na CKN p.č. 566/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 7 ks Smrek omorikový (Picea omorica) výsadba na p.č. 1149/5 v k.ú. Žiar nad Hronom, 3 ks Prunus serrulata'Kanzan' (Višňa píľkatá), EKN p.č. 530/2 v k.ú. Žiar nad Hronom, 3 ks Aronia melanocarpa, 1 ks Quercus robur 'Fastigiata' (Dub letný), 1 ks Acer platanoides 'Crimson King' (Javor mliečny), 1 ks Acer platanoides 'Princeton Gold' (Javor mliečny), 1 ks Prunus serrulata'Kanzan' (Višňa píľkatá) na CKN p.č.873/1 v k.ú. Žiar nad Hronom zabezpečí na svoje náklady do 31.12.2012 primeranú náhradnú výsadbu. Vlastníkom EKN p.č. 530/2, CKN p.č. 566/1, EKN p.č. 877/1 (CKN p.č.548/1), CKN p.č.548/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, v k.ú. Žiar nad Hronom je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Vlastníkom na EKN p.č. 530/2, CKN p.č. 566/1, EKN p.č. 877/1 (CKN p.č.548/1), CKN p.č.548/1 v k.ú. Žiar nad Hronom je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu súhlas zmeniť alebo zrušiť.

O d ô v o d n e n i e :

Listom zo dňa 25.11.2011 požiadal žiadateľ o výrub 1 ks Topoľ sivý (Populus x canescens) obvod kmeňa 138 cm, 2 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) obvod kmeňov 39 cm a 42 cm, 1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata) obvod kmeňa 184 cm, 1 ks Hruška obyčajná (Pyrus communis) obvod kmeňa 100 cm, 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) obvod kmeňa 76 cm, 1 ks Breza previsnutá (Betula pendula) obvod kmeňa 83 cm, 1 ks Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) obvod kmeňa 92 cm, 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) obvod kmeňa 75 cm, 1 ks Vľba rakytová (Salix caprea) obvod kmeňa – 6 kmeň (obvod jedného kmeňa 70 cm), 1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 46 cm

Dreviny rastú na EKN p.č. 530/2, CKN p.č. 566/1, EKN p.č. 877/1 (CKN p.č.548/1), CKN p.č.548/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, Katastrálne územie: Žiar nad Hronom. Vlastníkom uvedených parciel je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č.46, 96519 Žiar nad Hronom.

Dňa 09.12.2011 pracovník Mestského úradu v Žiari nad Hronom uskutočnil obhliadku, pri ktorej zistil, že žiadosť je opodstatnená. Topoľ patrí medzi rýchlo rastúce stromy. Strom rýchlo dosiahne veľkosť, máva však lámavé drevo, ktoré sa môže v búrke ľahko zlomiť. Nakoľko je topoľ je vysadený tesne pri strome (lipa) je predpoklad, že lipa bude topoľom vytlačená a jej rast ohrozený. Vzhľadom k tomu je výrub stromu opodstatnený.

Čerešne rastú na verejnej kanalizácii. Koreňový systém zasahuje do kanalizácie a poškodzuje ju.. Stromy vytláčajú v raste smrek, ktorý je vysadený tesne pri čerešni.

Lipa je napadnutá hubovým ochorením. Na báze kmeňa sú viditeľné poškodenia spôsobené hnilobou a vonkajšími faktormi. Strom rastie v tesnej blízkosti rodinného domu a je tu predpoklad, že môže spôsobiť ujmu na zdraví, alebo poškodenie majetku.

Hruška rastie tesne pri oplotení. Strom je nahnutý nad komunikáciu. Koreňový systém je odhalený. Strom je starý a môže spôsobiť ujmu na zdraví, alebo poškodenie majetku.

Smrek sú vysadené tesne pri bytovom dome. Koreňový systém zasahuje do základov bytového domu.

Breza je vysadená na svahu, ktorý sa značne zosúva. Kmeň stromu je poškodený do takej miery, že hrozí jeho vyvrátenie.

Pagaštan rastie na rozvodoch elektriny a v tesnej blízkosti bytového domu. Koreňový systém zasahuje do rozvodov čím ich narúša.

Vľba je prestarnutá a nestabilná. Suché konáre sa vylamujú



Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v intraviláne mesta, Mesto Žiar nad Hronom rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je v zmysle § 4 zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ďalších nariadení vo veci vydania rozhodnutia (súhlas na výrub drevin) oslobodený od poplatkov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom Ul. Š. Moyses 46, 965 19 Žiar nad Hronom v lehote do 15 dní od jeho doručenia.

Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyses 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Na vedomie

SIŽP - inšp. ochrany prírody, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ivan Černaj
primátor