

Kúpna zmluva č. Z201618471_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o.
 Sídlo: Š. Moysesova 46, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 IČO: 50383515
 DIČ: 2120297729
 IČ DPH:
 Číslo účtu:
 Tel: 0456787136

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMSIT Leopoldov spol. s r.o.
 Sídlo: Holubyho 35, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
 IČO: 36227331
 DIČ: 2020172803
 IČ DPH: SK2020172803
 Číslo účtu: SK89 0200 0000 0012 6027 6956
 Tel: 0337320682

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: PROFI náradie
 Kľúčové slová: elektrocentrála, uhlová brúska, búracie/sekacie kladivo, kombinované kladivo /vrtanie, sekanie/, akumulátorový vrtací skrutkovač/uťahovačka, elektrická reťazová píla, laserový zameriavač, zvarací invertor, benzínová rozbrusovačka chladená vodou s vozíkom, motorová reťazová píla, príklepová vrtačka, kotúčová okružná píla
 CPV: 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 44512300-5 - Kladivá; 44510000-8 - Nástroje; 44512800-0 - Skrutkovače; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba
 Kategória služieb: 1. Opravy a údržba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Stavebné práce, búracie práce, rekonštrukcie, opravy, údržba

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
elektrocentrála 220V/380V	ks			1
uhlová brúska 125 mm	ks			2
uhlová brúska 230 mm	ks			1
búracie/sekacie kladivo	ks			1
kombinované kladivo /vrtanie, sekanie/	ks			1
akumulátorový vrtací skrutkovač/uťahovačka	ks			1

elektrická reťazová píla	ks			1
motorová reťazová píla	ks			1
príklepová vrtačka	ks			1
kotúčová okružná píla	ks			1
zvárací invertor	ks			1
laserový zameriavač	ks			1
benzínová rozbrusovačka vodou chladená s vozíkom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov				
Elektrocentrála 220V/380V - výkon max./menovitý min. 6,8kW/min. 6,3kW (400V/50Hz), min. 5,5kW/min. 5,0kW (230V/50Hz)počet fáz 3, system AVR-možnosť napajať jemnu elektronikuAC menovitý prúd 17A/400V / 11A/230VDC menovitý prúd 8,3A/12Vtyp motora: benzínový, štvrtaktný s OHV rozvodom, obsah min. 430ccmštartovanie ručné a elektrickémax. výkon motora min.11,2kW /3600min ⁻¹ hmotnosť max. 100 kg				
Uhlová brúška 125 mm - uhlová brúška s vysokým výkonomANTI-RESTART ochrana proti opakovanému nežiadúcemu spusteniuElektronická regulácia otáčokNastavenie počtu otáčokSkriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°Prikon 1.400 WBrúsny kotúč 125 mmHmotnosť Max. 2,5 kg				Min.
Uhlová brúška 230 mm - Antivibračná rukoväť Ochrana proti preťaženiu a neúmyselnému zapnutiu strojaObmedzovač momentu pre bezpečnú prácuAntivibračná zadná rukoväť otočná o +/- 90 stupňov Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°Prikon 2.600 WVoľnobežné otáčky 6.600 min ⁻¹ Brúsny kotúč 230 mmHmotnosť Max.7,0 kg				Min.
Búracie/sekacie kladivo - Upínanie nástroja - šesťhran 30 mmbočná rukoväť otočná o 360 stupňovPlynulý rozbeh, brzda motora a zníženie otáčok pri voľnobehuPrikon Min. 1.500 WPočet úderov naprázdno Min. 730Sila jednotlivého príklepu Min. 25,5 JHmotnosť Max. 15,5 kg				
KOMBINOVANÉ KLADIVO/VRTANIE,SEKANIE/s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou pre tlmenie nárazov Prachotesné upínanie SDS-MAXVariabilné ovl.rýchlosti a plynulý rozbehPresné nastavenie frekvencie príklepu a otáčokIndikácia výmeny uhlíkovMin. 15-poloh. nastavenie nástrojaPrikon Min.1350 WPočet úderov naprázdno Min.1250 Sila jednotl. príklepu Min. 9,4 JMax. vŕtací výkon(vrták) Min. 45mm, korunka min.125mm, hm. max.9,5kg				
AKUMULATOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ/ÚŤAHOVAČKAMax.úťahovací moment min.115 Nm Bezuhlíkový motorochrana proti prachu a striekajúcej vodeosvetlenímmin.20 nastavení ťah. momentovsúčasťou balenia dva akumulátory a nabíjačkaOtáčky naprázdno 1.st. Min.0-550min ⁻¹ Otáčky naprázdno 2. st. Min.0-2000 min ⁻¹ Max.vŕtací výkon-ocel' Min.13 mmMax.vŕtací výkon-drevo Min.76 mmÚťah.moment(tvrdý/mäkký)spoj Min.115/min60Nm, hmot.max.2,5kg				
ELEKTRICKÁ RETAZOVÁ PILABeznástrojová výmena a napínanie reťazeAutomatické mazanie reťaze s možnosťou reguláciekontrola hladiny olejaPrikon min. 2.000 WDĺžka rezu min. 40 cmDrážka max. 1,3 mmHmotnosť max. 5,5 kg				
MOTOROVÁ RETAZOVÁ PILAAntivibračný systém pre menšiu únavu pri práciElektronický obmedzovač spätných rázov Bočné napínanie reťazeVýkon Min.2,8 / 3,8 kW/PSZdvih. objem 50 cm ³ Hmotnosť Max. 5,5 kgVýkonová hmotnosť Max. 1,8 kg/kWDĺžka lišty 40 cmKryt motora Voliteľné vyhrievanie rukoväti				
PRIKLEPOVÁ VRTÁKAVýstražné svetlo signalizujúce problém s káblom alebo vypínačom Výstražné svetlo pri preťaženíObmedzovač krútiaceho momentu 2-rýchlostná prevodovka s elektronickým ovládanímHliníkové liate puzdro prevodovkyPrikon Min.1.010 WMax. vŕtací výkon - ocel'/betón/drevo Min.16/20/40 mmUpínací rozsah skľučovadla Min. 1,5 - 13 mmHmotnosť Max. 2,5 kg				
KOTÚČOVÁ OKRUŽNÁ PÍLAZákladová platňa s nadstavením hĺbky rezu na princípe svorky S možnosťou pripojenia na vysávačS pilovým kotúčom s karbidovým ostrímS možnosťou pripojenia k vodiacej lište (napr. aj pomocou adaptéra)Prikon Min.1.400 WVoľnobežné otáčky 4.800 min ⁻¹ Max. rezný výkon pri 90° Min.66 mmMax. rezný výkon pri 45° Min. 46 mmPilový kotúč 190 mmHmotnosť Max. 5,8 kg				
ZVÁRACÍ INVERTORDig. reg. zvárací prístroj s rezonančnou inteligenciou zváranie so všetkými typmi elektród do 4mm-aj s celulózoými elektródami Rozsah zvarovacieho prúdu min. 10-140AHm.Max. 4,8kg Napájacie napätie 230VZákl.materiályCrNi Oceľ Špeciálne kovy Príslušenstvo-kukla zváracia samozatiahovacia 8-13/citlivosť,tmavosť/ - Min.4+4m/35mm káble zváracie,kompl.				
LASEROVÝ ZAMERIAVAC Multifunkčný krížový laser s jednou horizontálnou a dvoma vertikálnymi čiarami v rozsahu 360° umožňujúci početné použitia na súčasné vyznačovanie, vyrovnávanie a niveláciu.pracovný rozsah: min.40 m pracovný rozsah s prijímačom: min.80 m pracovný rozsah s cieľovou tabuľkou: min.20 m odchýlka merania: max. +/- 0,2 mm/m napájanie: 2x1,5V AA (LR6) so statívovým závitom hmotnosť: max. 0,8 kg statívový závit 1/4", 5/8", samoniveláčny (4° za 4 s), projekcia 3x360° línia,				
stupeň krytia IP 54, Laserové zariadenie triedy IIStupeň krytia IP 54:Ochrana proti prachu a odolný proti striekajúcej vode.Príslušenstvom - statív, univerzálny magnetický držiak				
BENZINOVÁ ROZBRUSOVAČKA VODOU CHLADENÁ s vozíkomMotor 4-Takt Obsah Min. 70 cm ³ Výkon Min. 4,6 PS / 3 kWMax. hĺbka rezu Min. 122 mmHmotnosť Max. 13 kgPríslušenstvo: chladiaci set vozík				

Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica a číslo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.7.2016 14:55:00 - 1.8.2016 14:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 14,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 240,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 489,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.7.2016 15:46:00

Objednávateľ:

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

ARSKA
MUNÁLNA
OLOČNOSŤ
Jepol s.r.o. IČO: 50 343 516
DIČ: 2120297729

Dodávateľ:

COMSIT Leopoldov spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

COMSIT

9204

Te

Fa

1.8.2016