

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Meracie miesto | Žiar nad Hronom, Jilemnického | | | | | | | | |
| Mesiac, Rok | 4 | 2013 | | | | | | | |
| Limitná Hodnota [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$] | 125 | 350 | 200 | 50 | - | 10000 | 180,240 | 120 | 5 (2) |
| povolený počet prekročení | 3 | 24 | 18 | 35 | | | | 25 (1) | |
| deň | SO2_pr_den | SO2_max_1h | NO2_max_1h | PM10_pr_den | PM2.5_pr_den | CO_max_8h | O3_max_1h | O3_max_8h | Benzén_pr_den |
| 1 | - | - | - | 16 | Porucha analyzatora | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 23 | | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 18 | | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 21 | | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 32 | | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 32 | | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 27 | | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 30 | | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 26 | | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 20 | | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 13 | | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 16 | | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 10 | | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 13 | | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 16 | | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 16 | | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | 18 | | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 17 | | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | 23 | | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 36 | | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | 31 | | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | 21 | | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | 27 | | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | 28 | | 19 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | 46 | | 24 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | 26 | | 15 | - | - | - |
| 27 | - | - | - | 36 | | 18 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | 18 | | 8,9 | - | - | - |
| 29 | - | - | - | 27 | | 14 | - | - | - |
| 30 | - | - | - | 33 | | 18 | - | - | - |
| Pocet prekročení LH v danom mesiaci | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Pocet prekročení LH od začiatku roka | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - |
| Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemia sa | | | | | | | | | |
| Poznámky: | | | | | | | | | |
| (1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov | | | | | | | | | |
| (2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku | | | | | | | | | |