



# **Smernica UEFA pre infraštruktúru štadiónov**

## PREAMBULA

Táto smernica bola prijatá v súlade so znením článku 50(1) Štatútu UEFA

## I. Všeobecné ustanovenia

### Článok 1 - Pôsobnosť smernice

- 1) Táto smernica definuje infraštrukturne kritériá, ktoré musí splňať futbalový štadión, aby mohol byť klasifikovaný ako štadión 1., 2., 3. alebo 4. kategórie UEFA (vzostupné usporiadanie).
- 2) Kritériá definované v II. kapitole tejto smernice sa vzťahujú na všetky kategórie štadiónov UEFA. Okrem toho, pre jednotlivé kategórie štadiónov, platia samostatne ďalšie požiadavky definované v kapitolách III. až VI. tejto smernice.
- 3) Táto smernica nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z platnej slovenskej legislatívy a predpisov vzťahujúcich sa na zariadenie a vybavenie štadiónov.

### Článok 2 - Vzťah k smerniciam sút'aží

Príslušné smernice UEFA upravujú sút'aže hrané na štadiónoch tým, že :

- a) špecifikujú kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej sút'aži;
- b) určujú zodpovednosť za kontrolu dodržiavania požiadaviek kritérií pre príslušnú kategóriu štadióna;
- c) môžu špecifikovať podmienky, za ktorých môže administratíva UEFA udeliť výnimku z plnenia požiadaviek určitého kritéria v príslušnej kategórii štadiónov.

### Článok 3 - Výklad pojmov

V tejto smernici sú použité nasledovné špecifické pojmy :

- a) **Bezpečnostný kamerový systém** = zabudované kamery s možnosťou zvislého i vodorovného pohybu a priblíženia pre monitorovanie sektorov pre divákov, prístupov a vchodov na štadión a všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna;
- b) **Velín** = miestnosť pre osoby zodpovedajúce za celkovú bezpečnosť na štadióne počas stretnutia, napr. veliaci policajný dôstojník, bezpečnostný manažér klubu, hlavný usporiadateľ a pod.;
- c) **Miestnosť delegáta stretnutia** = miestnosť pre UEFA delegáta stretnutia a UEFA delegáta - pozorovateľa rozhodcov;
- d) **Miesto pre rýchly rozhovor** = priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávané živé TV a rozhlasové rozhovory s hráčmi;
- e) **Umelý trávnik** = umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska;
- f) **Mix zóna** = priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy mužstiev, kde akreditovaní novinári môžu vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi;
- g) **Miesto pre prenosové vozidlo** = zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel televíznych spoločností;
- h) **Verejný komunikačný systém** = elektronický systém reproduktorov umožňujúci okamžité oznamovanie hovorených správ do všetkých priestorov štadióna;
- i) **Státie** = priestory s lavičkami, sektory na státie alebo bez sedadiel;
- j) **Dočasné tribúny** = miesta na sedenie, ktoré sú svojimi vlastnosťami, dizajnom a konštrukciou určené len na krátkodobé použitie a nie sú trvalo upevnené k podkladu;

**Pozn.** Niektoré funkcie, ktoré vykonávajú aj ženy, sú v tejto smernici uvádzané len v mužskom rode.

## II. Infraštrukturne požiadavky platné pre všetky kategórie štadiónov

### Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia

#### Článok 4 - Hracia plocha

- 1) Hracia plocha musí byť vodorovná a hladká (bez hrboľov).
- 2) Hracia plocha musí byť pokrytá prírodným alebo umelým trávnikom.
- 3) Umelý trávnik musí splňať všetky nasledujúce požiadavky:
  - a) musí mať požadovanú FIFA licenciu, ktorá môže byť vydaná len po jeho testovaní laboratóriom akreditovaným FIFA;
  - b) musí splňať všetky požiadavky národnej legislatívy;
  - c) jeho povrch musí byť zelený, s bielym značením.
- 4) Hracia plocha musí byť vybavená drenážnym systémom, aby sa v prípade daždivého počasia nestala nespôsobilou.
- 5) Hracia plocha musí byť vybavená zariadením na vyhrievanie trávnika , aby bolo zaistené, že bude spôsobilá v ktorýkoľvek hrací deň počas celého ročníka sút'aží UEFA.

- 6) Menej ako 21m nad hracou plochou nesmie byť umiestnený/zavesený žiadny objekt.

### **Článok 5 - Osvetlenie**

Pre stretnutia, ktoré nie sú vysielané TV, musí byť štadión vybavený osvetlením zabezpečujúcim minimálnu priemernú hodnotu osvetlenia 350 luxov (podľa tabuľky v prílohe Infra-1.1).

### **Článok 6 - Priestor na rozcvičenie**

Pozdĺž postranných čiar alebo za reklamnými tabuľami za bránkami musí byť dostatočne veľký priestor pre rozcvičenie náhradníkov.

### **Článok 7 - Bránky a rezervné bránky**

- 1) Žrde a brvná bránok musia byť vyrobené z hliníka alebo podobného materiálu a musia byť guľaté alebo elipsovité. Okrem toho musia splňať požiadavky „Pravidel futbalu“ schválených a verejných „IFAB“ (Medzinárodný výbor futbalových asociácií), čo znamená, že:
  - a) vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7.32m;
  - b) vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2.44m;
  - c) žrde a brvná bránok musia byť biele;
  - d) pre hráčov nesmú predstavovať žiadne nebezpečenstvo;
- 2) V objekte štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky, pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada;

### **Článok 8 - Lavičky pre náhradníkov**

Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami pre náhradníkov, ktoré sú na úrovni hracej plochy, vo vzdialosti najmenej 5 metrov od postrannej čiary a každá ma najmenej 13 miest na sedenie.

### **Článok 9 - Vlajky**

Štadión musí byť vybavený minimálne 5 (piatimi) stožiarmi pre vlajky alebo iným zariadením umožňujúcim vyvesenie piatich vlajok.

### **Článok 10 - Šatne**

- 1) Štadión musí byť vybavený
  - a) šatňou pre každé družstvo, s minimálne 5 (piatimi) sprchami, 3 (tromi) WC so sedadlom, miestami na sedenie pre minimálne 25 (dvadsať päť) osôb, masérskym stolom a tabuľou na taktickú prípravu;
  - b) šatňou pre rozhodcov s minimálne jednou sprchou, jedným WC so sedadlom, 5 (piatimi) stoličkami a stolom;
- 2) Štadión musí umožňovať priamy a chránený prístup oboch družstiev a rozhodcov z ich šatní na hraciu plochu, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.;

### **Článok 11 - Miestnosť pre delegáta stretnutia**

Štadión musí mať miestnosť pre delegáta stretnutia, s prístupom ku komunikačným zariadeniam, ako telefón, fax a internet, ktorá je umiestnená v blízkosti šatní družstiev a rozhodcov.

### **Článok 12 - Prvá pomoc a ošetrenie hráčov a činovníkov stretnutia**

Štadión musí mať miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie hráčov a činovníkov stretnutia.

### **Článok 13 - Miestnosť dopingovej kontroly**

- 1) Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre vykonanie dopingovej kontroly, ktorá splňa požiadavky uvedené v prílohe Infra-1.2 tejto smernice.
- 2) Táto miestnosť musí byť v blízkosti šatní družstiev a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám.
- 3) Miestnosť musí mať rozmyry minimálne  $20\text{m}^2$  a musí pozostávať zo vzájomne susediacej čakárne, vyšetrovne a toalety.
- 4) Čakáreň musí byť časťou testovacej miestnosti alebo s ňou bezprostredne susediť (akceptované je tiež prehradenie na dva priestory). Musí byť vybavená stoličkami/kreslami pre 8 (osem) osôb, vešiakmi na zavesenie šiat alebo skrinkami a chladničkou.
- 5) Vyšetrovňa musí byť vybavená stolom, 4 stoličkami, umývadlom s tečúcou vodou, uzamykateľnou skrinkou a toaletou (susediacou alebo priamo v miestnosti).
- 6) Toaleta musí byť vo vnútri testovacej miestnosti alebo hned vedľa s priamym prístupom do testovacej miestnosti. Musí byť vybavená záchodom so sedadlom a umývadlom s tečúcou vodou.

## **Článok 14 - Priestory na parkovanie**

- 1) Štadión musí mať parkovacie priestory pre minimálne 2 (dva) autobusy a 10 (desať) automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
- 2) Tieto priestory musia byť bezpečné a chránené a musia sa nachádzat v bezprostrednej blízkosti šatní družstiev a priestorov pre činovníkov stretnutia.

## **Časť 2: Priestory pre divákov**

### **Článok 15 - Tribúny a zariadenia pre divákov**

- 1) Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripojené k podkladu, vzájomne oddelené, tvarované, očíslované, vyrobené z nerozbitného a nehorľavého materiálu a musia mať minimálne 30 (tridsať) cm vysokú opierku (merané od sedadla).
- 2) Použitie provizórnych tribún je zakázané.
- 3) Vo všetkých sektورoch musí mať štadión občerstvovacie/stravovacie zariadenia pre divákov.

### **Článok 16 - Fanúšikovia hostujúceho družstva**

Minimálne 5 ( päť ) percent celkovej oficiálnej kapacity štadióna musí byť vyhradených fanúšikom hostujúceho družstva, a to v oddelenej časti štadióna.

### **Článok 17 - Verejné vchody a východy**

- 1) Vstupné brány a/alebo turnikety musia byť uspôsobené tak, aby sa predišlo tlačeniciam a zaistený bol hladký a plynulý vstup divákov na štadión.
- 2) Všetky verejné priestory, vstupy a východy v každom sektore štadióna musia byť zreteľne odlišené od priestorov na sedenie. Všetky únikové brány a brány vedúce von zo štadióna musia byť zreteľne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi (napr. medzinárodne používanými piktogramami).
- 3) Všetky východy a brány štadióna, ako aj všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov na hraciu plochu musia:
  - a) byť navrhnuté tak, aby mohli zostať odomknuté (ale ich použitie bude pod kontrolou usporiadateľa), pokiaľ budú diváci na štadióne;
  - b) sa otvárať smerom von v smere výstupu z tribún a v smere evakuačných trás.
- 4) Prístupy na štadión musia byť patrične označené (napr. medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami), aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Všetky turnikety, vstupy, východy a brány musia byť podobne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi.

### **Článok 18 - Núdzové bezpečnostné osvetlenie**

Za účelom zaistenia bezpečnosti a orientácie divákov, musí byť štadión vybavený systémom núdzového bezpečnostného osvetlenia, schváleného kompetentným orgánom, pre použitie v prípade úplného výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných častiach štadióna, vrátane východov a evakuačných ciest.

### **Článok 19 - Verejný informačný systém**

- 1) Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom.
- 2) Tento systém musí zahŕňať vnútorné i vonkajšie priestory štadióna a musí byť nezávislý na hlavnom prívode elektrickej energie.

### **Článok 20 - Sanitárne zariadenia pre divákov**

- 1) Rovnomerne, vo všetkých sektورoch štadióna, musia byť rozmiestnené čisté a hygienické sanitárne zariadenia. Toalety a pisoáre musia byť vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.:
- 2) Minimálne požiadavky na sociálne zariadenia predstavujú (rátané podľa pomeru muži-ženy 80:20):
  - a. jedno WC so sedadlom na 250 mužov;
  - b. jeden pisoár na 125 mužov;
  - c. jedno WC so sedadlom na 125 žien.

### **Článok 21 - Miesto prvej pomoci pre divákov**

- 1) V každom sektore štadióna musí byť komplexne vybavená a kompetentným orgánom schválená ošetrovňa pre poskytnutie prvej pomoci divákom.
- 2) Tieto zariadenia a prístup k nim musia byť zrozumiteľne a jasne označený.

## **Článok 22 - Zariadenia pre imobilných/telesne postihnutých divákov**

- 1) Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá/miesta pre telesne postihnutých divákov a ich pomoc (doprovod).
- 2) Tieto osoby musia mať tiež vyhradené sociálne, občerstvovacie a stravovacie zariadenia, a to v blízkosti sektora, v ktorom majú vyhradené miesta.
- 3) Na 15 ( pätnásť ) miest pre imobilných/telesne postihnutých divákov musí pripadať min. minimálne jedno WC osobitne vyhradené pre týchto divákov.

## **Článok 23 - VIP sedenie**

VIP sedadlá musia byť kryté a musia byť umiestnené na hlavnej tribúne medzi pokutovými územiami, čo najbližšie ku stredovej čiarke.

## **Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií**

### **Článok 24 - Pracovné priestory pre médiá**

Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená pracovnými pultmi (stolíkmi), napájaním a telefonickým/internetovým pripojením.

### **Článok 25 - Rozmiestnenie kamier**

- 1) Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálnie a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania.
- 2) Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou úrovňou hracej plochy a priamou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy.

### **Článok 26 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)**

- 1) Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na celú hraci plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií.
- 2) Všetky sedadlá s pracovným pultom v tomto sektore musia byť vybavené prívodom/zdrojom energie a telefónnym/internetovým pripojením.
- 3) Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového bloku.

### **Článok 27 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov**

- 1) Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté a umiestnené v strede hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na celú hraci plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií.
- 2) Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s prívodom/zdrojom energie a min. 3 (tromi) sedadlami.
- 3) Minimálne jeden komentátorský box musí byť vybavený pripojením k širokopásmovému internetu.

### **Článok 28 - Plocha pre prenosovú techniku**

- 1) Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na alebo čo najbližšie k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane, ako plošina pre hlavnú kameru. Plocha musí mať rovný a pevný podklad, umožnený musí byť prívod elektrickej energie.
- 2) Na ploche pre prenosovú techniku je potrebné zabezpečiť bud' ničím nerušený výhľad na južný obzor, alebo samostatnú satelitnú „uplink“ oblasť, ktorá nie je vzdialenosť viac ako 50m od centra tejto plochy.

## **III. Infraštrukturne požiadavky pre štadióny kategórie 1**

## **Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia**

### **Článok 29 - Hracia plocha**

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 100 - 105m dĺžka;
- b) 64 - 68m šírka.

### **Článok 30 - Osvetlenie**

Pre vysielanie televíznych stretnutí musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, umožňujúcim vysielateľovi prenos stretnutia v zodpovedajúcej kvalite.

### **Článok 31 - Parkovanie**

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 VIP parkovacích miest.

## **Časť 2: Priestory pre divákov**

### **Článok 32 - Tribúny a zariadenia pre divákov**

Povolené je státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

### **Článok 33 - Kapacita štadióna**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 200 (dvesto) divákov.

### **Článok 34 - VIP sedadlá**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 VIP sedadiel, z ktorých 10 (desať) musí byť vyhradených hostujúcemu tímu.

## **Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií**

### **Článok 35 - Pracovné priestory pre médiá**

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 50m<sup>2</sup>.

### **Článok 36 - Plošina pre hlavnú kameru**

Plošina pre hlavnú kameru musí mať plochu aspoň 4m<sup>2</sup>.

### **Článok 37 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)**

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 (dvadsať) sedadiel, z ktorých aspoň 5 ( päť ) musí byť vybavených pracovnou doskou.

### **Článok 38 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov**

Štadión musí mať aspoň 2 (dva) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

### **Článok 39 - Televízne štúdio**

Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť, v ktorej je možné zriadiť televízne štúdio.

### **Článok 40 - Plocha pre prenosovú techniku**

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 100m<sup>2</sup>.

### **Článok 41 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu**

Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu. Ak sú na štadióne priestory pre prácu zástupcov médií, miestnosť pre tlačovú konferenciu môže byť ich časťou.

## **IV. Infraštrukturne požiadavky pre štadióny kategórie 2**

## **Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia**

### **Článok 42 - Hracia plocha**

Hracia plocha musí mať rozmyry:

- a) 100 - 105m dĺžka;
- b) 64 - 68m šírka.

### **Článok 43 - Osvetlenie**

- 1) Pre stretnutia vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy Infra-1.1).
  - a) 800 Ev(lx) pre pevné kamery;

- b) 500 Ev(lx) pre mobilné kamery.
- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej intenzity osvetlenia.

#### **Článok 44 - Parkovanie**

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 50 VIP parkovacích miest.

#### **Časť 2: Priestory pre divákov**

##### **Článok 45 - Tribúny a zariadenia pre divákov**

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

##### **Článok 46 - Kapacita štadióna**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 1 500 (jedentisícpäťsto) samostatných sedadiel.

##### **Článok 47 - Velín**

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

##### **Článok 48 - VIP sedadlá**

Štadión musí mať kapacitu min. 100 VIP sedadiel, z ktorých 20 musí byť vyhradených hostujúcemu tímu.

#### **Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií**

##### **Článok 49 - Pracovné priestory pre médiá**

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m<sup>2</sup>, aby v nich mohlo pracovať aspoň 50 ( päťdesiat) osôb.

##### **Článok 50 - Plošina pre kamery**

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m<sup>2</sup> - na umiestnenie 2 (dvoch) kamier.

##### **Článok 51 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)**

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 (dvadsať) krytých sedadiel, z ktorých aspoň 10 (desať) musí byť vybavených pracovnou doskou.

##### **Článok 52 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov**

Štadión musí mať najmenej 3 (tri) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

##### **Článok 53 - Televízne štúdio**

Štadión musí mať aspoň jedno televízne štúdio s rozmermi 5 x 5x 2,3 m.

##### **Článok 54 - Plocha pre prenosovú techniku**

Plocha pre prenosovú techniku musí mať minimálne 200m<sup>2</sup>.

##### **Článok 55 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu**

- 1) Na štadióne musí byť miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym stolom, stoličkami, plošinou/pódium pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 30 novinárov (sedadlá/stoličky).
- 3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov.

#### **V. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 3**

#### **Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia**

##### **Článok 56 - Hracia plocha**

Hracia plocha musí mať rozmyry:

- a) 105m dĺžka;
- b) 68m šírka.

## **Článok 57 - Šatne rozhodcov**

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň  $20m^2$  a je vybavená 2 (dvomi) sprchami, jedným sedacím WC, stolom a 6 (šiestimi) stoličkami.

## **Článok 58 - Osvetlenie**

- 1) Pre stretnutia vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy Infra-1.1).
  - a) 1 200 Ev(lx) pre pevné kamery;
  - b) 800 Ev(lx) pre mobilné kamery.
- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej intenzity osvetlenia.

## **Článok 59 - Parkovanie**

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 100 VIP parkovacích miest.

## **Časť 2: Priestory pre divákov**

### **Článok 60 - Tribúny a zariadenia pre divákov**

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

### **Článok 61- Kapacita štadióna**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 4 500 (štyritisícpäťsto) samostatných sedadiel.

### **Článok 62 - Velín**

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

### **Článok 63 - VIP sedadlá**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 250 VIP sedadiel, z ktorých 50 musí byť vyhradených hostujúcemu tímu.

## **Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií**

### **Článok 64 - Pracovné priestory pre médiá**

- 1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne  $100m^2$ , aby v nich mohlo pracovať aspoň 50 ( päťdesiat ) osôb.
- 2) Vyčlenený musí byť priestor pre aspoň 15 ( pätnásť ) fotografov, pokial' je to možné, v samostatnej a plne vybavenej oblasti.

### **Článok 65 - Plošina pre kamery**

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň  $6m^2$  - na umiestnenie 2 (dvoch) kamier.

### **Článok 66 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)**

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 50 ( päťdesiat ) krytých sedadiel, z ktorých aspoň 25 ( dvadsaťpäť ) musí byť vybavených pracovnou doskou.

### **Článok 67 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov**

Štadión musí mať minimálne 5 ( päť ) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

### **Článok 68 - Televízne štúdio**

Štadión musí mať aspoň 2 ( dve ) televízne štúdiá s rozmermi  $5 \times 5 \times 2,3m$ .

### **Článok 69 - Plocha pre prenosovú techniku**

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň  $200m^2$ .

## **Článok 70 - Miestnosť pre tlačové konferencie a mix zóna**

- 1) Na štadióne musí byť miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym stolom, stoličkami, plošinou/pódium pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 50 novinárov (sedadlá/stoličky).
- 3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže byť vytvorená mix-zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov.

## **VI. Infraštrukturne požiadavky pre štadióny kategórie 4**

### **Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia**

#### **Článok 71 - Hracia plocha**

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 105m dĺžka;
- b) 68m šírka.

#### **Článok 72 - Šatne rozhodcov**

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň  $20\text{m}^2$  a je vybavená 2 (dvomi) sprchami, jedným sedacím WC, stolom a 6 (šiestimi) stoličkami.

#### **Článok 73 - Osvetlenie**

- 1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerná intenzita je  $1\ 400 \text{ Ev(lx)}$  pre pevné kamery (podľa prílohy Infra-1.1), pričom celé ihrisko, vrátane jeho rohov, musí byť rovnomerne osvetlené.
- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí osvetlenie o intenzite  $800 \text{ Ev(lx)}$ .

#### **Článok 74 - Parkovanie**

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 150 VIP parkovacích miest.

## **Časť 2: Priestory pre divákov**

#### **Článok 75 - Tribúny a zariadenia pre divákov**

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

#### **Článok 76 - Verejné vchody a východy**

Štadión musí byť vybavený modernými elektronickými systémami kontroly vstupov a mechanickými ščítacími systémami, analyzujúcimi aktuálne údaje, zabraňujúcimi používaniu falzifikátov vstupeniek a preplneniu štadióna.

#### **Článok 77 - Kapacita štadióna**

Štadión musí mať kapacitu minimálne 8 000 (osemtisíc) samostatných sedadiel.

#### **Článok 78 - Velín**

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

#### **Článok 79 - Bezpečnostný kamerový systém (vnútorný televízny okruh)**

- 1) Štadión musí byť vybavený bezpečnostným kamerovým systémom pre nepretržité sledovanie vnútorných i vonkajších priestorov štadióna.
- 2) Bezpečnostný kamerový systém musí byť vybavený zariadením umožňujúcim fotografovanie a farebnými monitormi nachádzajúcimi sa vo velíne.

#### **Článok 80 - VIP sedadlá**

- 1) Štadión musí mať kapacitu minimálne 500 ( päťsto ) VIP sedadiel, z ktorých 100 (jednasto) musí byť vyhradených hostujúcemu tímu.
- 2) Čo najbližšie k VIP sedadlám sa musí nachádzať oddelený a uzavretý priestor na pohostenie, s plochou minimálne  $400\text{m}^2$ .

## **Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií**

### **Článok 81 - Pracovné priestory pre médiá**

- 1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 200m<sup>2</sup>, aby v nich mohlo pracovať najmenej 50 ( päťdesiat ) osôb.
- 2) Vyčlenený musí byť priestor pre najmenej 25 ( dvadsaťpäť ) fotografov, pokial' je to možné, v samostatnej a plne vybavenej oblasti.

### **Článok 82 - Plošina pre kamery**

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 10m<sup>2</sup> - na umiestnenie 4 ( štyroch ) kamier.

### **Článok 83 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)**

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 100 ( jednosto ) krytých sedadiel, z ktorých aspoň 50 ( päťdesiat ) musí byť vybavených pracovnou doskou.

### **Článok 84 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov**

Štadión musí mať aspoň 25 ( dvadsaťpäť ) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

### **Článok 85 - Televízne štúdio**

- 1) Štadión musí mať aspoň 2 ( dve ) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m. Aspoň jedno z nich musí byť prezencačné štúdio, s výhľadom na hraciu plochu.
- 2) Taktiež musia byť vytvorené aspoň 4 ( štyri ) miesta ( každé 2,5 x 2,5m ) pre poskytovanie tzv. „flash interview“.

### **Článok 86 - Plocha pre prenosovú techniku**

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 1 000m<sup>2</sup>.

### **Článok 87 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu**

- 1) Na štadióne musí byť miestnosť pre tlačovú konferenciu, vybavená pracovným ( predsedníckym stolom ), stoličkami, plošinou/pódium pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť musí mať kapacitu pre najmenej 75 ( sedemdesiatpäť ) novinárov ( sedadlá/stoličky ).
- 3) Mix-zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov musí byť krytá a musí mať kapacitu pre najmenej 50 ( päťdesiat ) novinárov.

## **VII. Záverečné ustanovenia**

### **Článok 88 - Disciplinárne konanie**

Akékoľvek porušenie tejto smernice môže byť sankcionované UEFA v súlade s platnými disciplinárnymi smernicami UEFA.

### **Článok 89 - Prílohy**

Všetky prílohy tejto smernice sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

### **Článok 90 - Dôležité upozornenie**

V prípade vzniku akýchkoľvek významových nezrovnalostí v interpretácii anglickej a inojazyčnej verzie tejto smernice, je rozhodujúce znenie jej anglickej verzie.

### **Článok 91 - Schválenie a nadobudnutie účinnosti smernice**

- 1) Táto smernica bola prijatá Exekutívou UEFA na jej zasadnutí dňa 24. marca 2010.
- 2) Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.5. 2010

## **Príloha Infra-1.1**

### **Výpočet hodnoty intenzity osvetlenia**

---

Vid' články 5, 43(1), 58(1), 73(1) a 73(2).

Hodnota intenzity umelého osvetlenia má zodpovedať hodnotám

$$E_{\min}/E_{\max} \geq 0,4 \text{ a } E_{\min}/E_{\text{med}} \geq 0,6$$

pri udávaní hodnoty a výpočtoch sa používajú nasledovné skratky:

symbol skratky	termín	vysvetlenie
$E_{\min}/E_{\max}$	rovnomernosť horizontálneho osvetlenia	ukazovatele popisujúce ako je intenzita osvetlenia rozložená po celej hracej ploche
$E$	svetelnosť	množstvo svetla dopadajúce na určitý bod hracej plochy vyjadrené v luxoch
$E_v$	vertikálna svetelnosť	vertikálne osvetlenie 1.5m nad hracou plochou (zameranie voči niekorej kamere)
lx	lux	jednotka osvetlenia ( $1\text{lx} = 1\text{lm/m}^2$ )
Lm	lumen	jednotka svetelného toku

**Príloha Infra-1.2**

**Nákres miestnosti dopingovej kontroly [viď článok 13(1)]**

Rozmery miestnosti minimálne  $20\text{m}^2$

