



**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 20.02.2025**

K BODU : 4

Spolufinancovanie projektu
„Modernizácia športoviska v areáli
4. ZŠ v Žiari nad Hronom“

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Miloš Čertásky
projektový manažér

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ivana Hlaváčová
odd. mestských projektov

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Dôvodovú správu

POČET STRÁN : 3

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 11.02.2025

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy číslo 2024/002 Fondu na podporu športu na projekt „Modernizácia športoviska v areáli 4. ZŠ v Žiari nad Hronom“;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku z Fondu na podporu športu;
- zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30% z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu (406.449,70 eur);
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.

Dôvodová správa

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo 2024/002.

Účelom tejto výzvy je poskytnutie príspevku na realizáciu projektov výstavby novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia existujúcej športovej infraštruktúry v SR, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Mesto Žiar nad Hronom má zámer zapojiť sa do výzvy s projektom „Modernizácia športoviska v areáli 4. ZŠ v Žiari nad Hronom“.

Predmetom projektu je rozšírenie existujúceho športového areálu a jeho modernizácia, v rámci ktorej sa plánuje realizovať:

- **vybudovanie pumptracku** - špeciálne navrhnutá dráha s vlnitým povrchom a klopenými zákrutami. Modulárna pumptracková dráha má 64m, je určená na jazdu na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a inline korčuliach. V porovnaní s asfaltovými dráhami je jej výhodou možnosť dráhu rozobrať a premiestniť, umiestniť iba dočasne, zmeniť konfiguráciu, výmena poškodených dielov a v neposlednom rade aj skutočnosť, že povrch dráhy nie je tak drsný a tvrdý ako asfalt a teda pri páde nedochádza ani zďaleka k tak silným odreninám a nárazom. Dráha si vyžaduje pevný a rovný podklad, nie trávnatý povrch. Ideálny je kvalitných betón, asfalt alebo dlažba.

PARAMETRE:

Materiál: dráha kompozit, konštrukcia vodeodolná MDF

Farba: dráha modrá, bočná konštrukcia čierna

Hmotnosť: cca 2 363 kg



Dĺžka: 64 m

Potrebný priestor: 25,9 x 19,1 m

Rozmery: 21,9 x 14,5 m



- **výstavba skateparku** – skatepark s rozlohou 600 m² v sebe zahŕňa street prvky a skate bowl. Park tvoria 3 výškové úrovne s prekážkami výšky od 0,15m do 1,5m. Plocha je tvorená hladným betónom, ukladaným a spracovaným na mieste. Street sekcia zahŕňa rovné a šikmé grindboxy a raily s rôznymi výškovými rozdielmi, takže je vhodné pre začínajúcich jazdcov, ako aj pre pokročilých. Park ďalej obsahuje malý skate bowl s rádiusom výšky 1m a vyvýšenou časťou.



- **workout zostava** – je vyrobená z materiálov veľmi odolných voči vonkajším vplyvom a mechanickému poškodeniu. Je to viacúčelová konštrukcia určená na tréning, pri ktorom sa využíva najmä váha vlastného tela. Obsahuje rôzne cvičebné prvky, ktoré umožňujú vykonávať širokú škálu cvikov.

PARAMETRE:

Potrebný priestor: 11,5 x 10,5 m


Rozmery: 7,15 x 7,45 m

Celková výška: 2,7 m


Kritická výška pádu: 2,65 m, dopadová plocha podľa EN 1176 (zatrávňovacie dosky)

Zatrávňovacia doska 1x1m, čierna

Alternatíva riešenia dopadovej plochy pod ihriská s výškou kritického pádu do 3m. Dosky sa jednoducho spájajú, je možné ich použiť ako tlmiaci povrch pod detské ihrisko alebo fitpark. Jedná sa o recyklovateľný materiál odolný voči UV žiareniu a šmyku. Trávnik prerastá cez otvory dopadovej plochy. Prerastený trávnik je možné kosiť ako bežný trávnik. Podmienkou polozenia je rovný podklad. Rozmer je 1x1m, hrúbka 23mm.



Súčasťou projektu bude aj dobudovanie dvoch tribún a inštalácia osvetlenia na solárny pohon okolo atletickej dráhy.



Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Celková výška oprávnených výdavkov na projekt: 406.449,70 eur

Výška spolufinancovania: min. 121.934,91 eur

Presná výška oprávnených výdavkov na projekt ako aj výška spolufinancovania bude vyčíslená po ukončení verejného obstarávania.

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu, doložená uznesením mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu predkladáme uznesenie na schválenie.