



Číslo spisu: 2673/2012 O:19492/2012  
Vybavuje: Tóthová

Žiar nad Hronom: 17.07.2012

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods. 1 a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovalo návrh zo dňa 03.05.2012 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka na optickú sieť Energotel pre budovu Stredoslovenská energetiky, a.s., Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom navrhovateľa spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, v zastúpení ZYRY-Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, ktorú na základe písomného splnomocnenia zastupuje Miroslav Konôpka – MaV, Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania a na základe jeho výsledkov vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### rozhodnutie o umiestnení stavby

**„Prípojka na optickú sieť Energotel pre budovu Stredoslovenská energetiky, a.s., Žiar nad Hronom“**  
na pozemku parcelné číslo: **líniová stavba**  
v katastrálnom území: **Žiar nad Hronom** tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese stavby, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na území mesta Žiar nad Hronom a rieši vybudovanie prípojky optickej siete DIGI Slovakia, s.r.o. na optickú sieť Energotel a vybudovanie prípojok obytných domov na optickú sieť DIGI Slovakia, s.r.o. na Ul. Svitavská. Pre výstavbu sa použijú HDPE rúry. Krytie optickej siete bude 60 cm; zemná ryha 70 x 30 cm. Pred výkopom ryhy v trávnatých plochách bude nutné zobrať vrchnú vrstvu pôdy a uložiť ju oddelene od spodných vrstiev zeminy. Po zahrnutí sa vrchná vrstva rozprestrie po povrchu. Výstavba sa bude dotýkať miestnych chodníkov a miestnych komunikácií, ktoré bude križovať. Križovanie chodníkov bude kolmým pretlakom v minimálnej hĺbke 60 cm pod niveletou chodníka a 90 cm pod niveletou cesty s uložením HDPE rúr do ochrannej PVC rúry s priemerom 90 mm. V prípade, že nebude možné vykonať pretlak sa križovanie vykoná prekopaním.
2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. ZYRY – Tem, s.r.o., Ing. Štefan Šipoš, Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné slovenské technické normy.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
7. Pred vstupom na cudzie nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách.



8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním a stavebnému úradu bude nahlásený investorom do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.
9. Vyznačiť priestor, kde sa stavebné práce budú realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
10. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta).
11. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne.
12. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
13. Pred začatím rozkopávkových prác stavebník požiada Mestský úrad v Žiari nad Hronom o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) – budova Obvodného úradu, 6. poschodie, č. d. 84 – Ing. Holosová.
14. Vykopanie zemnej ryhy 30 x 60 cm v zeleni smerom ku kancelárii DIGI Slovakia s následným uložením telekomunikačnej siete.
15. Spoločnosť DIGI Slovakia, s.r.o. Bratislava uzatvorí s Mestom Žiar nad Hronom zmluvu o zriadení odplatného vecného bremena na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia prípojky aj s ochranným pásmom na Optickú sieť Energotel, v pozemkoch vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.
  - V lehote do 30 dní od ukončenia prác požiada spoločnosť DIGI Slovakia, s.r.o. Bratislava bezodkladne o zriadenie vecného bremena spolu s úradne overeným geometrickým plánom, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena cez predmetné pozemky vrátane znaleckého posudku na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena
  - Pred realizáciou stavby je potrebné presné vytýčenie kábla verejného osvetlenia – kontaktná osoba Ing. Šimon, č. tel. 0905587789
  - Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu prvkov verejného osvetlenia a optickej siete pre objekty vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom
  - O zahájení výkopových prác, pri ktorých môže dôjsť k stretu s káblami VO a optickej siete pre objekty mesta, informovať kontaktné osoby: pre VO In. Šimon; pre káble optickej siete Bc. Paulíka, č. tel. 045/6787199.
  - Rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenia mesta Žiar nad Hronom č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom (VZN je zverejnené na internetovej stránke [www.ziar.sk](http://www.ziar.sk), rubrike Základné dokumenty – VZN), s dôrazom na splnenie nasledovných podmienok:
    - a) pred začatím výkopových prác požiadať Mesto žiar nad Hronom o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (§3)
    - b) v prípade realizovania výkopov v mieste vstupu chodcov do objektu, resp. príjazd vozidiel zabezpečiť prekrytie výkopovej ryhy za účelom zabezpečenia prístupu pre chodcov resp. vozidiel (§15)
    - c) ak sa bude realizovať ryha v spevnenej ploche napr. chodníku, ktorý má šírku do 3 m, je potrebné vykonať rekonštrukciu vrchnej vrstvy v celej šírke chodníka (§4, ods.8)
    - d) odovzdať porealizačné zamerania nových trás plynovodov v digitálnej podobe ako podklad do digitálnej mapy mesta (§4, ods. 16), pričom dáta budú georeferencované vo vektorovej forme podľa technologického predpisu (t.j. s uvedením, v akej vrstve sa nachádzajú jednotlivé prvky) + popisné dáta (napr. vo formáte shp)
    - e) uviesť dotknuté plochy do pôvodného stavu (v súlade s podmienkami vydaného rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania verejného priestranstva, §4 ods.10)
16. Stavebník je povinný strpieť obhliadku výkopu archeológom krajského pamiatkového úradu a v prípade nálezu postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Zb. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona 50/1976 Zb. v znení zákona 229/1997 Zb. z.
  - Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Zb.z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona 50/1976 Zb. z. v znení zákona 229/1997 Zb. v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, tel. č. 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,



- zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
17. Počas realizácie stavby rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
    - Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona
    - V priebehu prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov
    - Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii projektu, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti
    - Iný nevyužitelný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov
  18. Pred zahájením prác stavebník požiada spoločnosť Energotel a.s., Bratislava o vytyčenie podzemného telekomunikačného vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava.
  19. V súbehu s verejným vodovodom dodržať vzdialenosť min. 75 cm od osi na obidve strany v pôdoryse
    - V súbehu s verejnou kanalizáciou dodržať vzdialenosť min. 75 m od steny potrubia na obidve strany v pôdoryse
    - V miestach križovania optický kábel uložiť do chráničky s presahom za stenu potrubia vodovodu alebo kanalizácie min. 10
    - pred zahájením projektu zabezpečiť vytyčenie sietí StVPS a.s., žiar nad Hronom za účelom dodržania podmienok
    - v rámci realizácie bude o kontrole dodržania podmienok StVPS a.s. Žiar nad Hronom vyhotoviť zápis a doručiť na StVPS a.s. Závod 06 ZV, ZH – Technické oddelenie Žiar nad Hronom
    - V prípade, že nebudú dodržané podmienky, nebude StVPS a.s., Závod 06 ZV, ZH súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia
  20. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 z.z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy
    - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia
    - V prípade potreby porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina
    - V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE-D a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadenia
    - Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov
  21. Dodržať ochranné pásma (§ 56) a bezpečnostné pásma (§57) jestvujúcich distribučných PZ (§56 a §57 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
    - Realizáciu stavby vykonať v súlade Zákona č. 656/2004 Z. z., Stavebného zákona, súvisiacimi normami STN 38 64 05 spolu a technickými pravidlami TPP 906 01, TPP 916 01
    - Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektami a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050
    - Z dôvodu prevádzkovania, údržby a opráv počas realizácie navrhovanej stavby musia byť PZ prístupné
    - Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP – distribúcia, a.s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona 656/2004 Z. z.
    - Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
    - V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m
    - O vytyčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese – SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/626 5742 pracovisko: Banská Bystrica, Ul. Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica; e-mailová adresa: [ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk](mailto:ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk)
    - V zmysle ustanovení Zákona č. 656/2004 Z.z. vykonávať činnosť v OP a BP jestvujúcich PZ – môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete



- a pod dohľadom povereného pracovníka SPP – distribúcia, a.s. oddelenie prevádzky ZV, LC, technik oddelenia prevádzky ZV, LC – p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147
- Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme PZ je nevyhnutné prerokovať 7 dní pre STL plynovody a prípojky pred začatím prác s prevádzkovateľom siete SPP – distribúcia a.s., p. Slivka Ľubomír – technik oddelenia prevádzky ZV, LC, Ul. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen, ktorý určí podmienky a vydá písomný súhlas vrátane zabezpečenia priameho dozoru
  - Pri realizácii stavby nesmie vzniknúť poškodenie plynárenských zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ako aj vzájomnému ovplyvneniu a prípadnému poškodeniu
  - Zemné práce od osi PZ do vzdialenosti 1,5 m obojstranne budú vykonávané výhradne ručne a pri obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť povereného pracovníka SPP – distribúcia, a.s. technik oddelenia prevádzky ZV, LC – p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147 za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka
  - Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú PZ – STL plynovod a prípojky a navrhovaná stavba „Prípojka pre optickú sieť Energotel pre budovu Stredoslovenská energetika a.s. Žiar nad Hronom (ďalej len stavba) zasahuje do ochranných (§56) a bezpečnostných (§57) pásiem týchto plynárenských zariadení určených podľa Zákona č. 656/2004 Z.z. – prevádzkovateľ distribučných sietí v správe SPP - distribúcia a.s. pre činnosti vykonávané v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme PZ stanovuje podmienky:
    - tak, aby bolo zabezpečené ochranné pásmo – min. 1 m obojstranne, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi PZ podľa ustanovení § 56 zákona č. 656/2004 Z. z. v nadväznosti na príslušné STN 38 6413, TPP 702 02, STN 38 6415, TPP 702 01 a v mieste prípadného križovania s jestvujúcim PZ –STL prípojka požadujeme dodržať minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti, tak ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050
    - tak, aby bolo zabezpečené ochranné pásmo – min. 1 m obojstranne od PZ – R a OMZ (regulačné a odberné meracie zariadenia), ktoré sú umiestnené na hraniciach parciel parc. č. 700/32, 700/6, 710/8, 710/4, 710/3, ďalej tak aby vždy bol zabezpečený prístup k HUP v objektoch PZ – R a OMZ
    - tak, aby bolo dodržané najmenšie dovolené krytie 0,80 m v súlade s STN 38 6413, TPP 702 02, STN 38 6415, TPP 702 01 a v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do úrovne novej nivelety
    - K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné písomne stanovisko zástupcu SPP – distribúcia a.s. k vykonaným prácam
  - Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škody za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia

## II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 03.05.2012 podala spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, v zastúpení ZYRY-Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, ktorú na základe písomného splnomocnenia zastupuje Miroslav Konôpka – MaV, Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka na optickú sieť Energotel pre budovu Stredoslovenská energetiky, a.s., Žiar nad Hronom“ na pozemkoch - líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Začatie územného konania bolo pod číslom 2673/2012 zo dňa 29.05.2012 oznámené dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou.



K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: Mesto Žiar nad Hronom; Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Banská Bystrica; Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Obvodný úrad ŽP, Banská Štiavnica; Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia; Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.; StVPS a.s., Banská Bystrica; StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom; Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telekomunikácií a informatiky, Banská Bystrica; Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica; SPP – distribúcia, a.s., Prievidza; SSE –Distribúcia, a.s. Žilina; Orange Slovensko a.s. Bratislava; ENERGOTEL a.s., Žilina. Ich stanoviská sú kladné, podmienky uvedené v týchto vyjadreniach sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky, ani podmienky, ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 16,50 €.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Mesto Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Ivan Černaj  
primátor

**Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená situácia.**

**Nakoľko ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona bude rozhodnutie doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto je potrebné rozhodnutie:**

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní
- vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete
- písomne oznámiť stavebnému úradu termín jeho vyvesenia na úradnej tabuli, oznámenie jeho zverejnenie v obecnom a mestskom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete, zvesenie z úradnej tabule, ako i doručiť na stavebný úrad prípadné námietky jednotlivých účastníkov konania

Vyvesené: .....

Zvesené: .....



.....  
**pečiatka a podpis**

Rozhodnutie sa doručí:

1. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava
2. Miroslav Konôpka – MaV, Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica
3. Projektant: ZYRY – TEM, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen
4. Mesto Žiar nad Hronom – odbor SMM
5. Jadrany s.r.o., Križovatka 5, 969 00 Banská Štiavnica
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Mesto Žiar nad Hronom – odbor RP
2. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
4. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
5. Obvodný úrad, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Obvodný úrad životného prostredia, Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Ul. SNP, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
10. Stredoslovenská energetika a.s., Ul. Republiky 5, 010 01 Žilina
11. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Ul. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
13. Michlovský s.r.o., UC 2-údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
14. Slovak Telecom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
15. UPC SLOVENSKO s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
16. Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, 965 01 Žiar nad Hronom
17. StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, 965 54 Žiar nad Hronom
18. Energotel a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina
19. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
20. Krajské riaditeľstvo PZ, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Ul. 9. mája č.1, 974 86 Banská Bystrica
21. Okresné riaditeľstvo PZ, Ul. M. Chrásteka 586, 965 01 Žiar nad Hronom
22. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, detašované pracovisko Banská Bystrica

Po právoplatnosti:

1. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava
2. Miroslav Konôpka – MaV, Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica