

OBEC LUTILA

966 22 Lutila

Stavebný úrad

Číslo spisu: 30/2014
Vybavuje: D. Szarvasová

Lutila
dňa 21.2.2014

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Lutila, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117, § 119 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia zo dňa 21.1.2014 na stavbu „Rekonštrukcia športovej haly“ na pozemkoch parc. č. C KN 1574/8, CKN 1574 v katastrálnom území Žiar nad Hronom stavebníka: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom – IČO: 00321125 zastúpené primátorom Mgr. Peter Antal, ktorého účastníkmi sú: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom; Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom; ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou a na základe jeho výsledkov, podľa § 62, v spojení s § 37 a § 38 stavebného zákona a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto

rozhodnutie:

Podľa § 66 v spojení s § 39, § 39a stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 16 cestného zákona, sa

stavba: „**Rekonštrukcia športovej haly**“
na pozemkoch parc. č: **C KN 1574/8, CKN 1574**

kat. územie: **Žiar nad Hronom**

stavebníkovi: **Mesto Žiar nad Hronom**, zastúpené primátom mesta Mgr. Peter Antal

so sídlom: **Štefana Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom**

IČO: **00321125**

povoľuje.

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Športová hala sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom na parcele č. CKN 1574/8 v zastavanom území. Stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta, v rekreačno – športovej zóne mesta. Pôvodne stavba bola realizovaná ako telocvičňa, ktorá mala po dobudovaní športovej haly, slúžiť pre doplnkový tréning a športové zápolenie za malej účasti divákov. Objekt je osadený na svahovitom pozemku. Stavba bude svojim vzhľadom a architektonickým riešením zodpovedať svojmu halovému charakteru a nadväzovať na

architektúru jestvujúceho objektu. Objekt je prízemný tvorený celkovo jednodňovou halou, hmota pôvodného objektu ostane zachovaná, len sa upraví novým opláštením stavby.

Pri rekonštrukcii haly dôjde k výmene fasádnych konštrukcií ako aj pribudovaniu tribúny. Tribúna je situovaná mimo súčasný obrys haly. Prístavba bude maximálnej šírky 8,5 metra a to na celú dĺžku halového objektu – 245 m². Vzhľadom k tomu, že medzi pristavanou tribúnou a pôvodnou halou ostane pôvodné stĺporadie fasádnych stĺpov haly, tieto je nutné čo do počtu redukovať. Vyrezaniu stĺpov bude predchádzať nové vyrezanie trojice stĺpov v nových polohách medzi ktorými sa vytvorí nosník nesúci jestvujúcu strechu objektu, ako aj novú strechu tribúnovej prístavby. Nové stĺpy budú osadené na nových pätkách zhotovených medziľahlých polohách, medzi jestvujúcimi základovými konštrukciami haly. Samotná prístavba tribúny bude čo do konštrukcie tvorená oceľovou rámovou konštrukciou. Hľadisková časť bude vykonzolovaná – čo umožňuje dosiahnuť priestor pre väčší počet divákov. Na tribúne sa vytvorilo sedem rád s miestami na sedenie pre 281 návštevníkov + priestor pre 24 stojacich. Na úrovni hracej plochy (pôvodné zádverie) vznikne priestor na poskytnutie prvej pomoci a priestor vyhradený pre imobilných - dve miesta. V priestoroch terajších šatní sa vytvoria dve klubové miestnosti pre volejbalový a basketbalový klub. Šatňa pre rozhodcov, ktorá bude slúžiť aj pre posilňovňu. Priestory na hornom podlaží sa stavebnou úpravou spoja do jednej miestnosti. Opláštenie haly sa navrhuje sendvičovými panelmi hrúbky 12 cm a strecha bude zateplená z hornej strany strešných väzníkov skladanou strechou.

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedným projektantom je Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom.
3. Napojenie na inžinierske siete: na jestvujúce prípojky a prístupy.
4. Ku dňu kolaudácie musí byť uzatvorená zmluva na odvádzanie zrážkovej vody do verejnej kanalizácie z aktuálnych plôch, ktoré tvoria súčasť objektu športovej haly.
 - S realizáciou rekonštrukcie haly v zmysle PD spracovanej spoločnosťou Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom StVPS, a.s. súhlasí.
5. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich plynárenských zariadení (ďalej len PZ) a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ podľa § 79 a § 80 Zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov č. 251/2012.
 - Dodržať ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, Stavebného zákona
 - Pred zahájením zemných prác je žiadateľ o pripojenie (investor) povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
 - V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP –distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m
 - O vytyčenie plynárenských zariadení v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese:
 - SPP –distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko: Banská Bystrica, Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica
 - e-mailová adresa: ivana.pfefferová@spp-distribucia.sk č. tel. 048/626 57 42
 - Pripojovací plynovod - Existujúci plynovod DN75 PN 100 ukončený HUP v DRZ
 - Existujúce obchodné meradlo odberu zemného plynu plynomer rotačný typ ROMET G25 s prepočítavačom ELCOR 94, ktorý je umiestnený na STL časti OPZ, v pôvodnej DRZ podľa – „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: „9008071013“, časť - 1.2.5.
 - Odvetranie priestoru umiestnenia meradla (plynomer) zabezpečiť podľa STN 38 6442, PTN 100 16 č. 4.7., 5.2., 5.3. a 5.4
 - Číselník plynomeru nesmie byť vyššie ako 1,8 m a menej ako 1,0 m nad úrovňou terénu resp. podlahy
 - Pred meradlom a za meradlom zemného plynu umiestniť guľový uzáver

- OPZ musí spĺňať podmienky ochrany pred statickou elektrinou a pred bleskom (pospojovanie, uzemnenie).
- Pred realizáciou zmien na OPZ, ktoré si vyžadujú demontáž meradla je žiadateľ povinný predložiť „Žiadosť o demontáž meradla“ prevádzkovateľovi distribučnej siete – ak je potrebné meradlo zdemontovať
Pred montážou meracej zostavy, ak bolo meradlo zdemontované, predložiť (min. 1 deň vopred) na Stredisko MaT LC Zvolen nasledovné doklady, inak montáž meradla nebude vykonaná - „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: „9008071013“

- Správu o odbornej skúške a prehliadke OPZ časť plyn (predložiť k nahliadnutiu)
- Kópiu osvedčenia o vykonaní tlakovej skúšky
- Správu o odbornej skúške OPZ časť elektro, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom (predložiť k nahliadnutiu) vystavenú revíznym technikom pre elektrické zariadenia triedy B
- Informáciu o prítomnosti odborného pracovníka pri napúšťaní plynu do OPZ (zabezpečí dodávateľ k montáži meradla v deň montáže meradla)

V prípade, že žiadateľ o pripojenie nesplní podmienky uvedené vo „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: „9008071013“, SPP – distribúcia, a.s. má právo odmietnuť pripojenie do distribučnej siete.

6. Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica (KPÚ) ohlásiť písomne alebo telefonicky minimálne 5 dní vopred termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou dostavbou.
 - Umožniť zamestnancom KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s predmetnou dostavbou.
 - Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
 - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho náleze. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
7. V stavbe bude zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia ústredne elektrickej požiarnej signalizácie alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou v zmysle požiadaviek § 14 odst. 4 vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
8. K zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity zrealizovať rekonštrukciu NN prípojky s umiestnením elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto. Pred ER musí byť rovný voľný priestor aspoň 800mm a jeho stred musí byť vo výške 1100 až 1700mm nad terénom.
 - Kompletnú projektovú dokumentáciu spracovanú cudzím dodávateľom, ktorá bude spĺňať vyššie uvedené podmienky potrebné predložiť na vyjadrenie SSE-D, a.s.
 - V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenie NN nachádzajú. Toto vedenie v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti preto je potrebné toto vedenie rešpektovať pri prácach.
 - Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladá SSE- D, a.s. na situačnom výkrese ako prílohu ich vyjadrenia. (červenou –VN vedenia, zelenou NN vedenia, plnou čiarou – podzemné vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia).

- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľn stojacich istiacich skríň, a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytyčením v teréne. Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
 - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE, a.s. z príslušného Strediska PaÚ VN a NN Žiar nad Hronom (ďalej len PaÚ), tel.: 041/5196505. Predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení situáciu vydanú SSE – D, a.s..
 - V prípade obnaženia častí el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. zo strediska PaÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnej PaÚ. Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSE, a.s.
 - V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať pri ukladaní podzemných inž. sietí manipulačný priestor min. 1meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE – D, a.s. nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
 - Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
 - Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
9. Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PZP
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907721378
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že Ornage nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedenia),
 - Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
10. Výška komína a ich prevýšenie cez hrebeň strechy musí byť v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
11. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov.

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
 - Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.
12. K realizácii stavby je potrebný súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 - Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
 13. Dodržať podmienky uvedené v § 2až 5 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné – športové zariadenia (osvetlenie, vetranie, podlahy a steny športoviska, šatne, umyvárne, záchody pre divákov podľa § 5 ods. 5 citovanej vyhlášky). Miestnosť ošetrovne vybaviť materiálno – technicky a personálne minimálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom a viditeľne označiť názvom ošetrovňa, čo je v súlade s § 3 ods. 3 citovanej vyhlášky. Miestnosti pre upratovačku vybaviť výlevkou, čo je v súlade s § 5 ods. 8 citovanej vyhlášky. Zabezpečiť šatňu pre trénerov, čo je v súlade s § 5 ods. 7 citovanej vyhlášky.
 - Riešiť účinné vetranie všetkých miestností bez prirodzeného vetrania.
 14. Pred začatím stavby vytýčiť v teréne všetky jestvujúce inžinierske siete.
 15. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné slovenské technické normy.
 16. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
 17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
 18. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby. Do 15 dní od jeho výberu je potrebné nahlásiť zhotoviteľa stavebnému úradu Obci Lutíla.
 19. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2016.
 20. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
 21. Po ukončení stavebných prác, v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
 22. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme, v súlade s § 66 ods.3 písmena c) stavebného zákona predložiť, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona 90/1988 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na všetky použité stavebné výrobky.
 23. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 24. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
 25. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom – IČO: 00321125, zastúpené primátorom Mgr. Peter Antal, podalo dňa 21.1.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia športovej haly“ na pozemkoch parc. č. CKN 1574/8, CKN 1574 v katastrálnom území Lutíla.

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad – Obec Lutíla písomne dňa 29.1.2014 č. spisu: 30/2014 oznámil účastníkom konania začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom známym účastníkom

konania doručené jednotlivo, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a pretože mu boli známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil, podľa § 61 ods. 2 v spojení s § 36, ods.2 stavebného zákona, od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona mohli účastníci konania svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia s poučením, že inak sa na ne neprihliadne. V súlade s § 61 ods. 5 stavebného zákona mali možnosť v rovnakej lehote oznámiť svoje stanoviská a námietky dotknuté orgány. V určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky resp. stanoviská.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, v spojení s § 37 a § 38 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa vyjadrili:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Žiar nad Hronom
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – zo stanoviska vyplynulo, že nie je dotknutý orgán, preto sa im rozhodnutie nebude doručovať
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 06 Zvolen, Žiar na Hronom
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, Banská Bystrica
- SPP – D, a .s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- SSE – D, a.s, Žilina
- Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica

Ich stanoviská sú súhlasné a prípadné podmienky sú rešpektované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a je ich nutné rešpektovať v plnom rozsahu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník je oslobodený od správnych poplatkoch, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - Obec Lutilla.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Ján Pružina
starosta

Toto rozhodnutie bude, v súlade s § 69 ods.2 v spojení s § 42 ods. 2 stavebného zákona, doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto rozhodnutie:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní
- vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete

Vyvesené:

Zvesené:

.....
podpis a pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Žiar nad Hronom, primátor Mgr. Peter Antal, Ul. Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie :

1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti životné prostredie
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Žiar nad Hronom
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvolen, Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom
5. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
6. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. SSE – Distribúcia, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica

Po právoplatnosti:

1. Mesto Žiar nad Hronom, primátor Mgr. Peter Antal, Ul. Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom

