



Číslo spisu: 1237/2018 O:14663/2018  
Vybavuje: Tóthová

Žiar nad Hronom: 04.04.2018

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť zo dňa 22.02.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dostavba výbory bentonitu“ na pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom stavebníka ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891 v stavebnom konaní a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 stavebného zákona rozhodlo takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa

stavebníkovi: **ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891**

povoľuje

stavba: „**Dostavba výbory bentonitu**“  
na pozemkoch parc. číslo: **CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458**  
v katastrálnom území **Horné Opatovce** obec Žiar nad Hronom.

Stavba obsahuje:

- SO 01 Expedičný sklad bentonitu
- SO 02 Sklad vstupnej suroviny
- SO 03 Prístrešok pred natrifikáciou
- SO 04 Rekonštrukcia komunikácie
- SO 07 Voľná skládka vstupnej suroviny

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom

*SO-01 Expedičný sklad bentonitu*

Stavba – ľahká oceľová hala, jednoduchej dispozície, opláštená trapézovým plechom, nepravidelného tvaru (obdĺžnikový pôdorys so skosenou stranou – rozmerov 24,30x19,86m), so sedlovou strechou, strešná krytina – trapézový plech. Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm z prostého betónu C12/15 a pásoch. Podlaha bude betónová – priemyselná. Objekt bude vybavený technickým zariadením - elektroinštalácia a bleskozvod.

*SO-02 Sklad vstupnej suroviny*

Stavba o pôdorysných rozmeroch 21,70 x 22,00 m – ľahká oceľová hala štvorcového pôdorysu, z troch strán obmurovaná do výšky 2,00 m, so sedlovou strechou, strešná krytina – trapézový plech. Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm z prostého betónu C12/15 a pásoch. Podlaha bude betónová C20/25 – priemyselná. Objekt bude vybavený technickým zariadením - elektroinštalácia a bleskozvod.



**SO-03 Prístrešok pred natrifikáciou**

Stavba o pôdorysných rozmeroch 12,00 x 16,3 m – ľahká oceľová hala, jednoduchej dispozície, ktorá bude z juhovýchodnej a severozápadnej strany do výšky 2,0m obmurovaná; strešná konštrukcia sedlová; strešná krytina trapézový plech. Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm z prostého betónu C12/15 a pásoch. Podlaha bude betónová C20/25 – priemyselná. Objekt bude vybavený technickým zariadením - elektroinštalácia a bleskozvod.

**SO-04 Rekonštrukcia komunikácie**

Rekonštrukcia komunikácie upravuje a dopĺňa existujúce vnútroareálové komunikácie na sprístupnenie stavby. Komunikácie budú s betónovým vrchným krytom; šírky 4,5m s obrubníkmi.

Konštrukčné riešenie: - cementobetónový kryt cestnej komunikácie, sk. III. a IV. s výstužou – zvarovanou sieťou KARI ø8 oká 150x150 hr. 200mm; podklad z kameniva drveného hr. 300mm; rastlý terén.

Komunikácie budú vyspádované obojstranne k obrubníkom a dažďové vody budú zvedené do dažďovej kanalizácie.

**SO 07 Voľná skládka vstupnej suroviny**

Skládku budú tvoriť dva boxy so zvislými stenami výšky 3,0m, navrhnuté z grega panelov s betónovou podlahou. Skladovaná surovina bude prekrytá igelitovými plachtami, proti rozprašovanie a premočeniu. Voľná skládka má pôdorysný tvar nepravidelného trojuholníka. Betónová plocha bude z betónu C20/25, konštrukčne vystužená KARI rohožami 100/100/6 – pri spodnom aj hornom okraji podlahy.

**2. Napojenie na inžinierske siete:**

*dopravné napojenie* - na existujúcu areálovú komunikáciu,

*napojenie na elektrinu* – nový rozvod elektroinštalácie napojený existujúci vnútroareálový rozvod a bleskozvod,

*odkanalizovanie* - nová dažďová kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody zo striech a komunikácie,

*napojenie na vodu* – existujúce.

3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Lichý, autorizovaný stavebný inžinier, 2250 \* A 1 Pozemné stavby, AGROING – LICHÝ, s.r.o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica. Podľa § 46 stavebného zákona projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá za jeho správnosť, úplnosť ako aj za jeho realizovateľnosť.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby číslo spisu 544/2018 (3878/2017) O:1413/2018 zo dňa 23.01.2018 právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
9. Stavebník je povinný písomne nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky – ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.
11. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckymi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.
12. Stavba bude ukončená najneskôr do 03/2021.
13. V zmysle § 46d stavebného zákona je stavebník povinný viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný denník.
14. Vyznačiť priestor, kde sa práce budú realizovať a hroziť prípadné nebezpečenstvo úrazu pre chodcov.
15. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta).



16. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyvážaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
18. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
19. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečovať opatrenia v zmysle vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a nariadenia vlády SR č. 369/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
20. Stavebník je povinný technologickou disciplínou zabezpečiť počas stavebných prác zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie prašnosti a hlučnosti v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí).
21. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kludu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami.
22. Stavenisko nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k príslušným stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia.
23. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
24. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

*Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie*

- V priebehu realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby navrhovateľa (stavebníka).
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o dopadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia č. OU-ZH-OSZP-011264-2/2017 zo dňa 11.10.2017.
- Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.
- K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť predchádzajúce zisťovanie vykonané oprávnenou osobou, zamerané na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti.



- Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku vhodným spôsobom zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok v súlade s § 36 ods. 17 vodného zákona.
- SO 05 a SO 06 sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami a k ich realizácii je potrebné povolenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti o vodoprávne povolenie doložiť: doklad o zaplatení správneho poplatku; projekt stavby vypracovaný odbornou spôsobilou osobou na vodné stavby; stavbu zakresliť do kópie katastrálnej mapy a upresniť pozemky, na ktorých stavba bude realizovaná a k týmto pozemkom preukázať vlastnícke právo alebo iné právo podľa § 139 stavebného zákona; územné rozhodnutie; záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu podľa § 140b stavebného zákona; zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi; rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce; doklady o rokovaníach s účastníkmi stavebného konania; ak sa konali pred podaním žiadosti.
- Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd (vypúšťanie) alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením (§ 26 ods. 1 vodného zákona).

*Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom*

- Objekt SO – 02 sklad vstupnej suroviny je založený na betónových pätkách 1200x1200mm  
Objekt SO – 07 voľná skládka vstupnej suroviny je ohraničená betónovými opornými panelmi
  - je potrebné dodržať vzdialenosť od potrubia verejného vodovodu, ktorú určuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach § 19 ods.2
  - pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany – 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
- Objekt SO 05 – dažďová kanalizácia – je nutné napojiť do Š 11; nakoľko s PD nie je jasné, do ktorej šachty verejnej kanalizácie sa dažďová kanalizácia napája, je potrebné pred realizáciou danej stavby fyzicky s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie prejsť a ukázať danú šachtu.
- Akékoľvek zásahy do vodovodov a kanalizácií Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., je možné vykonávať len za účasti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa vodovodu, resp. kanalizácie podľa ním stanovených technických podmienok.
- Objekt SO-02 a príjazdová komunikácia k objektu SO-02 sa nachádza v ochrannom pásme horúcovodného rozvodu, ktorý je vedený pod riešeným územím v zemnom kolektore. V ochrannom pásme, ktoré je vymedzené v zastavanom území 1,0 m na každú stranu vonkajšieho okraja kanála, podľa zákona č. 657/2004 Z. z. § 36 je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať:
  - a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, života alebo zdravia osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov),
  - b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
- Nosné prvky objektu SO-02 nebudú umiestnené v ochrannom pásme.
- Spevnené plochy v ochrannom pásme budú rozoberateľné, aby ich v prípade potreby bolo možné demontovať.
- V ochrannom pásme nášho rozvodu sa nebudú pohybovať ťažké mechanizmy.
- Na parcele č. CKN 34/444 je podzemný kanál, kolmo napojený na energokanál, cez ktorý je vedený prívod stlačeného vzduchu do závodu Enveigo, priestor nad kanálom musí zostať voľný.

**25. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania:**

*ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom:*

- Pri realizácii prác nakladať so vzniknutými odpadmi v zmysel legislatívnych predpisov odpadového hospodárstva a v súlade s vydanými rozhodnutiami alebo vyjadreniami orgánov štátnej správy. Stavebník nebude znečisťovať vzniknutými odpadmi cudzie okolité pozemky a objekty. Bude ich zhromažďovať na určených manipulačných miestach a bude ich umiestňovať do určených zberných nádob. Nevyužitý odpad preukázateľne zneškodní v zariadení na to určenom, alebo toto zabezpečí u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. O vzniku a nakladaní so všetkými odpadmi bude viesť evidenciu.





- Ak počas realizácie prác pri výstavbe navrhovateľ (stavebník) znečistí resp. poškodí okolité pozemné komunikácie alebo IS, tieto okamžite uvedie do pôvodného stavu a bude ich trvale udržiavať na vlastné náklady v čistom a bezchybnom stave, dostupné všetkým užívateľom.

*VUM, a.s., Žiar nad Hronom:*

- Pri realizácii stavby a stanovení podmienok v stavebnom povolení dodržať, aby nedochádzalo k obmedzeniu možného pohybu obslužných mechanizmov a kamiónov pri expedícii.
- Udržiavať čistotu komunikácií, aby nedošlo k znečisťovaniu okolitých komunikácií.
- Koordinovanie prác a činností pri realizácii, ktoré môžu ovplyvniť susediace prevádzky a jej odsúhlasenie.
- Dostatočné odspádovanie a odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch, aby nedochádzalo k ovplyvneniu okolitých stavieb a pozemkov.
- Kapacitné odsúhlasenie odvedenia dažďových vôd s vlastníkom kanalizácie pre prípad privalových zrážok alebo dlhotrvajúcich zrážok s cieľom neovplyvniť okolité pozemky a stavby.

*Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom:*

- Stavebná činnosť nijakým spôsobom neovplyvní plynulosť našich procesov.
- Prístupové komunikácie k stavenisku budú udržiavané v čistote.

26. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal rozhodnutie pod číslom OU-ZH-OSZP-012373-5/2017/J zo dňa 30.10.2017 a podmienky uvedené v rozhodnutí je nutné rešpektovať v plnom rozsahu.

27. Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 7277/2/2017 zo dňa 18.12.2017 vydanom Technickou inšpekciou, a.s., Bratislava.

28. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

29. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

30. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

31. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

## II. Námietky/pripomienky účastníkov konania neboli podané:

### Odôvodnenie:

Dňa 22.02.2018 podala spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dostavba výroby bentonitu“ na pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Žiar nad Hronom vydalo na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 544/2018 (3878/2017) zo dňa 23.01.2018.

Podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 2668 je vlastníkom pozemkov parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891. Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností ako zastavené plochy a nádvoria.

Stavebný úrad pod číslom 1237/2018 O:5242/2018 zo dňa 09.03.2018 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože boli stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, § 63 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane



obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; VUM, a.s., Žiar nad Hronom; Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom; Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom; Technická inšpekcia, a.s., Bratislava. Ich stanoviská sú súhlasné a podmienky boli zahrnuté do výroku rozhodnutia.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 400,- €.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Peter Antal  
primátor

Rozhodnutie sa doručí:

1. ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Ing. Peter Lichý, AGROING – LICHÝ, s.r.o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
3. Slovalco, a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
4. VUM, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
5. ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie:

6. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom  
- odbor starostlivosti o životné prostredie
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom