



Číslo spisu: 2772/2016, O: 19876/2016
Vybavuje: Bc. Maliková

Žiar nad Hronom: 19.08.2016

V e r e j n á v y h l á š k a

ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a §119, ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana**“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v katastrálnom území Lutila, navrhovateľa obec Lutila, so sídlom Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113, zastúpená starostom Jánom Pružinom zo dňa 08.06.2016 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“

na pozemkoch **parc.č.: líniová stavba** v katastrálnom území Lutila, tak, ako je to zakreslené v situácii stavby.

I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie) a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Matúš Bursa, BURSA s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica v októbri 2014.

2. **Popis stavby:**

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba** v katastrálnom území Lutila.

Predmetom riešenia dokumentácie pre územné konanie je návrh ochrany časti intravilánu obce Lutila pred povodňovými prietokmi vo vodnom toku Kopernického a Lutilského potoka, ktoré sú drobným vodným tokom v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Riešeným úsekom vodného toku Lutilský potok je úsek od riečneho kilometra 3,841 14 po 4,400, ktorý sa nachádza v spodnej okrajovej časti intravilánu obce a úsek vodného toku potoka Kopernica je úsek od riečneho kilometra 0,000 00 po 1,457 91, ktorý prechádza celým intravilánom obce.



- Protipovodňová úprava potoka Kopernica – v nezastavanom území obce bude realizovaná zemnou hrádzou v dĺžke 160m s priemernou výškou 1m; šírka koruny hrádze 2m; sklon svahu 1:1. Celková šírka hrádze nepresiahne 4m. V miestach križovania hrádze s chodníkmi budú prístupové rampy. Medzi hrádzou a cestou III. tr. zostane zachovaná cestná priekopa. Voda z priekopy bude odvádzaná potrubím DN 300mm do navrhovaného odľahčovacieho koryta. Odľahčovacie koryto bude v dĺžke 155m. Z toho uzavreté koryto v dĺžke 30m bude tvorené bet. žlabom, ktorého hĺbka bude 1-1,5m, šírka 1m a sklon 1,00‰. V dĺžke 125m bude odvodňovací žlab vedený v otvorenom koryte zo zatravnenými svahmi v sklone 1:1~1:2. V tomto úseku bude šírka odvodňovacieho koryta v dne 0,6-1m a hĺbka 0,5-1m. Odľahčenie bude zaústené do Lutilského potoka tesne pod ústím potoka Kopernica. V zastavanom území bude protipovodňová ochrana zabezpečená bet. múrmi s hrúbkou v päte 0,6m a v korune 0,4m so zošíkmením na navodnej strane. Dĺžka pravobrežných múrikov bude 1045m a ľavobrežných 1145m. Koncový úsek pravobežného múrika bude napojený na úsek brehu, ktorý bude v dĺžke 60m navýšený 0,5m. V mieste križovania s cestou bude tok upravený prehĺbením dna o 10-20cm a dno bude upravené betónovými prahmi zapustenými do dna. V km 1,5-1,8 budú brehy spevnené kamennou nahádzkou v rozsahu 1200m². V km 1,992 bude osadený záchytný objekt pre plávajúce predmety.
- Protipovodňová úprava Lutilského potoka – ľavý breh bude chránený zemnou hrádzou, ktorá bude nadväzovať na ochranné múriky potoka Kopernica. Zemná hrádza bude v dĺžke 525m. Jej priemerná výška bude 1,5m, sklon svahov 1:2 a šírka koruny 2m. V miestach, kde bude päta hrádze nadväzovať na breh potoka bude spevnenie kamennou nahádzkou opretou o kamennú pätku 0,8x0,8m. V mieste ústia Kopernického potoka bude v dĺžke 75m odstránený nános z dna potoka.
- Úprava rozdeľovacieho objektu na Slaskom potoku bude vyhotovením betónového sklzu, nad ktorým bude vybudovaný odber bet. potrubím DN 800 mm v dĺžke 5m. Potrubie bude vedené popod prístupovú komunikáciu, za ktorou bude vyústené do koryta a ním do potoka Kopernica. Na vtoku do potrubia bude vybudovaný zvýšený bet. múr. Na výtok z potrubia budú osadené drážky z oceľových U profilov.
- Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje napojenie na inžinierske siete. Prístup na pobrežné pozemky je po existujúcich komunikáciách – cesta III/05074 a miestnych komunikáciách.
- Potok Kopernica je v súbehu alebo v križovaní s inžinierskymi sieťami. Rozsah preložiek bude stanovený v dokumentácii pre stavebné povolenie, podľa požiadaviek uvedených vo vyjadreniach jednotlivých správcov inžinierskych sietí. V miestach, kde dôjde ku križovaniu inžinierskych sietí s líniovými prvkami protipovodňovej ochrany, bude dotknutá sieť uložená do chráničky.

3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

3.1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie štátna správa ochrany prírody a krajiny:

- Pri výrube drevín, resp. krovín rastúcich mimo lesa postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny i zákona o vodách. Výrub drevín (krovín) minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom realizovať mimo vegetačného obdobia (október-marec).
- Na konaní o povolení výrubu drevín, súvisiaceho s označením stromov určených na výrub resp. zachovanie určitých drevín, je požadovaná prítomnosť zástupcu Správy CHKO Štiavnické vrchy z dôvodu zachovania biotopu pre súčasne žijúce druhy vtákov a živočíchov v mieste realizácie stavby.

3.2 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy

- Pre stavbu vypracovať na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby povodňový plán zabezpečovacích prác (§10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami) a predložiť ho Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie spolu s vyjadrením správcu vodného toku na schválenie (§ 25 ods. c bod 7. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami).
- Projekt pre stavebné povolenie spolu s doplneným projektom pre SO 04 Preložky inžinierskych sietí predložiť orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.



- Stavba je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a na jej realizáciu je potrebné povolenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, špeciálneho stavebného úradu podľa § 26 vodného zákona.
- 3.3 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
- V priebehu prác spojených s realizáciou protipovodňovej ochrany dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 - Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie.
 - Iný nevyužiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
- 3.4 Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor
- Pred začatím realizácie stavby požiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 a použitie poľnohospodárskej pôdy do jedného roka podľa §18 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 - Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Cestný správny orgán – Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí minimálne 30 dní pred začatím stavby, po predchádzajúcom súhlase BBRSC, a.s., závod Žiar nad Hronom a súhlase Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiari nad Hronom k návrhu dočasného dopravného značenia:
 - povolenie na zvláštne užívanie cesty III/050074
 - povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/050074
 - určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/050074
- 3.6 Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Banská Bystrica
- V prípade zásahu do komunikácie II/05074, mostného telesa na nej, prípadne prác v ochrannom pásme cesty III. triedy vyžiadať stanovisko Úradu BBSK, Oddelenia investícií a správy majetku.
 - BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2482, vrátane 3 mostných objektov na trase stavby, si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- 3.7 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
- Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
- 3.8 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
- Administratívno – sociálne zázemie pre stavbu riešiť podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- 3.9 Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica
- Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
 - Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezov je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť Krajskému pamiatkovému



úradu Banská Bystrica, tel. č. 048/24 55 831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

3.10 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

- Ochranné múriky v mieste zaústenia ľavostranného bezmenného prítoku Kopernice v riečnom km cca 0,85 navrhnuť až po koniec vplyvu spätného vzdutia vody z Kopernice pri prietoku Q0o, a podložiť priebehom hladín.
- V súvislosti s vodami z povrchového odtoku, ktoré sa budú hromadiť za navrhovanými protipovodňovými líniami navrhnuť vhodné technické riešenie na ich odvádzanie (hrádzový priepust prípadne doplnený čerpacím zariadením). Jedná sa o územie medzi vodnými tokmi Kopernica a Lutilský potok v blízkosti ich sútoku, kde morfológia terénu naznačuje, že sa tu budú tieto vody zdržiavať a kumulovať.
- Zariadenie na reguláciu prepúšťaného množstva vody zo Slaského potoka do Kopernice je vhodnejšie osadiť na odbernom objekte na vtoku a nie na výtoku z potrubia ako to uvádza projektová dokumentácia.
- Konkrétne miesta prerušení protipovodňových línii kvôli vstupu ku korytu za účelom vykonávania údržbárskych alebo povodňových zabezpečovacích prác bude potrebné navrhnuť v spolupráci so správcou toku.
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie sa nezaobera problematikou vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby, ako ani problematikou jej budúcej údržby. V tejto súvislosti správca toku upozorňuje že plánovanú stavbu neprevezme do svojho majetku. Nakoľko toky Slaský potok, Kopernica a jej ľavostranný bezmenný prítok v riečnom km cca 0,85 sú drobnými vodnými tokmi, je možné tieto prenechať obci Lutilla do nájmu podľa § 51 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) s tým, že všetky povinnosti správcu toku stanovené § 48 Vodného zákona z hľadiska starostlivosti o vodný tok bude po realizácii stavby vykonávať obec Lutilla. Správa vodného toku pozostáva s vykonávaním cyklickej údržby samotných protipovodňových línii a upraveného koryta toku, ako aj udržiavanie pozdĺžnej kontinuity na toku (odstraňovanie prípadných nánosov), odstraňovanie naplavenín na záchytnom objekte a vykonávanie údržbárskych prác na odbernom objekte a hrádzovom priepuste. Počas povodňových situácií na vodných tokoch by bolo potrebné zo strany nájomcu zabezpečovať osádzanie mobilných protipovodňových hradení na miestach prerušení brehových múrikov, odčerpávanie vnútorných vôd z územia za navrhovanými protipovodňovými líniami, ako aj ostatných povodňových zabezpečovacích prác. Tieto činnosti je potrebné zahrnúť aj do Povodňového plánu obce Lutilla z hľadiska personálneho a hmotného zabezpečenia výkonu týchto prác.
- V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SVP, š. p. počas výstavby a po vybudovaní predmetnej stavby uzatvoriť so SVP, š. p. zmluvný vzťah. Uzavretie zmluvného vzťahu riešiaceho záber pozemkov počas výstavby najneskôr do termínu vydania stavebného povolenia. Záber pozemkov vo vlastníctve SVP, š. p. po vybudovaní predmetnej stavby, t. j. trvalý záber je nevyhnutné doriešiť najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby.
- SVP, š. p. OZ B. Bystrica nebude zodpovedať za prípadné škody vzniknuté na navrhovaných objektoch z titulu povodňových prietokov, alebo za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z. rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
- V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.
- Výrub stromov riešiť v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.



- Protipovodňová ochrana sa týka celých úsekov potokov Kopernica a Lutiského potoka, avšak zásah do koryta vodných tokov bude len lokálny. Nakoľko sa protipovodňové opatrenia navrhujú za brehovými čiarami, vyplynie potreba majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na dlhom úseku.
- Výstavbou a následnou prevádzkou vodnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových vôd v zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie sa nezaobera problematikou vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby, ako ani problematikou jej budúcej údržby. V tejto súvislosti správca toku upozorňuje, že plánovanú stavbu neprevezme do svojho majetku. Nakoľko toky Slaský potok, Kopernica a jej ľavostranný bezmenný prítok v riečnom km cca 0,85 sú drobnými vodnými tokmi, je možné tieto prenechať obci Lutilla do nájmu podľa § 51 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) s tým, že všetky povinnosti správcu toku stanovené § 48 vodného zákona z hľadiska starostlivosti o vodný tok bude po realizácii stavby vykonávať obec Lutilla. Správa vodného toku pozostáva s vykonávaním cyklickej údržby samotných protipovodňových línií a upraveného koryta toku, ako aj udržiavanie pozdĺžnej kontinuity na toku (odstraňovanie prípadných nánosov), odstraňovanie naplavenín na záchytnom objekte a vykonávanie údržbárskych prác na odbernom objekte a hrádzovom priepuste. Počas povodňových situácií na vodných tokoch by bolo potrebné zo strany nájomcu zabezpečovať osádzanie mobilných protipovodňových hradení na miestach prerušení brehovými múrikmi, odčerpávanie vnútorných vôd z územia za navrhovanými protipovodňovými líniami, ako aj ostatných povodňových zabezpečovacích prác. Tieto činnosti je potrebné zahrnúť aj do Povodňového plánu obce Lutilla z hľadiska personálneho a hmotného zabezpečenia výkonu týchto prác.
- Navrhovateľ uzavrie so správcou vodných tokov zmluvu o budúcej zmluve o prebratí vyvolanej investície, ktorou by mali byť uvažované korytové úpravy.
- Správca vodných tokov prevezme predmetné objekty (SO 01 a SO 02) vyvolanej investície do správy a majetku až po uplynutí monitorovacieho obdobia, počas ktorého bude Navrhovateľ povinný predmetnú korytovú úpravu vlastníť a prevádzkovať, a to na základe určených podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov pre daný účel z príslušného operačného programu, ak bude stavba realizovaná z finančných zdrojov Európskej únie.
- Podmienkou prevzatia vyvolanej investície do správy a majetku správcu tokov bude majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod korytom vodného toku v celom úseku úpravy.
- Prevzatie do majetku a správy podmieňujeme takým technickým stavom korytovej úpravy, ktorý nebude bezprostredne po prevzatí vyžadovať vykonanie opráv alebo údržby a že táto úprava koryta bude zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou správcou vodného toku v kolaudačnom konaní stavby a v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Uskladnenie mobilných protipovodňových hradení, ich udržiavanie v prevádzky schopnom stave a osádzanie počas povodňových situácií na vodných tokoch na miestach prerušení brehovými múrikmi, odčerpávanie vnútorných vôd z územia za navrhovanými protipovodňovými líniami bude aj po odovzdaní predmetnej stavby do majetku správcu tokov zabezpečovať navrhovateľ (stavebník). Tieto činnosti bude potrebné zahrnúť aj do Povodňového plánu obce Lutilla z hľadiska personálneho a hmotného zabezpečenia výkonu týchto prác.

3.11 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. (ďalej BBRSC, a.s)

- Zachovať odvodnenie 4 priepustov a mostného objektu ev. č. 05074-03 nachádzajúcich sa v záujmovom území tak, aby nedochádzalo vplyvom navrhovaných protipovodňových opatrení k ich zatápaniu.
- Navrhované protipovodňové opatrenie odvodnenia priekopy medzi cestou III/050074 a hrádzou do navrhovaného odľahčovacieho koryta v blízkosti mostného objektu 050074-01 doplniť kanalizačným potrubím väčšej dimenzie ako navrhovaných DN 300mm, zároveň však určiť jeho polohu po geodetickom zameraní pozdĺžneho sklonu zemnej priekopy cesty III/050074. Prípadne odporúčame vypracovanie nového technického opatrenia na odvedenie povrchových vôd medzi cestnou komunikáciou a hrádzou (napr. vybudovanie priepustu popod cestu III/050074). Novovybudované zariadenie mimo cestného telesa BBRSC, a.s. nepreberie do majetku a údržby.



- Úpravu dna toku pri mostnom objekte ev.č. 050074-4 (kríženie s tokom v r. km 1,119) riešiť dlažbou z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou do betónového lôžka tr. betónu C25/30 (XA1,XFI-SK) v dĺžke medzi novonavrnutými zaisťovacími prahmi v toku.
- V priestore mosta ev. č. 050074-4 z dôvodu zistenia hĺbky založenia opôr vykopáť v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie prieskumné sondy pri oboch oporách mosta, či je reálne uvažovať s prehĺbením dna bez zásahu do základov mosta, k tomu vyjadrenie autorizovaného inžiniera na statiku stavieb resp. stavebným inžinierom pre projektovanie mostov.
- Pri mostnom objekte ev. č. 050074 4 odstrániť naplaveniny na vtoku mosta na dĺžke cca 10 m pred MO sústredené pri 2. opore mosta.
- Ochranné brehové múriky v súbehu s cestou III/050074 vybudovať min.0,60 m za vonkajšou hranou odvodňovacieho systému cesty. Tam kde nie je odvodňovací systém cesty dodržať vzdialenosť min. 0,60m za vonkajšou hranou obrubníka cesty.
- V priestore mosta evid. č. 050074-4 ochranný kamenný múrik na výtoku vľavo smerovo posunúť od konca rímsy mosta 1,5 m, navrhovaný múrika neopierať na konštrukciu rímsy mosta, v tomto istom mieste tiež ukončiť čelo múrika 1,0 m od vnútornej hrany obrubníka.
- Ukončenie múrikov pre osadenie mobilného hradenia v ostatných prípadoch pri mostnom objekte ev. č. 4 nesmie zasahovať do dopravného priestoru cesty III/050074, pričom čelná hrana múrika od komunikácie bude osadená za obrubníkom min. 0,60m tak, aby netvorila pevnú prekážku cesty uchytením mobilných hradení v priestore pri MO ev.č. 050074-4 súhlasíme za podmienky technického doriešenia a prejednaní navrhovaného technického riešenia so správcom o vlastníkom resty, súčasne minimalizovať počet mobilných stĺpikov v priestore vozovky s ich situovaním mimo jazdné pásy automobilovej dopravy.
- Sklopné zábradlie nahradiť odnímateľným zábradlím, nakoľko stavebný stav rímsy na vtoku nie je vhodný na montáž zábradlia, spôsob kotvenia zábradlia do rímsy a stavebné úpravy rímsy riešiť autorizovaným stavebným inžinierom na statiku stavieb resp. stavebným inžinierom pre projektovanie mostov.
- Technické riešenie mobilného hradenia a sklopného bezpečnostného zariadenia predložiť v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavebných prác ku vydaniu nášho vyjadrenia k stavebnému povoleniu.
- Na osadenie mobilného hradenia do konštrukcie telesa cesty uzavrieť zmluvný vzťah medzi BBSK a vlastníkom zariadenia o podmienkach realizácie a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách mobilného hradenia. Zmluvu je potrebné uzavrieť do doby vydania stavebného povolenia.
- V priestore mosta evid.č. 050074-3 (ústie bezmenného potoka) vypracovať prehľadný pozdĺžny profil na bezmennom potoku, ktorý zaznamená priebeh 100- ročnej vody, aby bolo zrejmé, že nedôjde k zahlieniu otvoru mostného objektu.
- POV DSP doriešiť plán organizácie dopravy a vstupy ku stavbe na potoku Lutila, ktoré neriešiť v miestach existujúcich zjazdov, v prípade potreby nových zjazdov požiadať o ich povolenie, k ich konštrukcii sa vyjadrieme k stupňu OSP.
- Do stavebného objektu SO 02 Lutilský potok doplniť odťaženia nánosov v obidvoch mostných poliach s vyčistením priestoru od náletových drevín.
- Zo zapustením betónových prahov zo zámkami do vozovky cesty III/050074 pre uchytenie mobilných hradení po odsúhlasení nadriadeného stupňa GR - BB súhlasíme.
- V ďalšom stupni PD vyriešiť postup uzatvorenia cesty III/050074 v prípade nutnosti (osadenie mobilných hradení) - osadenie dočasného DZ, vyzozumenie ostatných účastníkov príp. Krízový štáb a podobne.
- Zmeny v projektovej dokumentácii doručiť k odsúhlaseniu na BBRSC, a.s.
- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/050074 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „Lutilla-Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“, bude zodpovedať navrhovateľ (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Lutilla - Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ zodpovedá navrhovateľ (stavebník).
- Práce v dotyku s cestou III/050074 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky pred začatím prác osadiť dopravné značenie určené Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom schválené OR PZ OD1 v Žiari nad Hronom.



- Stavbu realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
- Vozidlá, mechanizmy budú vychádzať na cestu očistené, akékoľvek prípadné znečistenie vozovky okamžite odstrániť.
- Začatie prác musí byť nahlásené min. 5 dni pred plánovaním začatím stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., pracovisko Žiar nad Hronom .
- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestnému správnenému orgánu a správcovi cesty.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Navrhovateľ si v budúcnosti nebude nárokovat' prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/050074 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.
- Stavbu „Lutila - Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

3.12 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, okresný dopravný inšpektorát

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie s návrhom prenosného dopravného značenia predložiť na posúdenie.

3.13 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Žiar nad Hronom

- Rešpektovať ochranu potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane odľahčovacích komôr a kanalizačných šácht. K zariadeniam verejnej kanalizácie zachovať prístup nákladným vozidlom za účelom údržby, opráv a kontroly.
- Akékoľvek riešenie úprav na zariadeniach verejnej kanalizácie odsúhlasiť so zástupcom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

3.14 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

- Dodržať „Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby“, zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf.
- V obci Lutila v predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku a správe SSE-D, a.s. Tieto energetické zariadenia kolidujú s plánovanou stavbou a nachádzajú sa v jej bezprostrednej blízkosti. Rešpektovať predmetné vedenia.
- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skriň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

3.15 Slovak Telekom, a.s. Bratislava

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- V prípade, že Váš zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Jana Medved'ová, jana.medvedova@telekom.sk, +421 45 679 09 49.
- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.



- V zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak sa na území definovanom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie podmienok uvedených v stanovisku 6611603285 zo dňa 09.08.2016 na ochranu zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že budete so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom ,a.s. upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo odovzdania technikovi : Jaromír Rakyta, jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 679 0950, 0914701030. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom ,a.s. (ktoré sú prílohou vyjadrenia).
- V prípade, že Váš zámer, pre ktorý ste podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, ste po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, tel: 0907 877907.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že bude zabezpečené.
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu:
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.



5. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
 6. V zmysle § 40 ods.3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty, t.j. konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia bude právoplatne skončené pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia.
 7. V zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
- II. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 21.08.2015 pod číslom OU-ZH-OSUP-2015/006842-N, (právoplatné dňa 09.10.2015) rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ sa nebude posudzovať. Podmienky rozhodnutia budú rešpektované v plnom rozsahu.
- III. Námietky účastníkov konania: neboli nepodané.

Odôvodnenie:

Dňa 08.06.2016 podal navrhovateľ obec Lutila, so sídlom Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113, zastúpená starostom Jánom Pružinom návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ na pozemkoch parc.č.: líniová stavba v katastrálnom území Lutila.

Na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica č. KSUBB-2005-822/1536-2:SI zo dňa 27.06.2005 v zmysle § 119 stavebného zákona je mesto Žiar nad Hronom príslušným stavebným úradom, oprávneným konať a vydať príslušné povolenia pre predmetnú stavbu.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ďalej zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP). Príslušný orgán – Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, po ukončení zisťovacieho konania vydal Rozhodnutie č. OU-ZH-OSUP-2015/006842-N zo dňa 09.10.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Stavebný úrad po doručení návrhu na začatie územného konania v súlade s ustanoveniami § 35 ods.2 stavebného zákona a § 38 odst. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zverejnil odo dňa 09.06.2016 na úradnej tabuli pred mestským úradom v Žiari nad Hronom a na svojom webovom sídle www.ziar.sk predmetnú žiadosť o začatie povoľovacieho konania a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Tieto informácie boli zverejnené aj na úradnej tabuli obce Lutila a na jej webovom sídle www.lutila.sk.

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania bolo oznámené dotknutým orgánom a účastníkom konania v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou pod číslom spisu 2772/2016, O 16945/2016 zo dňa 20.06.2016, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom, Š. Moysesova a na internetovej stránke mesta www.ziar.sk od 22.06.2016 do 08.07.2016 a na úradnej tabuli obce Lutila od 22.06.2016 do 08.07.2016 a na internetovej stránke obce www.lutila.sk. Dotknutým orgánom bolo oznámenie doručované jednotlivo, čo je v spise doložené doručenkami.



Vzhľadom na skutočnosť, že ide o stavbu, ku ktorej vydal príslušný orgán rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, stavebný úrad zaslal listom čí. 2772/2016, O 17062/2016 príslušnému orgánu písomne návrh na začatie územného konania s ďalšími náležitosťami podľa § 140c ods.2 stavebného zákona spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP o posúdení súladu predkladaného návrhu s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní. Predmetné záväzné stanovisko bolo vydané pod čí. OU-ZH-OSZP-2016/008387 zo dňa 08.07.2016.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 08.07.2016 o 09:00 hod v obci Lutila. O jeho priebehu je spísaná zápisnica.

Z podmienok Rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. s. OU-ZH-OSUP-2015/006842-N ako aj stanoviska dotknutého orgánu štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-2016/001933-002 vyplynula požiadavka doložiť posúdenie stavby podľa § 16 ods.6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodného zákona) v znení neskorších predpisov. Stavebník doložil predmetné stanovisko, vypracované Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚ VH) Bratislava zo dňa 24.11.2015, z ktorého však vyplynulo, že je potrebné projekt Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana následne posúdiť podľa článku 4.7 RSV (rámcovej smernice o vode). Nakoľko stanovisko podľa čl. 4.7 RSV je nevyhnutnou podmienkou povoľovacieho procesu stavby pre orgány štátnej správy vydávajúce stanoviská a rozhodnutia o umiestnení stavby. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava vypracoval Následné posúdenie nového infraštruktúálneho projektu podľa smernice čl. 4,7 Európskeho parlamentu a Rady 200/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Zo stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica, oddelenie regionálneho rozvoja vyplynula podmienka v prípade zásahu do komunikácie, mostného telesa, prípadne prác v ochrannom pásme vyžiadať k predmetnému stanovisku. Na základe uvedeného stavebný úrad konanie rozhodnutím č. 2772/2016, O:17897/2016 zo dňa 11.07.2016 prerušil.

Na základe prerušenia navrhovateľ doložil stanovisko 07989/2016/ODDDCI-3 zo dňa 02.08.2016 vydané Banskobystrickým samosprávnym krajom, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry.

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná stavba je stavbou vo verejnom záujme a pre tieto stavby je možné pozemky vyvlastniť, stavebný úrad v rámci konania nepožadoval predloženie súhlasu vlastníkov všetkých pozemkov, dotknutých stavbou, nakoľko v zmysle § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby aj bez súhlasu vlastníka, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Pri preukázaní verejného záujmu vychádzal stavebný úrad z príslušných ustanovení stavebného a vodného zákona. V zmysle stavebného zákona § 108 ods.2 vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre stavby a zariadenia, medzi ktoré je pod písmenom k) zaradená aj výstavba alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov (vodný zákon), pričom v zmysle § 26 ods.7 vodného zákona, ak nemožno zriadiť vodné stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vodné stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, nádrže, vodné stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo zriadením práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo právo k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného zákona). K územnému konaniu boli doložené písomné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ŠS odpadového hospodárstva; Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Banská Bystrica; Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry, Banská Bystrica; Ministerstvo vnútra, centrum podpory Banská Bystrica; Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava; Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, vyjadrenie podľa §16 ods.6 vodného zákona a Následné posúdenie nového infraštruktúálneho projektu podľa čl. 4.7 smernice EP a Rady 2000/60/ES; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica; Okresný



úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; Obvodný bankský úrad Banská Bystrica; Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava; Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Žilina, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava; Orange, a.s. Bratislava.

Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom obce Lutilla (ďalej ÚPN), ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lutilla a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecným záväzným nariadením obce č.9/2016.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov.

Preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správnych poplatkov za vydanie rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Mesto Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Peter Antal
primátor

Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie, súčasťou ktorej je overená situácia.



Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) doručované verejnou vyhláškou.

Na základe vyššie uvedeného sú obec Lutilla a mesto Žiar nad Hronom povinní toto oznámenie:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia)
- vyvesenie zverejniť spôsobom v mieste obvyklým (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete)
- písomne oznámiť termín jeho vyvesenia na úradnej tabuli, oznámenie jeho zverejnenia v miestnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete, termín zvesenia z úradnej tabule ako i doručiť na stavebný úrad prípadné námietky jednotlivých účastníkov konania.

Vyvesené:

Zvesené:

.....
podpis a pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Lutilla, Štefánikova 84, 966 22 Lutilla
2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
5. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Námestie L.Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK, PVŽP
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom



MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Stavebný úrad

Š. Moysesova 46
965 19 Žiar nad Hronom
Tel: 045/678 71 20, 11
e-mail: msu@ziar.sk
www.ziar.sk
Strana 13 z 13

13. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Obvodný banský úrad B. Bystrica, Ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
21. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., SNP 125, Žiar nad Hronom
22. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
23. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
24. Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
25. Mesto Žiar nad Hronom – tu

Po právoplatnosti:

26. Obec Lutíla, Štefánikova 84, 966 22 Lutíla