



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
13.05.2026

Naše číslo
OSP-1976/2026
O: 15749/2026

Vybavuje/linka
Ing. Holosová/6787142
Stanislava.holosova@ziar.sk

Žiar nad Hronom
22.05.2026

Vec

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa § 117 ods. 1 a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 3a ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) príslušným stavebným úradom prevzalo dňa 13.05.2026 od navrhovateľa/stavebníka: spoločnosť **McDonald's Slovakia spol. s r. o.** so sídlom **Einsteinova 33, 85101 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31392229**, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8686/B, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom, spoločnosťou **ARDIS ZH, s.r.o.**, Krížna 13, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 51259141 (ďalej len „navrhovateľ“) návrh na kolaudáciu

Stavby (novostavba)

„Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald's Žiar nad Hronom“
Ulica SNP v Žiari nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom

Stavebné objekty

SO.01 Reštaurácia

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

Zastavaná plocha: 498,00 m²

Úžitková plocha: 434,34 m²

Výška atiky: + 5,250m

Výška objektu: + 6,1m

- jednopodlažný objekt o rozmeroch 35,24m x 13,53m, výška 6,1m; na juhozápadnej strane objektu sú navrhnuté dve prístavby - výdajné okná, prevádzkovo aj komunikačne prepojené s hlavnou stavbou o rozmeroch 1,22mx2,62m a 1,22mx14,41m
- zakladenie hlavného objektu: základové pásy a základová doska
- nosný konštrukčný systém: murovaný (tehlové murivo POROTHERM hrúbky 440mm), vystužený železobetónovým vencom, obvodový plášť bude zateplený tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hrúbky 60mm, soklová časť tepelnou izoláciou na báze XPS hrúbky 60mm; nosné konštrukcie priečelia s výkladmi: monolitické stĺpy
- vnútorné delenie priestoru: priestory pre verejnosť (lobby – jedáleň a WC pre hostí) a priestory pre zamestnancov (prípravovňa jedál, zázemie s chladiacim a mraziacim boxom, skladové priestory a zásobovacia chodba, miestnosť manažéra, šatne so sociálnym zázemím pre zamestnancov, denná miestnosť, separácia, sklad odpadu a technologická miestnosť)
- strecha jednoplášťová, s umiestnením vzduchotechnických jednotiek



- na západnej fasáde budú umiestnené dve výdajné okná (DT okná s rozmermi 1,22mx2,62m a 1,22mx14,41m) pre objednanie a výdaj jedla zákazníčkovi priamo do automobilu (komunikačne – automobilovo prístupné z cestnej komunikácie Drive in)
- hlavný vstup do objektu je situovaný na východnej fasáde z priestoru príslušného parkoviska komunikačne prepojený s chodníkmi pre peších, vstupy budú zastrešené oceľovými strieškami kotvenými do hlavnej konštrukcie objektu; zamestnanecký vstup je situovaný na severnej fasáde a bude slúžiť aj pre zásobovanie; z južnej strany je k objektu navrhnutá terasa so sedením pre zákazníkov + detské ihrisko Playland s priamym vstupom do lobby
- strešná konštrukcia je navrhovaná ako jednoplášťová plochá strecha so spádom 3,2% tvorená nosnou oceľovou konštrukciou, trapézovým plechom a tepelnou izoláciou z kamennej vlny hrúbky 300mm, hydroizolačná vrstva je mechanicky kotvená strešná fólia na báze PVC a na hydroizolácii bude zrealizovaná extenzívna zelená strecha vrátane štrkových chodníčkov pri okrajoch atiky. Fóliová krytina bude vytiahnutá po stenách bočných atík až na hornú plochu atík so zakončením pod oplechovaním; odvodnenie je navrhované do vpustu; strecha bude prístupná cez strešný výlez s oceľovým rebríkom
- povrchové úpravy: podlahy – keramická dlažba, betónová mazanina; steny, strop – stierková omietka, keramické obklady, podhlady, interiérový obklad
- objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením

SO.02 Prístrešok pre odpady

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

Zastavaná plocha: 26,00 m²

- od objektu SO.01 Reštaurácia bude vzdialený 1,75m a bude využívaný ako prístrešok pre kontajnery
- jednopodlažný objekt o rozmeroch 7,48m x 3,48m s výškou 3,03m a plochou miestnosti 19,04 m²
- murovaný (presné keramické tvarovky hr. 300mm) na betónovej doske hr. 200mm
- strešná konštrukcia – trapézový plech so sklonom 3 %
- prístrešok bude uzatvárateľný, s jednokrídlovými otváracími dverami do von
- osvetlený LED svietidlami
- napojený na elektrickú energiu z rozvádzača prístrešku, ktorý bude napojený z rozvádzača RH objektu SO.01 káblom CYKY-J vedeným v chráničke zemou
- uzemnený, s bleskozvodnou sústavou

SO.03 Vonkajší informačný systém

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- veľký totem (Drive Totem) bude umiestnený pri vjazde do areálu
- totem výška 6,5m, šírka 1,45m, hrúbka 0,32m zložený zo 4 samostatných pohľadových plôch
- Brána Drive (Gateway Sign) – konštrukcia na vjazde do komunikácie Drive in tvorená zvislým prvkom a vykonzolovaným vodorovným elementom s úlohou okrem informácie o vjazde do Drive in aj zamedzenie vjazdu vozidlám vyšším ako 2,85m
- Ponuková tabuľa (Pre-sell board) – digitálny informačný panel s obrazovkou o veľkosti 55" s rozmermi výška 1,26m, šírka 0,73m osadený na stojane s výškou 1,7m
- Digitálna menu tabuľa (Digital Menuboard) – umiestnená bude v blízkosti objednávkového terminálu s rozmermi výška 1,26m, šírka 1,47m osadená na stojane s výškou 1,7m; digitálna menu tabuľa je digitálny informačný panel s obrazovkou o veľkosti 55"
- Objednávacie terminál (COD) – na stĺpiku prístrešku (miesto pre objednávku) bude zvukovo prepojený objednávací terminál s obsluhou, vybavený bude displejom vo výške 1,2m; prístrešok bude tvorený oceľovým stĺpikom s opláštením a s vytvoreným prestrešením zo sklolaminátu, svetlá výška pod prístreškom bude 2,85m
- Na vjazde a výjazde budú umiestnené tabule s nápismi „Vitajte“ a „Dovidenia“, panel (výška 2,75m, šírka 0,5m, hrúbka 0,1m) opláštený kompozitným plechom

SO.04 Reklamný pylón

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- stavba určená na prezentáciu reklamnej grafiky
- samostatne stojaca oceľová konštrukcia s výškou 25m tvorená oceľovým tyčovým prvkom a zavesenými prvkami z reklamných nosičov



- reklamný pylón bude napojený na elektrickú energiu z rozvádzača RH s ovládaním osvetlenia na základe súmrakového spínača.
- Uzemnený, z uzemnenia bude vyvedený vodič FeZn pre pripojenie k stĺpu pylónu ako náhodný zachytávač

Inžinierske objekty:

SO.10 Príprava územia

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- Celková plocha riešeného územia: 2360,00 m²
- Pred začatím zemných prác bude zrealizované vytyčenie podzemných inžinierskych sietí, budú dodržané ochranné pásma
- Po odstránení zeminy bude vytvorená pracovná rovina v miernom spáde (plocha odstraňovanej zeminy je 2360 m²)

SO.11 Sadové úpravy

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- zeleň, ktorá je predmetom sadovníckych úprav je o celkovej výmere 632 m²
- počet navrhovaných stromov 5 ks
stromy (duby, borovice) s prirodzeným tvarom koruny, koruna založená vo výške min. 2,5m, obvod kmeňa 20-25cm, s vysadením na plochách zelených ostrovčekov pri parkoviskách a zelených plochách areálu
- počet navrhovaných solitérnych krov 9 ks
solitérne kry a skupinové stálezelené druhy (napr. hloh, krušina) – budú dopĺňať výsadbu zelene pri plochách parkoviska, v hustote 3 4 ks/ m²
- plocha trávnik 435,00 m² (položením trávových drnov)
- plocha zatrávňovacích dlaždíc 21,50 m²
- plocha skupinových krov 40,80 m²
- plocha pôdopokryvných krov 17,00 m²
- počet trvaliek (levanduľa) 8 ks
- počet okrasných tráv 110 ks
rôzne druhy ozdobných tráv dorastajúcich do rôznych výšok
- počet trvaliek (zvonček kľbkatý) 15,50 m²
- plocha dažďovej záhrady 12,50 m²
- plocha mulčovaná makadamom 40,50 m²
- plocha mulčovaná borovicovou kôrou (pod okrasnými trávami) 49,20 m²
- pri DT oknách bude umiestnený exteriérový kvetináč s konštrukciou pre popínavú rastlinu

SO.20 Areálové komunikácie

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- dopravné napojenie je navrhnuté križovatkou K1 a K2 s napojením na cestu I/9 na ulici SNP (kolaudačné rozhodnutie pre stavbu Obchodné centrum Žiar nad Hronom, číslo OSP-2670/2025 O:25415/2025 zo dňa 10.12.2025, právoplatné dňa 13.01.2026)
- bodom napojenia areálovej komunikácie je hranica pozemku parcelné číslo CKN 1804/63
- stavebný objekt rieši vybudovanie komunikácie Drive in, spevnených plôch, chodníkov a parkovísk
- hlavná vnútro-areálová komunikácia zabezpečuje prístup k prevádzke, šírka komunikácie bude min. 6m a je súčasťou povolenia stavby Obchodné centrum Žiar nad Hronom; na túto komunikáciu bude napojená jednosmerná areálová betónová komunikácia Drive in s rozdelením na dve jednosmerné vetvy Drive – objednávanie a výdaj priamo do auta, každá so šírkou 3,5m (čakanie 6 áut), ďalej pokračuje v šírke 3,0m a končí napojením na obojsmernú komunikáciu na parkovisku šírky 6,0m
- projekt rieši vybudovanie Drive in komunikácie s celkovou dĺžkou 101m: pred vjazdom do Drive cesty je priestor na čakanie 8 áut v rade za sebou, následne vchádzajú do Drive cesty (ten vytvára priestor na čakanie 6 áut) kým sa nedostanú k jednému z dvoch objednávkových stojanov a následne s prechodom k platiacemu okienku a výdajnému okienku. Dve výdajné okienka zabezpečujú výdaj spracovanej objednávky a ak je na vybavenie objednávky dlhšia doba, tak je auto poslané na vyhradené parkovacie miesto



- parkoviská budú s kolmým parkovaním, počet parkovacích miest 22 z toho 1 pre imobilných; navrhovaný rozmer 5,0 x 2,6m, 5,09 x 2,6m, 5,5 x 2,6m, pre imobilných s rozmerom 3,5 x 5,0m; 3 parkoviská pre novú službu Cubdrive (objednávka do auta) s rozmermi 3,0 x 5,0m a 3,0 x 5,5m.
- konštrukcia chodníka spolu: 250mm (zámková dlažba 60mm, podkladová vrstva drviny fr. 4-8D 40mm, štrkodrvina frakcie 0-64 ŠD 150mm)
- konštrukcia parkoviska spolu: 420mm (zámková drenážna dlažba 80mm, podkladová vrstva drviny fr. 4-8 D 40mm, mechanicky spevnené kamenivo MSK-I 31,5 GB 120mm, štrkodrvina frakcie 0-63 ŠD 180mm)
- konštrukcia komunikácie Drive in spolu: 450mm (cemento-betón CB III 180mm, cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10 120mm, štrkodrvina frakcie 0-63 ŠD 150mm)
- priečny sklon komunikácií a parkovísk je v rozmedzí 1 – 2%
- okolo budovy SO.01 sú navrhnuté chodníky a pochôdzne spevnené plochy (terasa) šírky 1,4m – 10,87m

SO.21 Oporný múr

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- oporný múr je navrhovaný z dôvodu výškového rozdielu medzi chodníkom pre peších a budúcou jednocelovou trafostanicou (SO 702) – chodník ani trafostanica nie sú predmetom tohto konania
- konštrukcia oporného múru – uhlová opora z fasádneho betónu s výškou 2,80m, hrúbkou steny 0,120m, dĺžkou päty 1,6m na celkovej dĺžke 5,0m, položený na štrkové lôžko hrúbky 100mm
- na opornom múre bude zábradlie do výšky 1m od hornej hrany oporného múru
- zábradlie bude oceľové z oceľových rúr CHS 50/3 upravené na povrchu náterom

SO.50 Prípojka NN

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- objekt bude napojený z jednocelovej trafostanice SO 702 (jednocelová trafostanica nie je predmetom tohto konania)
- Z NN rozvádzača jednocelovej trafostanice cez poistky 3x3150A napojí elektromerový rozvádzač RH, káblom CYKY-J 4x240 uloženým v chráničke FXKVR160 v zemi v celej dĺžke ukončeným na svorkách rozvádzača RH
- Súbežne s navrhovaným NN vedením bude vedená HDPE rúra (od hranice riešeného územia do miestnosti serverovne – m.č. 1.05) ako rezerva pre napojenie objektu na vybranú optickú alebo metalickú sieť telekomunikačného operátora

SO.51 Areálové osvetlenie

na pozemku parcelné číslo **CKN 1804/43** (podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie **Žiar nad Hronom**

- na stožiaroch výšky 6m budú inštalované svietidlá bez výložníkov
- stožiare (kužeľové žiarivo zinkované oceľové) budú odsadené do betónových základov
- napojenie z rozvádzača RH (RH bude umiestnený v priestore prevádzky)
- rozvod areálového osvetlenia – káblom CYKY-J 5x2,5 v chráničke FXKVR63 v celej dĺžke trasy zo stožiarovej svorkovnice stožiara s poistkovým spodkom a poistkou 1x10A
- napojenie svietidiel (18W, 2400lm, 3000K, IP66): káblom CYKY-J 3x1,5 zo stožiarovej svorkovnice daného stožiara vedením v telese stožiara
- uzemnenie: súbežne s NN rozvodmi bude vedená pásovina FeZn 30/4, ku ktorej sa vodičom FeZn D10 pripoja všetky kovové stožiare AO pomocou pripojovacej svorky
- spínanie osvetlenia – súmrakový spínač v kombinácii so spínacími hodinami
- spínacie hodiny budú inštalované v rozvádzači RH

Na pozemkoch parc. č. CKN 1804/43, CKN 1804/92 je povolený do užívania SO 305 Vodovodná prípojka McDonald's; parc. č. CKN 1804/43 je povolený do užívania SO 407 Prípojka splaškovej kanalizácie objektu McDonald's; parc. č. CKN 1804/102 je povolený do užívania SO 702 Jednocelová trafostanica objektu McDonald's v zmysle kolaudačného rozhodnutie pre stavbu Obchodné centrum Žiar nad Hronom, číslo OSP-2670/2025 O:25415/2025 zo dňa 10.12.2025, právoplatné dňa 13.01.2026.

Na pozemku parc.č.: **CKN 1804/63** (CKN 1804/43 podľa stavebného povolenia)

katastrálne územie: **Žiar nad Hronom**

ku ktorým má stavebník: parc. č. **CKN 1804/63** – právo vlastníka podľa LV č. 4933,



účel stavby:	SO.01 – pozemná stavba – nebytová budova – budova pre obchod a služby SO.02 – pozemná stavby – nebytová budova – prístrešok pre odpady SO.03, SO.04 – inžinierske stavby – reklamné stavby SO.10 – príprava územia, SO.11 – sadové úpravy, SO.21 – oporný múr SO.20 – inžinierska stavba – komunikácia, spevnené plochy, nekryté parkoviská (22 parkovacích miest z toho 1 pre imobilných) SO.50, SO.51 – inžinierske stavby – prípojky inžinierskych sietí
charakter stavby:	stavba trvalá
stavebník:	McDonald's Slovakia spol. s r. o. so sídlom Einsteinova 33, 85101 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31392229
zodpovedný projektant:	Ing. Ivan Ihnát, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6635*11 Konštrukcie pozemných stavieb, OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta č. 3B, 84104 Bratislava, IČO: 35879271, dátum 12/2024

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2024/004578-022 zo dňa 24.05.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2024. Uvedený dokument je prístupný na stránke:

[Obchodné centrum Žiar nad Hronom - prevádzka McDonald's | Enviroportál \(enviroportal.sk\)](#)

K osadeniu a umiestneniu stavby bolo vydané mestom Žiar nad Hronom územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. OSP-2332/2024 O:22681/2024 zo dňa 17.10.2024 (právoplatné dňa 20.11.2024).

Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad vydal pre stavbu „Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald's Žiar nad Hronom“ stavebné povolenie číslo OSP-1339/2025 O:12879/2025 zo dňa 11.04.2025 (právoplatné dňa 15.05.2025).

V súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s § 84 ods. 5 zákona číslo 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebný úrad oznamuje všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, že dňom doručenia návrhu bolo začaté kolaudačné konanie a na prerokovanie návrhu

n a r i a ě u j e ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
ktoré sa uskutoční dňa **17.06.2026 (streda) o 09.30 hod.**

so stretnutím pred Lekárňou, Obchodné centrum Žiar nad Hronom, SNP 2970/142, 96501 Žiar nad Hronom.

Do podkladov rozhodnutia (predloženej projektovej dokumentácii stavby a dokladov) možno nahliadnuť na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, Odbor stavebného poriadku (v budove Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, VI. poschodie, číslo dverí 84) v úradných hodinách – pondelok a streda v čase od 8.00 do 15.00 hod, vybavujúci pracovník Ing. Stanislava Holosová a na ústnom pojednávaní.

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním navrhovateľ predloží doklady v zmysle § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Geometrický plán
- Preberací protokol stavby / prehlásenie stavebného dozoru o akosti a kvalite realizovaných prác
- stavebné povolenie (právoplatné)
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní prípadne dokumentáciu skutočného realizovania dokončenej stavby
- stavebný denník
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku



- správy o odborných prehliadkach a skúškach technických zariadení, revízne skúšky, tlakové skúšky inštalácií, certifikáty, atesty, osvedčenia
- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f stavebného zákona)
- záväzné stanoviská dotknutých orgánov
- doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby
- energetický certifikát

Požadované doklady je nutné doložiť najneskôr na ústnom pojednávaní, pred začatím miestneho zisťovania.

Vlastník (užívateľ) pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom kolaudačného konania je povinný strpieť obhliadku na mieste podľa § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto účelu ich sprístupniť.

Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť pri tomto pojednávaní, inak nebudú brané do úvahy. V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Upozornenie:

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Peter Antal
Primátor

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou – navrhovateľovi, vlastníkovi pozemkov a stavieb na ktorých je navrhovaná stavba postavená (v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania): pozemok parc. č. **CKN 1804/63** v katastrálnom území Žiar nad Hronom, Ing. Ivan Ilnát, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6635*11 Konštrukcie pozemných stavieb, OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta č. 3B, 84104 Bratislava, IČO: 35879271 – projektant, ACISTAV SK s.r.o., Levočská 3, 85101 Bratislava, IČO: 35961856 – zhotoviteľ, Ivan Lagovský – stavebný dozor, OP Centrum Retail 4, s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, IČO: 54072425, Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO 31322832, Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava (§ 59 ods. 1 písm. c) stavebného poriadku).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a zverejnení sa na internetovej stránke obce www.ziar.sk + CUET. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Mesto Žiar nad Hronom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Webové sídlo mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk + CUET – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa dotknutým orgánom:

1. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 96501 Žiar nad Hronom – (Ing. Kollárová, Ing. Bahno, Ing. Gajdošová, Ing. Gendiarová)
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom
 - Odbor starostlivosti o životné prostredie
 - Pozemkový a lesný odbor
3. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
5. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
6. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
8. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
 - odbor dopravného plánovania; pracovisko - IVaSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
10. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
11. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
12. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
13. CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
17. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
18. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
 - závod 06 Zvolen, SNP 587/125, 965 01 Žiar nad Hronom
 - závod 03 Prievidza, V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza 21.
19. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
20. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
22. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
24. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 97433 Banská Bystrica



Na vedomie:

1. OP Centrum Retail 4, s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza
2. ARDIS ZH, s.r.o., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO 31322832
4. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
5. Ing. Ivan Ihnát, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6635*11 Konštrukcie pozemných stavieb, OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta č. 3B, 84104 Bratislava, IČO: 35879271 – projektant
6. ACISTAV SK s.r.o., Levočská 3, 85101 Bratislava, IČO: 35961856 – zhotoviteľ
7. Ivan Lagovský – stavebný dozor