



Číslo spisu: 2061/2017 O:21864/2017
Vybavuje: Tóthová

Žiar nad Hronom: 04.10.2017

ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovalo návrh zo dňa 16.02.2017 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR_Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“ na pozemku parc. č. líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom navrhovateľa spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO:36 299 448, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania. Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„INS_FTTH_ZH_ZIAR_Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“

na pozemkoch parc. č. – líniová stavba

v katastrálnom území **Žiar nad Hronom**, tak ako je to uvedené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia.

I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie) a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Helena Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, č.osv. 0756*A*2-3, Inžinierske stavby – október 2016.
2. Stručný popis stavby:
Vybudovanie sekundárnej FTTH siete v Žiari nad Hronom pre objekty na uliciach Š. Moysesa, Jiráskova, A. Dubčeka, J. Kollára, Cyrila a Metoda; vybudovanie 4 ks PODB a k nim dotiahnutie primárnej FTTH siete v existujúcom káblovom rozvoze. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 3 930m – z toho dĺžka v existujúcej chráničke cca 1100m (bez výkopu) a novom výkope cca 2830m (výkop).
3. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkoch na zariadenie staveniska spracuje projektant do dokumentácie POV, ktorú pred začatím stavebných prác doloží navrhovateľ (stavebník) na stavebný úrad do spisového materiálu.
4. Navrhovateľ (stavebník) je povinný mať na stavbe overenú dokumentáciu, právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o stavbe musí viesť stavebný denník.
5. Po celú dobu výstavby je navrhovateľ (stavebník) povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.



8. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
9. Navrhovateľ (stavebník) je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na mieste, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením.
11. V prípade potreby záberu verejného priestranstva v lehote minimálne 15 pracovných dní pred použitím verejného priestranstva požiadať na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor EaF o záber verejného priestranstva.
12. Rozkopávky cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá nerealizovať v období zimnej údržby, t. j. v čase od 15.11.2014 do 15.03.2015.
13. Navrhovateľ (stavebník) pred začatím stavebných prác požiada mesto Žiar nad Hronom o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie).
14. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta).
15. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, komunikácie je navrhovateľ (stavebník) povinný znečistenie bezodkladne odstrániť.
16. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t. j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kludu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyvážení stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
18. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
19. Predmetom územného rozhodnutia nebudú úseky k tým bytovým domom, ktoré doložili nesúhlasné stanoviská t. j. bytové domy súp. č. 366, 367, 368, 385, 388, 421.
20. V zmysle zákona č. 135/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na základe uvedeného je možno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník nahlási zhotoviteľa stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.

22. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Mesto Žiar nad Hronom

- Predmetom územného rozhodnutia budú len úseky k tým bytovým domom, ktoré doložili súhlasné stanoviská.
- Pred začatím výkopových prác stavebník požiada mesto Žiar nad Hronom o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva v zmysle VZN č. 4/2007 v znení VZN č. 8/2014 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom.

Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia.

- Pre uloženie vedenia optických káblov v miestach križovania s miestnymi komunikáciami vrátane medziblokových komunikácií musia byť použité bezvýkopové metódy (pretláčanie, podvrtnutie). Taktiež v miestach komunikácií (ciest a chodníkov), kde je nová alebo náhradná rekonštrukčná vrstva, realizovať uloženie pretláčaním, resp. tak, aby nedošlo k narušeniu nových vrstiev.
- Na viacerých miestach na území mesta pripravujú bytové spoločenstvá výstavby parkovacích plôch. V miestach navrhovaných parkovacích miest (výkres č. 3, plocha s nehnuteľnosťou č. 563 a výkres č. 5, parc. č. CKN 442/9) realizovať uloženie káblov pred realizáciou parkovacích plôch, resp. v predstihu v dotknutých plochách uložiť chráničky a v prípade, že sa budú ukladať až po zrealizovaní parkovacích miest, uloženie káblov pod novonavrhované parkovacie plochy realizovať bez ich rozrušenia, napr. pretláčaním, náhradnou trasou.
- Rozkopávky cestných komunikácií, chodníkov, parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá nerealizovať v období zimnej údržby, t. j. v dobe od 01.01.2017 do 15.03.2017 a 15.11.2017 do 31.12.2017.
- V prípade nutnosti vykonávania prác na cestných miestnych komunikáciách stavebník zabezpečí dočasné dopravné značenie, súvisiace s vykonávaním prác v súlade s ustanoveniami súvisiacej



legislatívy v oblasti pozemných komunikácií (označenie pracovného miesta), v dostatočnom predstihu (min. 30 dní vopred) predloží mestu projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom a požiada mesto o vydanie určenia dočasného dopravného značenia.

- Pri výkopových prácach v blízkosti stromov, ktoré sú súčasťou stavebných aktivít (kladenie podzemných inžinierskych sietí) je nutné vykonávať uvedené činnosti nie strojovou technikou, ale ručne.
- V prípade narušenia koreňového systému stromov alebo poranenia kmeňov stromov ihneď kontaktovať pracovníku Mestského úradu p. Ing. Marcelu Gendiarovú, č. mobilu 0905867571, 045/6787124.
- Neukladať počas realizovania zeminu z výkopov ku kmeňom drevín. Hromadenie pôdy nad koreňovým systémom alebo zvyšovanie úrovne terénu spôsobuje, že sa korene môžu udusiť.
- Existujúcu výsadbu pred bytovými domami dať po ukončení prác do pôvodného stavu.
- Trávnaté plochy, na ktorých bola zrealizovaná stavebná činnosť je nutné vyrovnať a následne vysiať trávovým osivom. V prípade, že trávové osivo nevzide, je potrebné plochy opätovne vysiať v dohodnutom termíne.
- V prípade, že bude na predmetných plochách nutný výrub drevín, je potrebné požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas na výrub drevín v zmysle platnej legislatívy.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie

- V priebehu prác spojených s výstavbou optickej siete dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie.
- Iný nevyužiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
- Počas realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky budú dodržiavané ustanovenia vodného zákona.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor

- Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a doplnení a pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde si vyžiada stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát

- Pokiaľ si realizácia stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, spracovať projekt organizácie dopravy a tento následne predložiť Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom na posúdenie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- V plnom rozsahu bude dodržané vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest č. BBRSC/05242/2016, (BBRSC/05835/2016) zo dňa 20.10.2016 a vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-ZH-ODI-32-087/2016 zo dňa 11.10.2016.
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR_Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moyses“ a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrického samosprávneho kraja a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiari nad Hronom s priloženou schválenou projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia: povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2483; určenie dočasného dopravného značenia na ceste č. III/2483 počas vykonávaných prác v dotyku s miestnymi komunikáciami.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- Stavebník požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/9 počas prác na križovaní s cestou I/9 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI Žiar nad Hronom.
- Navrhovateľ (stavebník) pred realizáciou stavby z dôvodu križovania cesty I/9 požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy.



Slovenská správa ciest, Bratislava

- Zasiahnutím kábla do existujúceho káblovodu nedôjde k obmedzeniu verejnej premávky, porušeniu telesa cesty a k znečisteniu pozemku cesty I/9.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica

Trasa HDPE rúr pre optický kábel uložený v zemi, v súbehu s cestou III/2483 realizovaný až za chodníkom

- Do spevnenej časti cesty a dopravného priestoru cesty III/2483 nebude vykonaný žiadny zásah.
- Zemný výkop v intraviláne vedený vľavo a vpravo od cesty III/2483 vo vlastníctve BBSK LV 3310 parcela C-KN 3310 bude od uvedenej parcely umiestnený min. 2m (za chodníkom) a výkop musí byť spresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., Kamody Jaroslav t. č. 0918543605.

Križovanie cesty III/2x

- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
- Bližšia hrana výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude minimálne 1,5 m od vonkajšej hrany uvedenej cesty (za chodníkom), v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť spresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., Kamody Jaroslav t. č. 0918543605.
- Miesto križovania označiť podľa normy označníkmi.
- Pretlak bude od mostového objektu, priepustu minimálne 5,0m.
- Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
- Do spevnenej časti komunikácie (živičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný žiadny zásah.
- Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov.
- Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918543605
- Po vytýčení trasy v teréne - pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918543605.
- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2483 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR_Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“, zodpovedá navrhovateľ (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou zodpovedá stavebník.
- Práce v dotyku s cestou III/2483 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 01.04. príslušného kalendárneho roka.
- V prípade nutnosti zásahu do pozemkov Banskobystrického samosprávneho kraja (križovanie cesty v kumulatívnom staničení ckm 0,245) je potrebné požiadať vlastníka o uzatvorenie zmluvného vzťahu prípadne vecného bremena.
- Práce realizované v telese cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorý je potrebné požiadať o zvláštne užívanie.
- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia navrhovateľ (stavebník) túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty.
- V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Navrhovateľ (stavebník) si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2483.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry

- V celom rozsahu dodržať a rešpektovať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/05242/2016; BBRSC 05835/2016 zo dňa 20.10.2016.
- Majetkoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku parc. č. CKN 2032/2 stavebník ukončí do kolaudácie stavby.

Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom

- Pred realizáciou je potrebné prizvať nás na vytýčenie inžinierskych sietí a zároveň pri realizácii je nutné v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných noriem dodržať ochranné pásmo pri súbehu a križovaní s našimi rozvodmi.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom

- Pred zahájením výkopových prác si navrhovateľ (stavebník) na vlastné náklady a zodpovednosť



zabezpečiť vytýčenie káblových sietí VO a zrealizuje spresnenie polohy a hĺbky uloženia kábla/káblov ručným výkopom sond na niekoľkých miestach tak, aby bola poloha kábla v celej dĺžke zemných prác presne určená.

- Pred zahájením prác je nutné preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú robiť zemné práce s polohou podzemných vedení a zariadení a upozorniť ich na možné polohové odchýlky a na podmienky akým spôsobom je možné práce vykonávať.
- Nad káblom a v jeho tesnej blízkosti sa môžu zemné výkopové práce realizovať len ručne. Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu možného poškodenia káblových rozvodov sa v mieste uloženia káblov nesmú použiť ťažké stroje a iné ťažké dopravné prostriedky.
- Dodržať ochranné pásmo okolo kábla/káblov tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Ochranné pásmo je jeden meter od osi kábla, alebo od krajných káblov na každú stranu. V prípade poškodenia kábla navrhovateľ (stavebník) stavby zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady a nahlási okamžite správcovi VO toto poškodenie.
- Práce na káblovom rozvode VO sa môžu realizovať len v čase vypnutého elektrického zariadenia - kábel musí byť v beznapäťovom stave. Práce na elektrickom zariadení môže vykonať len oprávnená organizácia, pričom je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy pri práci na elektrickom zariadení v zmysle STN 34 3100. Práce na elektrickom zariadení môžu vykonávať len pracovníci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Polohu kábla/káblov nie je dovolené meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa a prevádzkovateľa VO. Náklady spojené s prípadnou zmenou polohy kábla VO, alebo iných zmien na VO, ak boli povolené, hradí v plnom rozsahu investor, ak nebolo dohodnuté inak.
- Pred uzatvorením výkopu pre kábel VO musí byť prizvaný pracovník našej spoločnosti za účelom overenia skutkového stavu.
- Bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov si navrhovateľ (stavebník) zaistí sám v plnom rozsahu a na vlastnú zodpovednosť.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina

- V predmetnej lokalite katastra mesta Žiar nad Hronom podľa predloženej výkresovej situácie sa energetické zariadenia v majetku SSE-D nachádzajú - skrine, trafostanice, podperné body a káblové nadzemné a podzemné vedenia NN a VN. Zakreslená orientačná trasa týchto vedení v elektronickej forme vo formáte *.pdf tvorí prílohu vyjadrenia č. 4600028807.
- Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytýčenie.
- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov, a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D z príslušného pracoviska - Stredisko údržby Žiar nad Hronom, p. Ivan Horváth, tel.: 041/519 6505, mobil: 0905 461 879, mail: ivan.horvath@sse-d.sk.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušného SÚ. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D navrhovateľ (stavebník) prizve zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia č. 4600028807. V prípade potreby porealizačného vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, navrhovateľ (stavebník) požiada SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky zaslanej na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom



sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Róbert Mozolány, tel. č. +421 48 242 4802) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02/*.
- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V mieste križovania navrhovanej telekomunikačnej stavby s existujúcimi PZ vykonať ich uloženie do žlabov, resp. ochranného potrubia vrátane výstražnej fólie tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred zásypom navrhovaných vedení prizvať zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete (ďalej len PDS) na kontrolu dodržania podmienok realizácie prác.

Upc broadband Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica

- Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi navrhovateľom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytyčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.
- Navrhovateľ (stavebník) je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác.
- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali



so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.

- Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC vopred prizvať zodpovedných pracovníkov spoločnosti UPC k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
- V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC, pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC budú vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady navrhovateľa (stavebníka), práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC. Toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že navrhovateľ (stavebník) bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia, je povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., o nové vyjadrenie.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

- Existujúce zariadenia chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Jana Medvedová, jana.medvedova@telekom.sk, +421456790949.
- V zmysle § 66 ods. 7 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby existujúcich podzemných káblov a projektovaných trasách prekládok pozemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme stavebníka na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu Slovak Telekom, a.s., na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu



spoločnosti alebo bude odovzdaná technikovi: Jaromír Rakýta, jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 6790950, 0914701030.

- Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“ spoločnosti Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení č. 6611630526.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Odkryté časti PTZ budú riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- Overiť výškové a stranové uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť káble do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom:

- Ochranné pásmo pre optickú sieť vyplýva zo zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorým v § 67 je stanovené ochranné pásmo v šírke 1,5m od osi jeho trasy.
- Zabezpečiť vytýčenie potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
- Na základe dohody na vykonanie prác zástupca prevádzky vodovodov Žiar nad Hronom zabezpečí vytýčenie vodovodného potrubia.
- Vytýčenie kanalizácie vykoná prevádzka Zvolen p. Kukučka (č. tel. 0905241529).
- Optickú sieť uložiť tak, aby v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. 2) bolo dodržané ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie min. 1,5 m (do priemeru 500 mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
- Pri križovaní rešpektovať STN 73 6005.
- V miestach križovania optických káblov s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie káble uložiť do chráničky s presahom min. 0,75 m.
- Ku kontrole dodržania podmienok v miestach stretu záujmov prizvať zástupcu prevádzky vodovodov Žiar nad Hronom a zástupcu prevádzky kanalizácií Žiar nad Hronom ešte pred zásypom optických káblov, zdokumentovať zápisom z kontroly 1 x prevádzok vodovodov a kanalizácií.
- Po ukončení všetkých prác si stavebník zabezpečí stanovisko oprávnenej osoby StVPS, a.s., BB, Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom o dodržaní podmienok stanovených vo vyjadrení č. ZC7/416/2016, RK/17285/2016 zo dňa 20.12.2016 a v rozhodnutí o umiestnení stavby
- Ak v prípade nedodržania všetkých podmienok stanovených vo vyjadrení č. ZC7/416/2016, RK/17285/2016 zo dňa 20.12.2016 dôjde pri zemných prácach spojených s údržbou, opravou a prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k poškodeniu optických káblov, StVPS, a.s., Banská Bystrica za uvedené škody nenesie zodpovednosť.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica

- Počas vykonávania stavebných prác zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený



režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

23. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia si navrhovateľ zabezpečí vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade.
24. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť, len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne skončené.
25. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Dňa 16.02.2017 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36 299 448, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „navrhovateľ“) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moyzesa“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. Dňom doručenia návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Začatie územného konania bolo oznámené známym účastníkom konania, dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením číslo spisu 2061/2017 zo dňa 28.02.2017 a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a bolo vyvesené po dobu 15 dní od 01.03.2017 do 17.03.2017 na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a na webovom sídle mesta.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská majú oznámiť v rovnakej lehote a, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Dňa 28.03.2017 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a o jeho priebehu je spísaná zápisnica. Na základe výsledkov ústneho pojednávania a skutočnosti, že návrh ani po ústnom pojednávaní neposkytoval dostatočným podklad na posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a súčasne rozhodnutím pod číslom 2061/2017 zo dňa 28.03.2017 konanie prerušil. Predmetné rozhodnutie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a bolo vyvesené po dobu 15 dní (od 30.03.2017 do 18.04.2017) na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a na webovom sídle mesta.

Dňa 28.06.2017 podal navrhovateľ žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov. Stavebný úrad posúdil navrhovateľom podanú žiadosť a predĺžil lehotu na doplnenie návrhu. Navrhovateľ (stavebník) požadované doklady predložil v plnom rozsahu.

Podľa § 66 ods. 1 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu



nehnuteľnosť,

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami 49) viaznucami na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách, po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

K dokumentácii pre územné rozhodnutie sa písomne vyjadrili: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica; Slovenská správa ciest Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; SSE – Distribúcia, a.s., Žilina; Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Žiar nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom; TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Žiar nad Hronom; upc broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava; Energotel, a.s., Bratislava; SITEL, s.r.o., Košice; SWAN, a.s., Bratislava; Slovanet, a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, oddelenie regionálneho rozvoja; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; MDVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika, Zvolen; Mesto Žiar nad Hronom. Pripomienky uplatnené v ich stanoviskách boli v plnom rozsahu rešpektované vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 100,00 €.



Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Peter Antal
primátor

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe uvedeného bude rozhodnutie:

- vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní
- vyvesenie zverejnené vyhlásením v mestskom rozhlase a na internete.

Vyvesene dňa:

Zvesené dňa:

.....
podpis a pečiatka

Príloha pre navrhovateľa : 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená grafická časť.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín
3. Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Slovenská správa ciest IVaSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
5. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica



7. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., SNP 125, Žiar nad Hronom
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
13. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
14. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
15. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
16. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
20. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
22. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
23. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
24. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
26. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia
27. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor
28. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom
30. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
31. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
32. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
33. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
34. Mesto Žiar nad Hronom, Odbor životného prostredia, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom