

**OBEC LUTILA**  
Štefánikova č. 84, 966 22 Lutila  
Stavebný úrad

Číslo spisu: 53/2021  
Vybavuje: Ing. Mešťanová

Lutila  
dňa 19.08.2021

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

**ROZHODNUTIE**

Obec Lutila, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovala návrh zo dňa 13.03.2021 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“ na pozemkoch - parc. čísla CKN 1798/91, CKN 1798/62 (EKN 530/2), CKN 1798/1 (EKN 530/2), CKN 1798/107, CKN 1798/109, CKN 1798/146, CKN 1798/118, CKN 1798/119, CKN 710/1 (EKN 530/2), CKN 1149/5, CKN 2035, CKN 2037/1 (EKN 860/2), CKN 1971/1 (EKN 860/2), CKN 1971/3, CKN 1638/2 (EKN 877/1), CKN 1640/5 (EKN 1/1), CKN 69/1, CKN 276/1, CKN 279/1, CKN 1965/2 (EKN 877/1), CKN 2034/60 (EKN 877/1), CKN 2034/2 (EKN 536/1), CKN 1184/13, (EKN 154/1), CKN 1961/1, CKN 1960, CKN 1959, CKN 873/4, CKN 287/9 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, navrhovateľa: Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Antalom, v územnom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

**„INS FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“**

na pozemkoch parc. čísla: **CKN 1798/91, CKN 1798/62 (EKN 530/2), CKN 1798/1 (EKN 530/2), CKN 1798/107, CKN 1798/109, CKN 1798/146, CKN 1798/118, CKN 1798/119, CKN 710/1 (EKN 530/2), CKN 1149/5, CKN 2035, CKN 2037/1 (EKN 860/2), CKN 1971/1 (EKN 860/2), CKN 1971/3, CKN 1638/2 (EKN 877/1), CKN 1640/5 (EKN 1/1), CKN 69/1, CKN 276/1, CKN 279/1, CKN 1965/2 (EKN 877/1), CKN 2034/60 (EKN 877/1), CKN 2034/2 (EKN 536/1), CKN 1184/13, (EKN 154/1), CKN 1961/1, CKN 1960, CKN 1959, CKN 873/4, CKN 287/9** v katastrálnom území: **Žiar nad Hronom**, obec Žiar nad Hronom tak, ako je uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.

- I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby–Dokumentácia stavby - výkres č. V-01 až V-07, ktorú vypracovala Ing. arch. Mária Drblíková – 1603 AA. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie metropolitnej siete v rámci realizácie projektu mesta „WIFI pre teba“, pripojenie kamerového systému mestskej polície a ďalších objektov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom prostredníctvom optického a metalického vedenia - sieť FTTC/B.
2. Stručný popis stavby:  
Trasa pre napojenie:  
OS - sídlisko Sever, vznikne napojením na existujúcu optickú sieť, povedie od miesta napojenia mp1 pri 4. ZŠ, Jilemnického č. 2, po ulici SNP v zemnej trase mikrotrubičkami až po mp2 - po bytový dom číslo súpisné 2844 na pozemku parc. číslo CKN 1798/116 a po bytový dom číslo súpisné 2845 na pozemku parc. číslo CKN 1798/117 (výkres V-01). Do výkopu sa položí zväzok mikrotrubičiek 4x7/4 a HDPE40, v mieste prechodu cez hlavnú cestu bude vyvedená odbočka na stĺp verejného osvetlenia pre kamerový systém – bod napojenia mp3 (výkres V-01).

OS - Etapa oddychová zóna, povedie od bodu napojenia mp1 - bytový dom č. 904 na pozemku parc. číslo CKN 710/3, ul. Svitavská vo výkope v HDP chráničke na stĺp verejného osvetlenia mp2 (výkres V-02).

OS - Pod Vršky, na existujúcu optickú sieť od bodu napojenia mp1 - bytový dom č. 899 na pozemku parc. číslo CKN 1179/8, ul. J. Kráľa 13 vo výkope v HDP chráničke na stĺp verejného osvetlenia mp2 (výkres V-03).

OS - Kaštieľ, od bodu napojenia mp1 pri Kaštieli, ul. SNP č. 42/16 pozdĺžnou trasou po ulici SNP v zemnej trase v HDP 40 až po most (ponad Hron) k existujúcej uloženej HDP chráničke na ulici SNP – bod napojenia mp2 - smer Ladomerská Vieska (výkres V-04).

OS - MŠ, A. Kmeťa 17 číslo súpisné 340 na pozemku parc. číslo CKN 276/1 - bod napojenia mp1, po ulici Hviezdoslavova k bytovému domu číslo súpisné 279 na pozemku parc. číslo CKN 69/13 - bod napojenia mp2 a mp3 (výkres V-05), v mieste mp3 bude vyvedená odbočka na stĺp verejného osvetlenia pre kamerový systém.

OS – trasa pre napojenie kamerového systému a vysielateľ wifi od miesta napojenia - MŠ na ulici Opatovská číslo súpisné 811/1 – bod napojenia mp1, vzdušným vedením, umiestneným na stĺpoch SSE k bodu napojenia mp2 (ul. A. Hlinku, stĺp pri rodinnom dome číslo súpisné 753 na pozemku parc. číslo

CKN 1044), ulicou A. Hlinku k autobusovému nástupištu a odtiaľ ulicou SNP k bodu napojenia mp3 (ul. SNP, na stĺpe pri dome číslo súpisné 62 na pozemku parc. číslo CKN 1208 - výkres V-06).

OS – ul. Hutníkov, existujúca optická sieť - bod napojenia mp1, bytový dom číslo súpisné 302 na pozemku parc. číslo CKN 282 v zemnej trase po bytový dom číslo súpisné 301 na pozemku parc. číslo CKN 281 - bod napojenia mp2 (výkres V-07).

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Navrhovateľ (stavebník) je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Navrhovateľ (stavebník) zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby. Navrhovateľ (stavebník) je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Po celú dobu výstavby je navrhovateľ (stavebník) povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
9. V zmysle § 46d stavebného zákona je navrhovateľ (stavebník) povinný viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný denník.
10. Navrhovateľ (stavebník) zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
11. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckymi resp. správcami a dodržať podmienky dané pri vytýčení.
12. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na mieste, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to prípadne aj plným ohradením.
13. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, komunikácie, je navrhovateľ (stavebník) povinný znečistenie bezodkladne odstrániť.
14. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie prísť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t. j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti) v súlade s príslušnými právnymi normami, nespáľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku.
15. Navrhovateľ (stavebník) zabezpečí pri vyvážaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
16. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

17. V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje. Na základe uvedeného je možné so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
18. V priebehu realizácie stavby dodržiavať zákon č. 79/2015 o odpadoch. Po ukončení prác navrhovateľ (stavebník) predloží na stavebný úrad doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a porealizačné zameranie stavby.

#### **19. Podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:**

##### Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry

- Z dôvodu predchádzania znečisťovaniu komunikácií a umožnenia vykonávania zimnej údržby je účelné časové obmedzenie realizácie zemných prác. Realizácia prác, ktoré si vyžadujú zásah do miestnych komunikácií resp. iného verejného priestranstva pri súčasnom premiestňovaní alebo uložení výkopkov v blízkosti cestných príp. komunikácií pre peších, môže byť vykonávaná len v období mimo zimnej údržby, t. j. v dobe od 01. apríla do 15. novembra bežného roka. V prípade priaznivých poveternostných podmienok je možné povoliť výnimku, o čom musí byť vykonaný zápis do stavebného denníka .
- V prípade, že stavebnými prácami dôjde k poškodeniu povrchu miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk a iných odstavných plôch) v bezprostrednej blízkosti stavby, žiadateľ je povinný zabezpečiť ich opravu na vlastné náklady. Keďže stavebné práce predpokladajú znečistenie okolia, je žiadateľ povinný priebežne zabezpečovať čistotu príľahlých komunikácií, čistotu a funkčnosť uličných vpustov a po ukončení prác ich vyčistenie do vzdialenosti 100 m od miesta stavby v oboch smeroch.
- V prípade poškodenia podzemných inžinierskych sietí stavebnými prácami pri realizácii stavby bude nároky na ich opravu hradíť žiadateľ.
- Pri križovaní trasy optických káblov s vyhradenými parkovacími miestami občanov, kde sú pozemky zmluvne prenajaté žiadame preukázať vzájomnú písomnú dohodu o spôsobe uvedenia parkovacích miest do pôvodného stavu (napr. trasa OS Pod vršky).
- Pri trase OS Kaštieľ je zakázaný akýkoľvek pohyb vozidiel a mechanizmov po existujúcom chodníku a ukladanie zeminy z výkopu na tento chodník.
- Po uložení optických káblov žiadame geodetické zameranie ich priebehu a jeho predloženie v elektronickej forme na CD vo formáte \*.dgn.
- Toto stanovisko nenahrádza súhlas Mesta Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a §3b Zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s použitím dopravného značenia a dopravných zariadení, preto pred vydaním rozkopávkového povolenia žiadame doručiť žiadosť o vydanie určenia dopravného značenia s odsúhlaseným projektom dočasného (prenosného) dopravného značenia. Projekty dopravného značenia žiadame dodať aj v elektronickej forme vo formáte \*.pdf.
- Začiatok stavebných prác na objekte stavby žiadame oznámiť správcovi komunikácie, t. j. odboru životného prostredia mesta, oddelenie infraštruktúry, Ing. Baranec, mobil 0917 857 165, e-mail : miloslav.baranec@ziar.sk.

##### Technické služby Žiar nad Hronom

- Pred zahájením výkopových prác si realizátor na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečí vytýčenie káblových sietí VO a zrealizuje spresnenie polohy a hĺbky uloženia kábla/káblov ručným výkopom sond na niekoľkých miestach tak, aby bola poloha kábla v celej dĺžke zemných prác presne určená. **Pred zahájením prác je nutné preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú robiť zemné práce s polohou podzemných vedení a zariadení a upozorniť ich na možné polohové odchýlky a na podmienky akým spôsobom je možné práce vykonávať.** Nad káblom a v jeho tesnej blízkosti sa môžu zemné výkopové práce realizovať len ručne. Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu možného poškodenia káblových rozvodov sa v mieste uloženia káblov nesmú použiť ťažké stroje a iné ťažké dopravné prostriedky.
- Je potrebné dodržať ochranné pásmo okolo kábla/káblov tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Ochranné pásmo je jeden meter od osi kábla, alebo od krajných káblov na každú stranu.
- Kábel je potrebné uložiť do otvárateľnej plastovej chráničky v zmysle normy STN 33 2000-5-52 a zároveň dodržať predpísané hĺbky uloženia v zmysle normy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zároveň bola možná jeho výmena bez nutnosti zásahu do spevnenej plochy. Chránička musí prečnievať mimo spevnenej plochy alebo obrubníkov, prípadne ich základov min. 60 cm.
- Práce na káblovom rozvode VO sa môžu realizovať len v čase vypnutého elektrického zariadenia - kábel musí byť v beznapätovom stave. Práce na elektrickom zariadení môže vykonať

len oprávnená organizácia, pričom je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy pri práci na elektrickom zariadení v zmysle STN 34 3100. Práce na elektrickom zariadení môžu vykonávať len pracovníci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Náklady spojené so zmenou polohy kábla VO, alebo iných zmien na VO, hradí v plnom rozsahu investor, ak nebolo dohodnuté inak.

- Pred uzatvorením výkopu pre kábel VO musí byť prizvaný pracovník našej spoločnosti za účelom overenia skutkového stavu.
- Od stožiaru VO nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti spevnenej plochy musí z dôvodu ochrany stožiaru pred poškodením, potreby priestoru pre potrebné opravy, údržbu a prístup k chráničke a k prichádzajúcim káblom do stožiaru VO na všetky smery ostať minimálne 80 cm voľný priestor a až potom môže začať spevnená plocha (základy obrubníkov, parkovisko a pod.).
- Bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov pri realizácii spevnenej plochy si investor a realizátor zaistiť sám v plnom rozsahu a na vlastnú zodpovednosť.

#### SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác; v prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: [peter.tkac@spp-distribucia.sk](mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ihneď ohlásiť SPP-D na tel. č. 0850 111 727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288 zákona č. 300/2005 Z, z, Trestného zákona.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TTP) najmä STN 73 6005 a TTP 906 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TTP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia TD/NS/0509/2021/SI zo dňa 06.05.2021 je vyjadrenie ev. č. 2169/120421/ZV/DC zo dňa 16.4.2021 a podmienky v ňom určené, musí byť dodržané v plnom rozsahu.
- Stavebník je povinný objednať si od SPP-D najneskôr 10 pracovných dní pred začatím zemných prác asistenčnú službu na každé križovanie plynovodu a súbeh menší ako 4 m od osi VTL plynovodu, resp. 0,4 m od osi STL plynovodu;
- pri križovaní VTL plynovodu je treba kábel položiť do betónovej tvárnicovej chráničky alebo korýtka s dĺžkou 2 m od potrubia na obidve strany, dodržanie vzdialeností podľa TPP 906 01 Tab. 8, pre križovanie STL plynovodov TPP 906 01 Tab.7.
- Na umiestňovanie podzemných líniových stavieb v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynovodov s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane v intravilánoch miest a obci platí STN 73 6005.
- Zemné práce vykonávať výhradne ručne , a to 1,0m , resp. 1,50m na každú stranu od osi existujúceho plynovodu, aby nedošlo k poškodeniu našich zariadení a ohrozeniu bezpečnosti prevádzky.
- Pri odkrytí existujúcich plynárenských zariadení a rozvodov, ako aj pred ich zásypom je nutné prizvať zástupcu SPP-D na kontrolu stavu nášho zariadenia a dodržania podmienok realizácie (vykonať zápis o výsledkoch kontroly).
- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: [igor.prepelica@spp-distribucia.sk](mailto:igor.prepelica@spp-distribucia.sk).

#### Stredoslovenská distribučná a.s.

- Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z., § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk) a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác dokázateľne oboznámiť pracovníkov o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické vedenie.
- V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní, SSD neznáša žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné a technické podmienky pre využívanie podperných bodov SSD (ďalej len „p.b.“)

**Predmet využitia p.b. a jeho rozsah bude definovaný v Zmluve podľa vopred schválenej realizačnej projektovej dokumentácie.** Zariadenia zmluvnej strany musia byť zakreslené v situačnom nákrese p.b. SSD z GIS, v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Situačný nákras rozmiestnenia zariadení zmluvnej strany na p.b. je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvná strana dodá situačný výkres v digitálnej forme vo formáte pdf, resp. po dohode iný.

Zodpovedný zástupca zmluvnej strany musí po uzavretí Zmluvy pred začatím prác vyslať zástupcu realizátora prác na preškolenie z BOZP. Preškolenie vykoná SSD na základe žiadosti, kontakt: [rastislav.turcan@ssd.sk](mailto:rastislav.turcan@ssd.sk), tel. 0917 387 789, Mgr. Rastislav Turčan.

Za dodržiavanie bezpečnosti osôb pri práci na el. zariadeniach a v ich blízkosti, taktiež za zabezpečenie bezpečnej a bezporuchovej prevádzky el. zariadenia je zodpovedná zmluvná strana. Montáž zariadenia zmluvnej strany na p.b. je možná až po obojstrannom podpise Zmluvy na základe dohodnutých podmienok. Vo veciach Zmluvy je potrebné kontaktovať zodpovedného zástupcu SSD: Ing. Jana Živčicová, tel. 0918 730 692, e-mail: [jana.zivcicova@ssd.sk](mailto:jana.zivcicova@ssd.sk).

Zmluvná strana je povinná pred začatím prác písomne požiadať SSD o fyzické odovzdanie pracoviska (podperných bodov), žiadosť s uvedením čísla Zmluvy zaslať na mailovú adresu: [jan.slosiarik@ssd.sk](mailto:jan.slosiarik@ssd.sk). Na odovzdaní pracoviska zmluvná strana predloží schválenú projektovú dokumentáciu a predpokladaný harmonogram prác.

- \* Montáž zariadenia bude vykonávať zmluvná strana s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na práce na elektrických zariadeniach príslušnej napäťovej hladiny. V prípade, ak pri práci alebo montáži nebude možné dodržať bezpečnú vzdialenosť od živých častí elektrického vedenia v zmysle platných STN, takáto práca alebo montáž bude môcť byť realizovaná len:
  - za vypnutého stavu elektrického vedenia podľa bodu \*\*.
  - na napäťovej úrovni NN dodávateľskou organizáciou, ktorá má platné poverenie pre práce pod napätím na elektrických inštaláciách NN, vydané SSD. Aktuálny zoznam organizácií s platným poverením je zverejnený na internetovej stránke SSD [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
 Ak si bude zmluvná strana montovať zariadenie na p.b. sama, alebo prostredníctvom inej oprávnenej organizácie musí zmluvná strana, alebo jej subdodávateľ mať:
  - platné oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. a) a §15 ods. 1 a 4 zákona 124/2006 Z.z. Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - oprávnenie na montáž, opravy a údržbu uvedených vedení od IP v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 4,
  - živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra pre túto činnosť,
 pracovníci musia spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (v aktuálnom znení), minimálne jeden z nich musí spĺňať § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti a ostatní § 22 samostatný elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedenia prenajímateľa.

◦ splnené podmienky uvedené v bode \*.

V prípade požiadavky na vypnutie elektrického vedenia SSD z dôvodu bezpečnosti pri montáži, údržbe, revízie, resp. opráv zariadenia zmluvnej strany, je zmluvná strana povinná postupovať tak, aby bola splnená legislatíva s tým spojená (Zákon č. 251/2012). Na vypínanie a zaistenie elektrického vedenia SSD je zmluvná strana povinná 40 dní vopred zaslať písomnú objednávku na SSD na adresu: Ing. Ján Slosiarik, majster Strediska údržby Žiar nad Hronom, e-mail: jan.slosiarik@ssd.sk, tel.: 0415196505. V objednávke bude uvedené číslo Zmluvy a harmonogram prác. SSD si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na vypnutie elektrického vedenia z prevádzkových dôvodov, resp. upraviť harmonogram vypínania.

\*\* V prípade, že realizáciou stavby na prenajatých podperných bodoch, vznikne potreba pripojenia tejto stavby ako nového odberného miesta zmluvnej strany k distribučnej sústave, je potrebné predložiť do SSD samostatnú žiadosť o nové pripojenie (t. j. o určenie bodu a podmienok pripojenia daného nového odberného miesta a uzatvorenie Zmluvy o pripojení), prostredníctvom formuláru zverejneného na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). Detailné informácie je možné odkonzultovať prostredníctvom zákaznickej linky SSD 0850 166 007, alebo mailom na: [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk). To platí aj v prípade rekonštrukcie existujúceho odberného miesta.

Po namontovaní svojich zariadení, zmluvná strana vykoná legislatívou predpísané revízie a skúšky. Najneskôr do 10 dní po ukončení realizácie diela a skúšok je zmluvná strana povinná požiadať SSD písomne o prevzatie pracoviska a žiadosť s uvedením čísla Zmluvy zaslať na mailovú adresu: [jana.zivcicova@ssd.sk](mailto:jana.zivcicova@ssd.sk). Súčasťou požiadavky musí byť aj vypracovaný MPP v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťahuje sa na vyhradené technické zariadenia skupiny A).

K prevzatíu pracoviska dôjde za účasti zástupcu SSD na preberacom konaní, na ktorom sa vykoná technická prehliadka zariadenia a súlad so schválenou dokumentáciou, ktorú zmluvná strana predloží na preberacom konaní. Zmluvné strany protokolárne odovzdajú a prevezmú predmet nájmu).

Užívaním svojich zariadení nesmie zmluvná strana ohrozovať prevádzku zariadení SSD a sťažovať k nim prístup.

Zmluvná strana musí mať v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťahuje sa na vyhradené technické zariadenia skupiny A) vypracované a pravidelne aktualizované miestne prevádzkové predpisy pre prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na podperných bodoch SSD, (ďalej len ako MPP), ktoré Zmluvná strana predloží na schválenie SSD. Aktualizácie MPP je zmluvná strana povinná posilať na email: [majetok@ssd.sk](mailto:majetok@ssd.sk).

Zmluvná strana je povinná počas platnosti zmluvy oznamovať vopred každý zásah na svojich zariadeniach umiestnených na p.b. SSD a to na emailovú adresu: [majetok@ssd.sk](mailto:majetok@ssd.sk).

#### Technické podmienky:

Technické podmienky pre montáž a prevádzkovanie zariadení zmluvnej strany na p.b. SSD sa riadia STN 33 3300, STN 34 2100, STN EN 50423-1 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi. Montáž bude vykonaná podľa platnej projektovej dokumentácie vopred schválenej v SSD, resp. schválených typových podkladov. Montáž bude vykonaná prednostne na odvrátenú stranu p.b. od prístupovej komunikácie, vo vzdialenosti 0,5-0,8 m pod NN elektrickým vedením SSD. Prednostne sa použijú tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup cudzieho vedenia od p.b.. Svietidlá sa nesmú montovať priamo na p.b.. Musia byť namontované na výložníky s dĺžkou max. 1 meter. Nie je prípustné umiestňovať cudzie zariadenie nad elektrické vedenie SSD. Zakázané je porušenie celistvosti podperného bodu, napr. navrtávať do stĺpov otvory. Montované elektrické zariadenie musí vyhovovať požiadavkám STN EN 50160.

Zariadenia zmluvnej strany musia byť označené na každej inštalačnej skrinke na p.b. (max. rozmer skrinky 30Gx200mm) prislúchajúcej k tomuto zariadeniu, alebo v ich blízkosti identifikačným štítkom (logo, meno zmluvnej strany, tel. kontakt). Štítko musí byť vyhotovený tak, aby bol čitateľný po celú dobu prevádzkovania zariadenia. Rozmery štítku majú byť min. 10x4 cm. Ak zmluvná strana takéto skrinky nebude prevádzkovať, alebo budú ďaleko od seba, zmluvná strana označí svoje zariadenie v pravidelných odstupoch aj na vedení, spravidla na nosnej konzole zariadenia na p.b. visiaticim štítkom.

Na p.b. SSD sa môže montovať iba typizovaný elektroinštalačný materiál a výzbroj. Zmluvná strana sa zaväzuje, že použitý materiál, prístroje, spotrebiče a zariadenia vyhovujú požiadavkám bezpečnostných predpisov a noriem. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.

Pri rekonštrukciách zariadení obcí (obecný rozhlas, verejné osvetlenie, kamerový systém...) je potrebné prednostne tieto riešiť spoločným tzv. hybridným vedením. V prípade že sa nepoužije hybridné vedenie, nové zariadenia obecného rozhlasu a kamerového systému sa povoľujú len ako bezdrôtové systémy. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci/miestnej časti je potrebné

v rámci tejto rekonštrukcie vymeniť vedenie verejného osvetlenia vyhotovené holými vodičmi za izolované vedenie. Elektromerové a iné rozvádzače (verejné osvetlenie a pod.) sa umiestňujú mimo p.b. SSD.

Telekomunikačné vedenie bude namontované na tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup telekomunikačného vedenia od podperného bodu a možnosť manipulácie s rebríkom.

Telekomunikačné vedenie umiestnené na p.b. bude vyhotovené ako pasívne bez aktívnych prvkov (dielektrické materiály). Prípojky si zmluvná strana bude riešiť ako zemné.

Zmluvná strana musí zvoliť taký spôsob montáže a uchytenia svojich zariadení, aby bolo možné tieto pracovníkmi SSD pri prevádzkovaní, údržbe a opravách elektrického vedenia bez poškodenia odpojiť (napr. výmene p.b. a pod.). Umiestnenie káblových rezerv sa na p. b. nepovoľuje.

#### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

- Zabezpečiť presné vytýčenie potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s označením v teréne.
- Na základe vytýčenia dodržať v miestach krížovania s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vzdialenosť min.300 mm a optické káble uložiť do chráničiek s presahom 1 m.
- Na základe vytýčenia potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súbehu s optickým vedením uložiť toto 1,5 m od steny potrubí v pôdoryse, 1 m v súbehu s kanalizáciou na ulici A. Hlinku.
- Ku kontrole dodržania našich podmienok v miestach stretu záujmov prizvať zástupcu prevádzky vodovodov a kanalizácií Žiar nad Hronom ešte pred zásypom optických káblov, zdokumentovať zápisom z kontroly 1 x pre zástupcov prevádzky vodovodov a kanalizácií.
- Po ukončení stavby investor zvolá preberacie konanie za prítomnosti oprávnenej osoby za StVPS, a.s. BB, Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom a vyhotoví zápis o kontrole dodržania podmienok stanovených vo vyjadrení RK/19614/2020, ZC7/556/2020 zo dňa 29.12.2020 a v rozhodnutí o umiestnení stavby.
- Pri nedodržaní našich podmienok nedáme súhlasné stanovisko k užívaniu stavby a budeme trvať na ich splnení podaním podnetu na príslušný stavebný úrad.
- Termín realizácie stavby investor písomne aj formou mailu oznámi zástupcom prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - [michal.gendiar@stvps.sk](mailto:michal.gendiar@stvps.sk), [marian.vrška@stvps.sk](mailto:marian.vrška@stvps.sk) - najneskôr 15 dní pred začatím výkopových prác.
- Vytýčenie potrubí zabezpečia zástupcovia prevádzok vodovodov a kanalizácií na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytýčení spíšu protokoly.

#### Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.

- Pri realizácii stavby dodržať normu – STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení.
- Pred realizáciou stavby prizvať zástupcu našej spoločnosti k vytýčeniu našich jestvujúcich sietí.

#### Orange Slovensko a.s.

Umiestnením stavby dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásomom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE budú poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
  - Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom vyjadrenia.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že bude zabezpečené:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu;
  - objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolímkami); preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou



- a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ;
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou;
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminu pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery);
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378;
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia);
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange; rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange; križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky; rešpektovať podmienky, ktoré budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z., uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., žiadateľ túto zabezpečiť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. V záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody. Vyžiadať si vyjadrenie aj od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. navrhovateľ/stavebník zabezpečí:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.;
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;

V danej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým že navrhovateľ/stavebník zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777;
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na verejnú sieť ST podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

#### UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia žiadateľ vykoná všetky účinné ochranné opatrenia;
- podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.;
- hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC; tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka;
- navrhovateľ pred zahájením výkopových prác si objedná u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení;
- navrhovateľ dodrží bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.  
Preukázateľne oboznámi pracovníkov vykonávajúcich zemné práce:
- s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop;
- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy;
- v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor;
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami;
- v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou;
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC;
- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky; prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky

Stanovisko bez pripomienok s tým, že v prípade zmeny projektovej dokumentácie je potrebné zmeny predložiť na posúdenie.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“)

- Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na čísle 048/2455831;
- na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou;
- každú zmenu zámeru posudzovaného v záväznom stanovisku zo dňa 18.12.2020 č. KPUBB - 2020/24764 - 2/104008/RUS je vlastníkom povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie

- Rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“);
- pred vykonávaním nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde si navrhovateľ vyžiada stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona, ku ktorému doloží podklady uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Žiar nad Hronom číslo OU-ZH-PLO1-2020/014419-004 zo dňa 29.12.2020.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát

Pokiaľ si realizácia stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, navrhovateľ spracuje projekt organizácie dopravy, ktorý následne predloží ODI OR PZ V Žiari nad Hronom na posúdenie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Predmetná stavba bude v kolízii s cestou I/9, ktorú navrhovaná optická sieť križuje.

- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s vydaním územného rozhodnutia stavby „INS FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“, v súlade s hranicami podľa katastrálnej mapy a so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/9, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava;
- upozorňujeme, že je nutné si obstaráť vyjadrenie SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty I/9 a podmienky v ňom uvedené bezpodmienečne rešpektovať;
- stavebník pred realizáciou stavby z dôvodu umiestnenia optickej siete celkom 1 x križujúcej cestu I/9 požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty I/9 v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane úhrady správneho poplatku (120,- € v E - kolkoch) a uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác/adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu;
- stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/9 navrhovanou optickou sieťou, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez, ako aj technické riešenie uloženia optickej siete v cestnom pozemku.
- stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská, SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty I/9, ako aj z hľadiska rozvoja ciest I. triedy a OR PZ, ODI, Žiar nad Hronom, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky;
- stavebník v prípade potreby požiada OÚ Banská Bystrica, odbor CDaPK, o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/9, počas prác súvisiacich s križovaním navrhovanej optickej siete s cestou I/9, po predchádzajúcom súhlase príslušného ODI, OR PZ, Žiar nad Hronom.

Horeuvedené podmienky požadujeme rešpektovať a s vydaním územného rozhodnutia, pre stavbu „INS FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“, ako aj s celkom - 1 x križovaním optickej siete, prostredníctvom riadeného pretlaku a uloženia v chráničke pod cestou I/9, je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest

- Začiatok prác v dotyku s cestou I/9 bude min. 3 dni vopred telefonicky oznámený zástupcovi našej organizácie, Ing. Petrovi Hološovi, mobil. č. 0903 405 919.
- Križovanie pod cestou I/9 požadujeme realizovať bezrozkopávkovou technológiou - riadeným podvrtom, kolmo na os cestnej komunikácie, s uložením potrubia do chráničky. Musí byť realizované vo vzdialenosti min. 10,0 m od konštrukcie mostného objektu ID M562 - ev. č. 09-157. Minimálne krytie chráničky pod vozovkou cesty musí byť 1,20 m. Chránička bude vyvedená mimo cestný pozemok, tak aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
- Optický kábel v súbehu s cestou I/9 v prípade jeho umiestnenia v chodníku pre peších požadujeme umiestniť vo vzdialenosti min. 0,60 m od obrubníka.
- Výkopy montážnych jám a rýh v súbehu s cestou musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050.

- Práce v blízkosti cesty I/9 musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená jej stabilita a odvodňovací systém. Nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov ID M4014 - ev. č. 09-156 a ID M562 - ev. č. 09- 157.
  - Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/9.
  - Motorové vozidlá a stavebné mechanizmy môžu na cestu I/9 vychádzať len v miestach existujúcich spevnených vjazdov.
  - V súvislosti so stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisteniu cesty I/9. Prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.
  - Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.
  - Prípadné dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a našou organizáciou.
  - Pred zakrytím jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/9 žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC v Banskej Bystrici Ing. Petra Hološa na zápisničné prevzatie dotknutého úseku. Stavebník odovzdá správcovi cesty porealizačné geodetické zameranie uloženia kábla pod cestou I/9.
  - Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste I/9, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.
  - Vlastník vedenia si nebude voči správcovi cesty I/9 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme káblového vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty.
  - Dopravné značenie na ceste I/9 môže byť osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.
20. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu.
21. Po uplynutí 15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia si navrhovateľ zabezpečí vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade.
22. Čas platnosti územného rozhodnutia možno predĺžiť na žiadosť navrhovateľa (stavebníka), ak ju podal pre uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.
23. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa (stavebníka) a ostatných účastníkov územného konania.
- II. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, vydal pod číslom OU-BB-OCDPK-2021/009531-002 dňa 30.03.2021 podľa § 8, ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pre navrhovateľa Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesova 46, Žiar nad Hronom, Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty I/9 v km.213,070, parcela CKN 2035 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, v intraviláne mesta.
- III. Námitky účastníkov konania - neboli podané.

### **Odôvodnenie.**

Dňa 13.03.2021 podalo Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Antalom, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“ na pozemkoch - parc. čísla CKN 1798/91, CKN 1798/62 (EKN 530/2), CKN 1798/1 (EKN 530/2), CKN 1798/107, CKN 1798/109, CKN 1798/146, CKN 1798/118, CKN 1798/119, CKN 710/1 (EKN 530/2), CKN 1149/5, CKN 2035, CKN 2037/1 (EKN 860/2), CKN 1971/1 (EKN 860/2), CKN 1971/3, CKN 1638/2 (EKN 877/1), CKN 1640/5 (EKN 1/1), CKN 69/1, CKN 276/1, CKN 279/1, CKN 1965/2 (EKN 877/1), CKN 2034/60 (EKN 877/1), CKN 2034/2 (EKN 536/1), CKN 1184/13, (EKN 154/1), CKN 1961/1, CKN 1960, CKN 1959, CKN 873/4, CKN 287/9 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Mesto Žiar nad Hronom vydalo pod číslom 3095/2020 dňa 03.12.2020 záväzné stanovisko k umiestneniu navrhovanej stavby, v zmysle ktorého je budovanie rozvodov elektronickej komunikácie v súlade s platným územným plánom mesta Žiar nad Hronom, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 29/2009 zo dňa 23.04.2009 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1 až 6, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009 v znení VZN č. 7/2011, 3/2012, 4/2012, 9/2012, 1/2017 a 6/2019.

Vzhľadom na to, že žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a k žiadosti neboli doložené doklady v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., stavebný úrad konanie rozhodnutím číslo 53/2021 zo dňa 07.04.2021 prerušil. Doklady, ktoré boli dôvodom prerušeného konania boli v plnom rozsahu doložené.

Stavebný úrad pod číslom 53/2021 zo dňa 09.07.2021 oznámil začatie stavebného konania o žiadosti stavebníka dotknutým orgánom jednotlivo a účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 36 ods. 3 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská mohli uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom dňa 07.07.2021, zvesené dňa 26.07.2021 a zverejnené na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom. V stanovenej lehote žiadny z dotknutých orgánov nedoručil svoje stanovisko ani nepožiadal o predĺženie lehoty z dôvodu riadneho posúdenia. Rovnako žiadny z účastníkov konania nepodal v stanovenej lehote námietky a pripomienky.

Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Podľa § 66 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť.

Podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona. Posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v § 37 ods.2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov.

K predmetu územného konania sa písomne vyjadrili: Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry; Technické služby Žiar nad Hronom; SPP a.s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o., Žiar nad Hronom; Orange Slovensko a.s.; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, S, R. O., Bratislava; Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Banskobystrická regionálna správa ciest, Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Žiar nad Hronom; Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenská správa ciest, Banská Bystrica; Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banská Bystrica; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom. Pripomienky uplatnené v ich stanoviskách boli v plnom rozsahu rešpektované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 100,00 €.

#### Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec Lutilla Štefánikova č. 84, 966 22 Lutilla.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Ján Pružina  
starosta obce

Toto rozhodnutie je vyhotovené v 5-och origináloch v listinnej podobe a v 24-ich origináloch v elektronickej podobe.

Doručí sa:

1. účastníci konania verejnou vyhláškou

Rozhodnutie sa doručí:

1. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania - stavebník, vlastníci susedných pozemkov a stavieb (v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a zverejnení sa na internetovej stránke mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku.

Mesto Žiar nad Hronom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa:.....

Na vedomie:

2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom, primátor mesta
3. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom, kancelária primátora,  
- oddelenie mestských projektov
4. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
5. Michlovský spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
8. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
9. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
- závod 06 Zvolen, SNP 125, Žiar nad Hronom
12. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom  
- odbor starostlivosti o životné prostredie  
- odbor krízového riadenia  
- pozemkový a lesný odbor  
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
15. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica  
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
17. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
18. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Priemyselná 6/647, 966 24 Ladomerská Vieska
19. Okresné riaditeľstvo PZ - ODI, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
21. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
22. Veolia Energia, Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom
23. Veolia Utilities, Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
24. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,  
974 Banská Bystrica
25. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. Mája 1,  
974 86 Banská Bystrica
26. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava