



Číslo spisu: 3181/2019, O: 27680/2019  
Vybavuje: Ing. Gocník

Žiar nad Hronom: 31.10.2019

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovalo návrh zo dňa 18.09.2019 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka F2BTS Kupča“ na pozemkoch parc.č. – líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená splnomocneným zástupcom Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 360572258, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41182804 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

#### rozhodnutie o umiestnení stavby

#### **„Telekomunikačná prípojka F2BTS Kupča“**

na pozemkoch parc.č. – líniová stavba

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, tak ako je zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

#### I. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie) a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Ján Hrončiak, autorizovaný stavebný inžinier, čís. op. 1064\*A2, Lukromtel, s.r.o., Československej armády 31, 967 01 Kremnica.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentácia rieši optické pripojenie technológie mobilnej siete, spoločnosti Slovak Telekom, a. s. z jestvujúceho optického vlákna v k. ú. Žiar nad Hronom, časť Kupča. Trasa optického pripojenia bude realizovaná na pozemkoch parc. č. CKN: 2957, 2956, 2821, 3084, 3151 a 282 v k. ú. Žiar nad Hronom. Celková trasa novej časti optickej prípojky je navrhnutá z pozemku parc. č. CKN 2957 v k. ú. Žiar nad Hronom, ktorou prechádza jestvujúci optický kábel, ktorý je umiestnený cca 10,0 m od cesty III. triedy č. 2483. Z miesta napojenia na optickú sieť pokračuje trasa novej prípojky pretlakom popod cestu III. triedy č. 2483 a ďalej pokračuje po nespevnenej komunikácii, kde z časti je vedená v spoločnom výkope s elektrickou NN prípojkou, ktorá je súčasťou základňovej stanice. Celková dĺžka trasy je cca 1076,0 m. Do trasy sa umiestni HDPE multirúra 4x12/8, do ktorej sa zavedie 12 vlákňový miestny optický kábel (OMK), z ktorých 2 vlákna sa v optickej spojke DOS02b prepoja do PÚ:0616-04:Žiar nad Hronom – Lovča, čím vznikne nový prevádzkový úsek skr. PÚ:0616-04:Žiar nad Hronom – ZH-KUP.

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:



- a) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (č. OU-ZH-PLO-2019/009431 zo dňa 09.09.2019)
- Na náklady investora narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu v prípade, že do doby jedného roka nedôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy v pre účely vybudovania miestnej komunikácie.
  - Pred začiatkom prvých zemných prác sa vykoná skrývka humusového horizontu. Nesmie byť vykonaná na zamrznutej pôde. Skrývka ornice sa vykoná z výmery 61,50 m<sup>2</sup> v 12,3 m<sup>3</sup> a táto sa uloží na dobu do jedného roka na okrajovú časť výkopu po jednej strane, pri čom podorničie bude uložené na druhej strane výkopu. Na ploche nebudú uskladňované materiály, ktoré by mohli spôsobovať kontamináciu pôdy, prípadne iné znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy. Pri výkopových prácach oddeliť humóznou vrstvu ornice od podorničia a to spôsobom uloženia vrstvy humózne na jednu stranu a podorničia na inú stranu. Pri zahŕňaní postupne zasypávať zeminou zo spodnejších vrstiev podorničia, smerom k povrchu humóznou vrstvou ornice s následným zatrávením a uvedením do pôvodného stavu.
  - Navrhovateľ je povinný dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Žiar nad Hronom vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu v zmysle návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a v zmysle stanoviska č. OU-ZH-PLO-2019/009431 zo dňa 09.09.2019.
- b) Banskobystrická regionálna správa ciest (č. BBRSC/05498/2018 zo dňa 12.11.2018)
- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
  - Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 3,0 m od vonkajšej hrany uvedenej cesty v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
  - Miesto križovania označiť podľa normy.
  - Pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5m.
  - Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
  - Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov.
  - Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) a odvodňovacieho rigolu cesty III/2483 nebude vykonaný žiadny zásah.
  - Pri zahájení prác (pretláčanie chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605.
  - Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2483 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby
  - „Telekomunikačná prípojka Kupča - ZH-KUP“, bude zodpovedať investor(stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Telekomunikačná prípojka Kupča - ZH-KUP“ zodpovedá investor.
  - Práce v dotyku s cestou IXI/2483 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
  - Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadat' Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác na ceste III/2491 a o výnimku z ochranného pásma cesty 111/2483.
  - V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
  - V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  - Začatie a ukončenie prác pri križovaní cesty IIX/2483 musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. +421918543605.
  - Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
  - Kontaktná osoba BBRSC a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody t. č.: 0918 543 605.



- Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty IIX/2483 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.
  - Križovanie cesty III/2483 pretláčaním chráničky je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom.
- c) Hydromeliorácie, š.p. (č. 2727-2/120/2019 zo dňa 13.05.2019)
- Krytý odvodňovací kanál žiadame rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od osi kanála.
  - Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu krytého kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971.
  - K ukončeniu prác pri napojení na existujúcu sieť taktiež prizvať zástupcu nášho š.p., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie prác.
  - V prípade poškodenia majetku štátu - krytého odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
  - Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane zákresu krytého odvodňovacieho kanála žiadame predložiť na odsúhlasenie.
- d) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (č. K PUBB-2018/22967-2/96332/RUS zo dňa 30.11.2018)
- Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.
- e) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZH-OSZP-OI 1758-2/2018 zo dňa 06.12.2018)
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
  - Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
  - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  - Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
  - Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
  - Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
  - Stavebník po realizácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
- f) Orange Slovensko a.s., Bratislava (č. BB -1953/2019 zo dňa 25.07.2019)
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
  - Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..
  - Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
  - Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
  - Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ



- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
  - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu. ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
  - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky-fólia, markery)
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob, 0907 721 378
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
  - Križovanie vykonať popod PTZ Orange a uložiť do chráničky.
  - Koordinovať realizáciu stavby so spol. Orange Slovensko.
- g) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (8403/111154/40603/2018 zo dňa 03.12.2018)
- Stavba bude umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Obergeries z 10/2018.
  - V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadate cestný správny orgán, ktorým pre diaľnice a rýchlostné cesty je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2.
  - V prípade zmeny v projektovej dokumentácii resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
  - Investor stavby svojou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na R2.
  - Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme R2 vopred oznámite riaditeľovi Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“) 2 Nová Baňa, Ing. Dušan Minich, tel. 0911 032 986, Nová Baňa, Železničný rad 22, 968 a budete postupovať podľa jeho pokynov resp. pokynov ním povereného pracovníka.
  - Osvetlenie stavby pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na rýchlostnej ceste R2.
  - Počas stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu rýchlostnej cesty R2 a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi NDS -SSÚR 2 Nová Baňa, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- h) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (4600048648 zo dňa 30.11.2018)
- Rešpektovať vedenie pri prácach.
  - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetických zariadeniach, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter); pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skriň, a celistvosť uzemňovacej sústavy,
  - V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne. Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
  - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
  - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.



- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD. ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
  - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
  - Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSD, a.s.
  - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
  - Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
  - Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
  - Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.
- i) SPP - distribúcia, a., Bratislava (č. TD/NS/0645/2018/Ka zo dňa 07.11.2018)
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spD-distribucia.sk](http://www.spD-distribucia.sk)).
  - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
  - Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
  - V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
  - Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného, telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
- j) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (č. 29439/2019/SCDPK/86245 zo dňa 22.10.2019)
- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej p. Zajacom, v októbri 2018.
  - V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s..
  - Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Šaša Obergries, Rudohorská 32,974 11 Banská Bystrica.
  - V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).
  - Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.



- Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.
  - V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
  - Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
  - Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
  - Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
  - Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty: dopravne.obmedzenia@mindop.sk; stanislav.marunak@minv.sk, NDS, a. s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa (ďalej len „S SÚR), riaditeľ Ing. Dušan Minich, tel. č.: +421 911 032 986 a bude sa riadiť jej pokynmi, alebo pokynmi ňou povereného pracovníka S SÚR, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
  - Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚR, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
  - Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.
  - MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
  - Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
  - Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.
- k) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (896-321/Vi-2018 zo dňa 19.11.2018)
- V trase navrhovanej telekomunikačnej prípojky sa nachádzajú podzemné siete verejného vodovodu (skupinový vodovod ŽŽB) vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovatelia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.
  - Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.) termín realizácie bude oznámený zástupcom prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 15 dní vopred.
  - Pred zahájením výkopových prác navrhovanej prípojky je nutné požiadať na zákazníckom centre v Prievidzi o vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu a uzatvoriť dohodu o cene.
  - Križovanie navrhovanej telekomunikačnej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
  - Pred obsypaním navrhovanej telekomunikačnej prípojky prizvať pracovníka prevádzky úpravne vody ku kontrole dodržania vyššie uvedených podmienok.
  - Kontakt na pracovníka úpravne vody - p. Ján Hajabač, tel. 048 4327 743, 0905 801 404.
  - O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním telekomunikačnej prípojky žiadame vykonať zápisy.
  - Po ukončení prác požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním telekomunikačnej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu.



3. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
4. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť, len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne skončené.
5. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

II. Námietky účastníkov konania: neboli podané.

Odôvodnenie:

Dňa 18.09.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená splnomocneným zástupcom Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 360572258, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergies, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41182804 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka F2BTS Kupča“ na pozemkoch parc.č. – líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením číslo 3181/2019 zo dňa 26.09.2019 a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.10.2019. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská mali oznámiť v rovnakej lehote, a že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov konania. Stavebný úrad oznámil účastníkom začatie územného konania podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. O priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním je spísaná zápisnica.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, zároveň posúdil jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: StVPS, a.s. Závod 06, Žiar nad Hronom; StVPS, a.s. Závod 03, Prievidza; SPP - distribúcia a.s., Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Orange Slovensko a.s., Bratislava; OTNS, a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; SITEL, s.r.o.Bratislava; upc broadband Slovakia s.r.o. Bratislava; Energotel a.s., Bratislava; Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Banskobystrická regionálna správa ciest; Hydromeliorácie š.p.; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Banská Štiavnica; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, ODI v Žiari nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Stavebný úrad zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Navrhovateľ na ústnom pojednávaní nepredložil všetky doklady v zmysle § 37 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovisko Ministersva dopravy a výstavby SR, a preto stavebný úrad konanie rozhodnutím pod č. s. 3181/2019, O: 27078/2019 zo dňa 23.10.2019 prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania. Na základe výzvy navrhovateľ požadovaný doklad doplnil.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Účastníci konania



proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100,00 €.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Peter Antal  
primátor

Rozhodnutie je vyhotovené v štrnástich origináloch v elektronickej forme a v troch origináloch v listinnej forme.

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe toho je príslušný úrad povinný toto rozhodnutie po jeho doručení:

- vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli, jeho vyvesenie zverejniť na webovom sídle

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....

pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica
4. Saša Obergies, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica
5. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
  - odbor starostlivosti o životné prostredie
  - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom





7. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, okresný dopravný inšpektorát, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava