



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

Predmetom zákazky je polozenie asfaltovo-betónovej obrusnej vrstvy (ďalej len „živičný kryt“) na parkovisku pred základnou školou na ul. Jilemnického v Žiari nad Hronom za nasledovných podmienok :

- a/ živičný kryt bude položený na vopred pripravenú betónovú plochu po dvoch krajoch ohraničenú cestnými betónovými obrubníkmi,
- b/ v nájzdovej časti od miestnej komunikácie je po celej šírke parkoviska požadované vybudovanie zošíkmeného asfaltovo-betónového nájazdu na parkovisko,
- c/ v priestore parkoviska sa nachádza jeden uličný vpust, ktorý bude výškovo upravený do nivelity budúceho živičného krytu (zodvihnutie o 5 cm oproti existujúcej betónovej ploche),
- d) pred samotnou pokládkou živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kationaktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI. v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m² na ploche cca 850 m² (viď výkres PD),
- e) živičný kryt bude z asfaltového betónu po zhutnení I. tr., stredozrnný, ACL 11, hr. 50 mm na ploche cca 850 m² (viď výkres PD).

Poskytnuté podklady a doplňujúce informácie :

- vytyčovací výkres č. 17_001_704 SO 18 projektovej dokumentácie stavby „Parkovisko na ulici Jilemnického v meste Žiar nad Hronom projektantky Ing. Marianny Fronkovej;
- označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným dopravným značením a čiastočnou uzávierkou miestnej komunikácie bude dohodnuté v zmluve o dielo;
- v prípade potreby určenie dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie zabezpečí Mesto Žiar nad Hronom;
- v cene budú zahrnuté všetky úkony spojené s procesom až do ukončenia predmetu zákazky;
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, vypracovaním a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi.

Vzhľadom ku špecifčnosti spracovania cenovej ponuky je žiadúca osobná obhliadka lokality predmetu zákazky v meste Žiar nad Hronom.

Vypracoval:

Meno a priezvisko:

Ing. Miloslav Baranec

Podpis:

.....

Dátum:

06.02.2017