



## ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

### predmet zákazky:

Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) na ul. Š. Moysesa – juh (od Námestia Matice slovenskej po ul. A. Dubčeka) v oboch jazdných smeroch dvojpruhových cestných komunikácií v Žiari nad Hronom za nasledovných podmienok :

- a/ živičný kryt bude odstránený frézovaním v priemernej hrúbke 3 cm na ploche orientačne 820 m<sup>2</sup> s ručným dočistením cca 130 m<sup>2</sup>;
- b/ pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kation-aktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI. v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m<sup>2</sup> na ploche orientačne 950 m<sup>2</sup>;
- c/ živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom po zhutnení I. tr., stredozrný, ACL 11, hr. 60 mm na ploche orientačne 950 m<sup>2</sup> položený na vopred pripravenú betónovú plochu po okrajoch ohraničenú cestnými čadičovými a betónovými obrubníkmi;
- d/ vzhľadom k tomu, že podklad komunikácie je tvorený betónom s dilatačnými škárami, pred pokládkou živičného krytu ich žiadame prekryť geotextilnou mriežkou;
- e/ v dotknutom priestore sa nachádza 6 uličných vpustov, ktoré musia byť výškovo upravené do nivelity budúceho živičného krytu (zodvihnutie o 6 cm oproti existujúcej betónovej ploche);
- f/ presné výmery plôch budú upresnené po realizácii jednotlivých pracovných činností, pre penetračnú činnosť a pokládku nového živičného krytu je v uvádzanom rozmere plochy považované aj s plochami budúcich parkovacích miest, ktoré budú čiastočne súčasťou komunikácií;
- g/ odvoz stavebného odpadu zabezpečí dodávateľ na určené miesto objednávateľom do vzdialenosti 1 km;
- h/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným dopravným značením a čiastočnou uzávierkou miestnej komunikácie zabezpečí dodávateľ.

Poskytnuté podklady a doplňujúce informácie :

- v prípade potreby určenie dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie zabezpečí Mesto Žiar nad Hronom;
- v cene budú zahrnuté všetky úkony spojené s procesom až do ukončenia predmetu zákazky;
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, vypracovaním a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi.

Vzhľadom ku špecifičnosti spracovania cenovej ponuky požadujeme osobnú obhliadku lokality predmetu zákazky, jej vymeranie a získanie potrebných doplňujúcich informácií v teréne.

Vypracoval:

Meno a priezvisko:

Ing. Miloslav Baranec

Podpis:

.....

Dátum:

14.02.2017



**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**  
Mestský úrad  
Odbor verejného obstarávania

Strana 2 z 2