



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

Predmetom zákazky je pokládka obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) na ul. Sládkovičova – juh (popri materskej škole ku rodinným domom) po celej šírke cestnej komunikácie v Žiari nad Hronom za nasledovných podmienok :

- a/ pred samotnou pokládkou živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kationaktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI. v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m² na ploche orientačne 482 m²;
- b/ živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom po zhutnení I. tr., stredozrnný, ACL 11, hr. 60 mm na ploche orientačne 482 m² položený na vopred pripravenú betónovú plochu po okrajoch ohraničenú cestnými čadičovými a betónovými obrubníkmi;
- c/ v dotknutom priestore sa nachádzajú 2 uličné vpusty, ktoré budú výškovo upravené do nivelity budúceho živičného krytu (zodvihnutie o 6 cm oproti existujúcej betónovej ploche) objednávateľom;
- d/ presné výmery plôch budú upresnené po realizácii jednotlivých pracovných činností;
- f/ odvoz stavebného odpadu zabezpečí dodávateľ na určené miesto objednávateľom do vzdialenosti 1 km;
- g/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným dopravným značením a čiastočnou uzávierkou miestnej komunikácie zabezpečí dodávateľ.

Poskytnuté podklady a doplňujúce informácie :

- v prípade potreby určenie dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie zabezpečí Mesto Žiar nad Hronom;
- v cene budú zahrnuté všetky úkony spojené s procesom až do ukončenia predmetu zákazky;
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, vypracovaním a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi.

Vzhľadom ku špecifičnosti spracovania cenovej ponuky požadujeme osobnú obhliadku lokality predmetu zákazky, jej vymeranie a získanie potrebných doplňujúcich informácií v teréne.

Vypracoval:

Meno a priezvisko:

Ing. Miloslav Baranec

Podpis:

.....

Dátum:

14.02.2017