



Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

1.1. Žiadosť zo dňa: júl 2025

1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica

1.3. Doručená dňa: 29. 07. 2025

1.4. Evidovaná pod číslom: 26186/2025

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu
<https://www.sizp.sk/>: 21. 08. 2025

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli mesta:

22. 08. 2025 *Kollárová*

Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

M E S T O
Ž I A R N A D H R O N O M
-5-

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli mesta:

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ a stavebník:

- 2.1. *Názov:* T+T, a.s.
- 2.2. *Adresa:* Andreja Kmet'a 18, 010 01 Žilina
- 2.3. *IČO:* 36 400 491
- 2.4. *Variabilný symbol:* 472590517

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ - skládka odpadov na nie nebezpečný odpad
- 3.2. *Adresa:* -
- 3.3. *Katastrálne územie:* Horné Opatovce
- 3.4. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
 - 5. Nakladanie s odpadmi
 - 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

č. 3999-28249/2017/Kas/472590517 zo dňa 11.09.2017 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“)

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa k začatiu konania dotknutou verejnosťou a verejnosťou je potrebné zaslať na adresu správneho orgánu alebo na elektronickú adresu: michaela.bittnerova@sizp.sk alebo sizpipkbb@sizp.sk.
- 5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou a dotknutou verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 20. 09. 2025.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), Jegerovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných dňoch po vzájomnej dohode e-mailom alebo telefonicky v čase od 9:00 hod. d 14:00 hod.
- 6.2. *Mesto:* Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom - v stanovených stránkových dňoch mestským úradom.
- 6.3. *Webovej adrese:* <https://www.sizp.sk/> a <https://www.ziar.sk/>

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zisťovacom konaní záverečné stanovisko č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016, podľa ktorého súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III.Etapa“ za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kapitole VI. 3 záverečného stanoviska.

8. Predmet konania:

Predmetom konania je:

- *v oblasti ochrany ovzdušia:*
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ - povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny.
- *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
- *v oblasti odpadov:*
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, ktorého súčasťou je **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky na ostatný odpad po jej uzatvorení.
- *v oblasti stavebného poriadku*
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 68 stavebného zákona povolenie stavby „Rozšírenie skládky odpadov – Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parc. č. KN-C 167/18, 167/23, 167/25 (vo vlastníctve ZNSP SPO, s.r.o., LV č. 2744, stavebník predmetné parcely užíva na základe uzavretej nájomnej zmluvy), 167/20, 167/27 (vo vlastníctve stavebníka, LV č. 3187) v k. ú. Horné Opatovce.
- *podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.*

9. Zoznam dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ŽH, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hornom, stavebný úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

10. Ústne pojednávanie:

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od nariadenia ústneho pojednávania a od miestneho zisťovania, ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada a ak nebude potrebné jeho nariadenie podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

(pozn.: je uvedené v samostatnej prílohe)

Stručné zhrnutie

údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

1. Prevádzkovateľ

1.1 Názov:	T+T, a.s.
1.2 Adresa:	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
1.3 IČO:	36 400 491
1.4 Variabilný symbol:	472590517

2. Integrované povolenie

Vydanie zmeny integrovaného povolenia

3. Prevádzka

3.1 Názov:	„Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na nie nebezpečný odpad
3.2 Adresa:	-
3.3 Katastrálne územie:	Horné Opatovce
3.4 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:	5. Nakladanie s odpadmi 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

4. Zdôvodnenie žiadosti

Žiadosť o vydanie podstatnej zmeny č. 4 integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa zo zákona o IPKZ. Realizácia stavby „Rozšírenie skládky odpadov – Žiar nad Hronom“ rieši postupné rozširovanie existujúcej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, prepojením jestvujúcich kaziet.

Prvá etapa skládky bola skolaudovaná a spustená do prevádzky v roku 1998. Pozostávala z kazety K1 určenej na ukladanie nie nebezpečného odpadu a z kazety K2 určenej na ukladanie nebezpečného odpadu. Kazety boli od seba oddelené prepážkou. Na kazetu K2 bolo ukončené ukladanie odpadu v roku 2009. Kazeta K2 na nebezpečný odpad bola uzatvorená a voľná kapacita sa ďalej využívala na ukladanie nie nebezpečného odpadu.

Pôvodne bola vlastníkom a prevádzkovateľom skládky odpadov spoločnosť ZSNP a.s. V roku 2008 skládku odkúpila spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. a od roku 2013 (na základe kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou T+T, a.s. a ZSNP SPO, s.r.o.) bola vlastníkom a prevádzkovateľom kaziet K1 a K2 určených na ukladanie nie nebezpečného odpadu spoločnosť T+T, a.s., ktorá skládku prevádzkovala na základe integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica (číslo IP 5052-24720/2014/Kas/472590314 zo dňa 27.08.2014 v znení neskorších zmien). V súčasnosti sú už obidve kazety uzatvorené.

Na ukladanie nebezpečného odpadu v súčasnosti slúži kazeta K3, ktorá bola vybudovaná v rámci II. etapy výstavby skládky a ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o.

Spoločnosť T+T, a.s. v roku 2017 spustila do prevádzky kazetu K4 na ukladanie nie nebezpečného odpadu. Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom je povolená integrovaným povolením (č. 3999-28249/2017/Kas/472590517 zo dňa 11.09.2017), s plochou 19 442 m² a užitočným objemom telesa 279 500 m³, t.j. 237 575 t odpadu.

Kapacita kazety K4 sa postupne zaplňuje a preto je potrebné zrealizovať prepojenie jestvujúcich kaziet a vytvoriť novú kapacitu na ukladanie odpadu. Stavebno-technické riešenie prepojenia jestvujúcich kaziet je realizované v zmysle platných legislatívnych predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z.

o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Zákon č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako aj ďalších spolu súvisiacich STN noriem.

5. Umiestnenie prevádzky

Skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území bývalej obce Horné Opatovce. Stavba bude umiestnená v existujúcom priestore skládky odpadov. Lokalita sa nachádza severne od okresného mesta Žiar nad Hronom, v údolí Opatovského potoka, na severnom okraji Štiavnických vrchov. V blízkosti sa nachádza rozsiahly priemyselný park Žiar nad Hronom.

6. Opis prevádzky a základných parametrov skládky

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – uloženie na povrchu zeme, ktoré je prevádzkované na základe vydaného integrovaného povolenia.

Skládka je oploštená, vybavená váhou, prevádzkovým objektom a zariadením na čistenie dopravných prostriedkov. Príjazdová komunikácia na skládku je napojená na vnútro skládkovú komunikáciu.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie pokračovania činnosti zneškodňovania odpadov skládkovaním v predmetnej lokalite a na jestvujúcej skládke odpadov, a to navýšením jej kapacity prepojením jestvujúcich kaziet.

7. Údaje o stavbe:

Názov stavby: „Rozšírenie skládky odpadov - Žiar nad Hronom“

Miesto stavby: Stavba bude zhotovená v areáli vybudovanej „Novej skládky odpadov Žiar nad Hronom“

Kraj: Banskobystrický

Okres: Žiar nad Hronom

Katastrálne územie: Horné Opatovce

„Rozšírenie skládky odpadov - Žiar nad Hronom“ bude vybudovaná na pozemkoch parc. č. KN-C: 167/18, 167/20, 167/23, 167/25, 167/27 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Plocha na ktorej bude uložený odpad	12 570 m ²
Užitočný objem kazety	110 000 m ³ t.j. 93 500 t
Max. výška uloženého odpadu	21,50 m
Celková plocha tesnenia kazety	12 840 m ²

Zhotoviteľ PD:

Tatiana Bičanovská, autorizovaný stavebný inžinier, 4101*TA*2-2 Inžinierske stavby, PROJEKTY STAVIEB s.r.o., I.Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín.

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO - 01 Príprava územia

Objekt bude zahŕňať odstránenie ornice v ploche cca 7 350 m² z rekultivovanej časti skládky kaziet K1 a K2, odstránenie 34 ks cestných panelov a preloženie 77 ks cestných panelov na nové miesto v blízkosti pôvodného uloženia.

SO - 02 Kazeta na ukladanie odpadov

Zemina z výkopov kaziet bude použitá do násypov, prebytočná sa odvezie na existujúcu depóniu zeminy. Vnútorne svahy rozšírenia skládky kopírujú svahy jestvujúcich kaziet a budú v sklone 1:2 až 1:2,5. Dno

kaziet bude vyspádované v sklone 2,0% smerom ku drenážnym rúram. Všetky násypy budú hutnené po vrstvách 200 mm na 96% PS, dno a vnútorné svahy kaziet zhutniť na 98% PS. Kazeta na ukladanie odpadu bude rozdelená hrádzou výšky 1,2 m na dve časti. Z plochy, kde ešte nebude ukladany odpad a voda nie je kontaminovaná, bude voda odvádzaná cez potrubie na odvádzanie zrážkových vôd do šachty, ktorá bude vybudovaná na pôvodnom potrubí s rovnakou funkciou. Potrubie bolo vybudované pre potreby kazety K4 a v súčasnosti je bez prítoku. Pred začatím ukladania odpadu bude potrubie pre odvádzanie čistých zrážkových vôd zaslepené a zaslepenie na potrubí pre zachytávanie priesakovej kvapaliny bude odstránené – prepojené budú šachty. Priesaková kvapalina bude odvedená do jestvujúcej čerpacej šachty a odvádzaná do jestvujúcej zbernej nádrže a odtiaľ na likvidáciu.

Skladba tesnenia skládky:

Úprava dna kazety

- ✓ Drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesí)
- ✓ Geotextília 800 g/m² (TIPPTX B40)
- ✓ Fólia HDPE hr. 1.5 mm, hladká (CARBOFOL HDPE 406)
- ✓ Geoelektrický monitorovací systém (Senzor)
- ✓ Bentonitová tesniaca rohož s priepustnosťou $k < 1.0 \times 10^{-9} \text{ cm/s}^{-1}$
- ✓ Plán výkopu zhutnená na 98% PS

Úprava vnútorných svahov kazety

- ✓ Drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesí) v starých pneumatikách
- ✓ Geotextília 800 g/m² (TIPPTX B40)
- ✓ Fólia HDPE hr. 1.5 mm na dlhých svahoch obojstranne drsná (CARBOFOL HDPE 406)
- ✓ Geoelektrický monitorovací systém (Senzor)
- ✓ Bentonitová tesniaca rohož s priepustnosťou $k < 1.0 \times 10^{-9} \text{ cm/s}^{-1}$
- ✓ Svah alebo teleso hrádze zhutnené na 98% PS

V mieste najnižšieho spádu bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky slúžia odplynovacie studne. Na drenážnu štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2 x 3 m), na ktorý sa položí zvarovaná sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m. Táto sa vyplní kamenivom, predtým sa do nej vloží perforovaná rúra HDPE DN100 a výšky 3.0 m. Odplynovacia studňa bude nadstavovaná po každých 2.0 m podľa navázania odpadu. Jestvujúce odplynovacie studne v priestore rozšírenia skládky budú predĺžené.

SO - 03 Odvod priesakovej kvapaliny

Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z telesa rozšírenia skládky bude vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva bude uložená na geotextílii zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 0,50 m. V telese rozšírenia skládky, v mieste najnižšieho bodu medzi kazetami K1, K2 a K4 je uložené drenážne potrubie z HDPE o priemere 225 mm s pozdĺžnym spádom 2 %. Potrubie bude v telese skládky perforované a obalené geotextíliou. Drenážne potrubie vyúsťuje do šachty jestvujúcej čerpacej stanice umiestnenej za obvodovou hrádzou, ktorá ohraničuje kazetu K4, resp. bude pred vyústením do čerpacej stanice napojené pomocou navarovacej tvarovky T a kolenom na existujúce potrubie DN200. Z čerpacej stanice bude gravitačne odvádzaná priesaková kvapalina cez šachty potrubím z materiálu HDPE PN16, priemer 225 x 20,5 m a dĺžky 310,75 m do jestvujúcej zbernej nádrže nie nebezpečných priesakových kvapalín. Potrubie stoky je navrhnuté z rúr HDPE PN 16, priemer 225x20,5 mm. Potrubie v celom úseku, aj šachtách bude zvarované. Dĺžka potrubia – stoka DN200 = 124,59 m. Šachty budú situované v každom výškovom alebo smerovom lome potrubia.

SO - 04 Rekultivácia

Uzavretím a rekultiváciou sa zamedzí prašnosť, úlet ľahkých častíc zo skládky a vnikanie dažďových vôd do telesa kazety, čím sa obmedzí tvorba priesakovej kvapaliny. Každá časť rozšírenia skládky, po naplnení do projektovanej kapacity, bude upravená a prekrytá rekultivačnou vrstvou. Technické riešenie rekultivácie je navrhnuté podľa platných zákonov a vyhlášok v oblasti skládkovania odpadov a legislatívnych požiadaviek na ochranu životného prostredia. Rekultivácia bude prebiehať po častiach.

Celková zrekultivovaná plocha 13 260 m²

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy

- Krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm + zatrávnenie
- Drenážna vrstva vyhovujúceho drenážneho systému, hr. 500 mm
- Tesnenie z vyhovujúcej geosyntetickej minerálnej tesniacej bentonitovej rohože
- Odplyňovacia drenážna vrstva
- Zatrávnenie

Informácia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zisťovacom konaní záverečné stanovisko č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016, podľa ktorého súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III.Etapa“ za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kapitole VI. 3 záverečného stanoviska. V rámci posúdenia bolo riešené dobudovanie kazety K4 (v súčasnosti už povolená a prevádzkovaná), vrátane prepojenia K4 s existujúcimi kazetami skládky odpadov. Kazeta K4 bola posúdená o kapacite 279 500 m³, t.j. 237 575 t, a priestor, ktorý vznikne prepojením bol posúdený s kapacitou 110 000 m³, t.j. 93 500 t.